


und Königliche Domaine Westerhausen.

Ich habe wiederum das Bergnügen, Ihnen hiermit mein neues Preisverzeichnis zu überreichen, Sie bittend, mich wie bisher recht häufig mit Ihren werten Aufträgen betrauen zu wollen.

Mein sehr ausgedehnter Samenbau wird mit der gehörigen Fachkenntnis in allerbester Ordnung betrieben, sowie mein ganzer Geschäftsbetrieb sich unter meiner persönlichen Leitung befindet; ich glaube daraushin allen meinen geehrten Abnehmern mit vollem Recht eine vertrauenswerte und dienstfertige Bedienung zusichern zu dürfen.

Quedlinburg und Königl. Domane Westerhausen.

Hochachtungsvoll



Martin Grashoff.

Bedingungen und Bemerkungen.

Meine Preise sind in deutscher Reichswährung: 1 Mark (Mf.) = 100 Pfennig (Pf.) angesetzt und verstehen sich sitt das im Deutschen Reiche gesetzliche Gewicht: 100 Kilo (Kil.) = 200 Pfund alt, 1 Kilo = 1000 Graum (Gr.) = 2 Pfund alt, 20 Gr. = $1^{1}/_{5}$ Loth alt. Bei Bestellungen unter 10 Kilo werden die Kilopreis-Ausätze, unter $^{1}/_{10}$ Kilo die 20 Grammpreis-Ausätze in Rechung gestellt. — Der kleinste Betrag ist 10 Pf., welcher auch dei Gewichtsteilen von geringerem Werte zur Berechnung gelangt. — Einzel- sowie Gesamtbeträge werden stets auf eine durch 5 teilbare Pfennigsumme nach oben abgerundet.

Alle Rechnungsbeträge aus diesem Preisverzeichnis verstehen sich ausdrücklich "Zahlung in Quedlinburg".
— Als bequemste und billigste Zahlungsweise wird diesenige durch Postanweisung, Posteinzahlung ganz besonders empsohlen. Die dasür sestigeseten Postgebühren betragen im Deutschen Keiche: bis 100 Mt. = 20 Pf., über 100 bis 200 Mt. = 30 Pf., über 200 bis 400 Mt. = 40 Pf. — Bei Entnahme von Nechnungsbeträgen durch Postanstrag meinerseits berechne ich die Postspesen. — Fremdländisches Papiergeld, überhaupt fremde Werte, werden bereitwilligst zum Tagespreise n. ü. B. angenommen. Kleinere Beträge und Auszsleichungen bis zu ungefähr Mt. 5. — werden von mir zur Erleichterung im Berkehr auch in Briefmarken aller Länder vollwertig gutgeschrieben. Ein Oesterr. Gulden (Fl. Ö. B.) in Papier wird gleich 1 Mt. 60 Pf. in Zahlung genommen; danach stellt sich eine Mark (1 Mt.) gleich 62½ Kr. Ö. B.

Bei neuen Berbindungen bitte ich, den betreffenden Aufträgen den Betrag beizufügen oder aber Gewährs- oder Bertrauenspersonen mit anzugeben; im erstern Falle werden etwaige Ausgleichungen durch Nachnahme erhoben. — Kleinere Aufträge kann ich nur
gegen vorherige Einsendung des Betrages oder bei ausdrücklicher Ermächtigung zur Nachnahme erledigen, andernfalls solche unausgeführt bleiben mußten.

Briefe und Gelber bitte ich ftets frei gu fenden, sowie auch ich alle meine Poftbriefschaften frei mache.

Die Bestellungen bitte ich auf ein besonderes Blatt zu schreiben und des sichern Berständnisses wegen für jeden einzelnen Warenposten, genan nach den Benenunngen meines Berzeichnisses, eine volle Zeile zu verwenden, sowie die gewühschten Mengen in dem Auftrage nach Kilo, nicht nach Pfund, anzusühren. Ebenso notwendig ist es, die letzte Post- oder Eisenbahn-Stelle stets selbst klar und deutlich zu bezeichnen, auch ausdrücklich zu bemerken, ob die Sendung durch die Post oder durch die Eisenbahn, Güterzug oder Eilzug, befördert werden soll.

Alle Sendungen gehen auf Koften, Rechnung und Gefahr bes Beftellers, die Eifenbahnsendungen ohne Ausnahme ab meiner hiesigen Lagerhäuser. — Die Berpackung berechne ich zum Selbstfostenpreis, kann aber Sade, Kiften, Fäffer u. f. w. keinesfalls wieder zurücknehmen, dagegen wird kostenfreie Einsendung von Saden, Beuteln u. f. w. zum Füllen anheimgegeben.

Etwaige Klagen über Mängel an den Sendungen sind sofort nach Eintreffen derselben bei mir anzubringen. Die meisten der Obst-, Gehölz- und Grassamen, einige der Feld- und landwirtschaftlichen Samen, einige der Gemüsse- und Garten- Samen, für welche meine Ernte fehlgeschlagen oder unzureichend ausgefallen, sowie auch solche, welche ihrer Natur nach nur vom Süden bezogen werden können, entnehme ich den anerkannt vertrauenswertesten Bezugsquellen, kann aber für solche Sämereien, als Händler, keinerlei Berantwortlichkeit übernehmen.

Mein Breisverzeichnis erscheint in vier Auflagen: in Deutsch für Großhändler und im Auszug, in Englisch und in Französisch.
— Um bas Aufsuchen der einzelnen Samensorten meinen werten Geschäftsfreunden so viel als möglich zu erleichtern, um überhaupt eine bessere Übersicht zu schaffen, habe ich mein Samenverzeichnis durchgehends nach dem A. B. C. geordnet. Es ist dies eine Neuerung, welche meines Wissens disher noch in keinem deutschen Samenverzeichnisse zu finden war. — Meine Fernschreib = Abresse ist:

"Martin Grashoff, Quedlinburg."

🗕 🖽 Pie Preise sind nicht verbindlich. 🗯 —

d-Samen.

Dif.

44

weiße

weiße

Rilo

Dir. Pf.

0,70

0,55

BF.

In diesem Jahre sind sast alle Artikel knapp.
namentlich aber <u>Runfelrüben</u>, Salat, Zwiebeln, einige Grbsen, Bohnen, Möhren, Petersilie und noch so manche andere; ich bitte daher, mir Ihre werthen Austräge möglichst ungesäumt überschreiben zu wollen.

Die in diesem Kataloge angesenten Breise sind Zpecial: resp. Borzugepreise unr für eine beschränkte Auzahl meiner besonders geschäpten Kundschaft bestimmt.

122

115

90

90

130

86

120

98

150

130

125

88

100

150

48

60

54

1,40

1,30

1, 0

1, 0

1,45

1, 0

1,35

1,15

1,70

1,45

1,40

1, 0

1,10

1,70

0,60

0,70

0.65

0,70

Bohne, Stangenbohne, Schlacht=Schwerts,

allergrößte längfte breite weiße I. Rang

" Buder : Brecht, weiße Riefen, verbeff.

Rhein. Schmalz-, grunschotig . .

gewöhnl. volltragend

Buder : Brech :, weiße bidichot. Butter:

"Don Carlos", neue didfleisch., außer-

Buder : Bred :, blauschotige Sped : .

Perl = Buder =, fl. feine w. ohne Jaden

Bachs -, schwarze Römische, gelbschot.

Bachs -, weiße Römische, gelbschot.

Wachs-, Riefen-Buder-Brech-, gelbichot.

Wachs Schwert, weiße gelbichot. . .

Bachs:, Mont d'or, frühe goldgelbichot.

Wachs : Flageolet, frühe rote gelbschot.

Bachs -, Berl = Buder-, frühe gelbichot.

Türk. Prunt : Feuer :, rotblühende .

» Carter's New

Champion, retblüb.

weißblühende. .

zweifarbigblüh. .

Stangenbohne, Schlacht-Schwert:, II.R.

	48	0,60	_
böhnl.	40	0,50	_
bichot.	46	0,60	-
ofchot.	68	0,80	
ofchot.	46	0,60	-
ofchot.	70	0,80	_
ibich.	46	0,60	
fdot.	45	0,55	
fcbet.	58	0,70	
rt	- 50	0,60	_
igith.	44	0,55	
onnte	**	100	
	58	0,70	
	44	0,55	
dot.	50	0,60	_
rithe	46	0,60	_
	50	0,60	_
ijer)	48	0,60	_
	46	0,60	-
hevrier's)	45	0,55	-
selblättr	38	0,50	
9er 30Mt.)	42	0,55	-
ühe	5.8	0,70	
schot	40	0,50	-
9er 24 DRt.)	36	0,50	-
9er 24Mf.)	34	0,45	-
or 24 Mf.)	36	0,50	
9er 22Mt.)	36	0,50	
	36	0,50	-
oohne)	36	0,50	
leine gelbe	40	0,50	-
26 Mt.)		0.15	
24 Mt.) .	34	0,45	
r volltrag. 39°°24Mt.)	34	0,45	
weiße Engl.	34 52	0,65	
Ingl	54	0,65	
hotige	46	0,60	
,	48	0,60	_ :
	40	0,50	-
	32	0,45	
		- 5	

frühe weiße . . .

frühe zarte grine (C

Rieren :, weiße nef

Alsenburger, frühe bunte (8

" Engl. Treib=, frühe gelbe (8

» Neger-,frühe ichw.langich.(8

» Adler:, frühe rotbunte (89

» Pringeffin-gewöhnl.gelbe(8

" Parifer gelbe (feine Roch)

» Sundert für eine feinste

" Berliner rotbunte (89er

» Newington Wonder, fel

» Sion House, frühe volltr. (8

» Windfor-, größte grune

Monarchen=, große langid

Mailander grünbleib.. .

Mazagan frühe niedrige

große gewöhnl.

Gartenbohne, Windfors, größte

Börstohl, siehe Rohl (Savoyertohl).


» große weiße . . .

» » fehr zarte weiße fr » Nieren=, große weiße lang Ich habe wiederum das Bergnügen, Ihnen hiermit mein neues Preisverzeichnis zu überreichen, Sie bittend, mich wie bisher recht häufig mit Ihren werten Aufträgen betrauen zu wollen.

Mein sehr ausgedehnter Samenbau wird mit der gehörigen Fachkenntnis in allerbester Ordnung betrieben, sowie mein ganzer Geschäftsbetrieb sich unter meiner persönlichen Leitung befindet; ich glaube daraushin allen meinen geehrten Abnehmern mit vollem Recht eine vertrauenswerte und dienstfertige Bedienung zusichern zu dürfen.

Quedlinburg und Königl. Domane Westerhausen.

Hochachtungsvoll



Martin Grashoff.

Bedingungen und Bemerkungen.

Meine Preise sind in deutscher Reichswährung: 1 Mark (Mf.) = 100 Pfennig (Pf.) angesetzt und verstehen sich sitt das im Deutschen Reiche gesetzliche Gewicht: 100 Kilo (Kil.) = 200 Pfund alt, 1 Kilo = 1000 Graum (Gr.) = 2 Pfund alt, 20 Gr. = $1^{1}/_{5}$ Loth alt. Bei Bestellungen unter 10 Kilo werden die Kilopreis-Ausätze, unter $^{1}/_{10}$ Kilo die 20 Grammpreis-Ausätze in Rechung gestellt. — Der kleinste Betrag ist 10 Pf., welcher auch dei Gewichtsteilen von geringerem Werte zur Berechnung gelangt. — Einzel- sowie Gesamtbeträge werden stets auf eine durch 5 teilbare Pfennigsumme nach oben abgerundet.

Alle Rechnungsbeträge aus diesem Preisverzeichnis verstehen sich ausdrücklich "Zahlung in Quedlinburg".
— Als bequemste und billigste Zahlungsweise wird diesenige durch Postanweisung, Posteinzahlung ganz besonders empsohlen. Die dasür sestigeseten Postgebühren betragen im Deutschen Keiche: bis 100 Mt. = 20 Pf., über 100 bis 200 Mt. = 30 Pf., über 200 bis 400 Mt. = 40 Pf. — Bei Entnahme von Nechnungsbeträgen durch Postanstrag meinerseits berechne ich die Postspesen. — Fremdländisches Papiergeld, überhaupt fremde Werte, werden bereitwilligst zum Tagespreise n. ü. B. angenommen. Kleinere Beträge und Auszsleichungen bis zu ungefähr Mt. 5. — werden von mir zur Erleichterung im Berkehr auch in Briefmarken aller Länder vollwertig gutgeschrieben. Ein Oesterr. Gulden (Fl. Ö. B.) in Papier wird gleich 1 Mt. 60 Pf. in Zahlung genommen; danach stellt sich eine Mark (1 Mt.) gleich 62½ Kr. Ö. B.

Bei neuen Berbindungen bitte ich, den betreffenden Aufträgen den Betrag beizufügen oder aber Gewährs- oder Bertrauenspersonen mit anzugeben; im erstern Falle werden etwaige Ausgleichungen durch Nachnahme erhoben. — Kleinere Aufträge kann ich nur
gegen vorherige Einsendung des Betrages oder bei ausdrücklicher Ermächtigung zur Nachnahme erledigen, andernfalls solche unausgeführt bleiben mußten.

Briefe und Gelber bitte ich ftets frei gu fenden, sowie auch ich alle meine Poftbriefschaften frei mache.

Die Bestellungen bitte ich auf ein besonderes Blatt zu schreiben und des sichern Berständnisses wegen für jeden einzelnen Warenposten, genan nach den Benenunngen meines Berzeichnisses, eine volle Zeile zu verwenden, sowie die gewühschten Mengen in dem Auftrage nach Kilo, nicht nach Pfund, anzusühren. Ebenso notwendig ist es, die letzte Post- oder Eisenbahn-Stelle stets selbst klar und deutlich zu bezeichnen, auch ausdrücklich zu bemerken, ob die Sendung durch die Post oder durch die Eisenbahn, Güterzug oder Eilzug, befördert werden soll.

Alle Sendungen gehen auf Koften, Rechnung und Gefahr bes Beftellers, die Eifenbahnsendungen ohne Ausnahme ab meiner hiesigen Lagerhäuser. — Die Berpackung berechne ich zum Selbstfostenpreis, kann aber Sade, Kiften, Fäffer u. f. w. keinesfalls wieder zurücknehmen, dagegen wird kostenfreie Einsendung von Saden, Beuteln u. f. w. zum Füllen anheimgegeben.

Etwaige Klagen über Mängel an den Sendungen sind sofort nach Eintreffen derselben bei mir anzubringen. Die meisten der Obst-, Gehölz- und Grassamen, einige der Feld- und landwirtschaftlichen Samen, einige der Gemüsse- und Garten- Samen, für welche meine Ernte fehlgeschlagen oder unzureichend ausgefallen, sowie auch solche, welche ihrer Natur nach nur vom Süden bezogen werden können, entnehme ich den anerkannt vertrauenswertesten Bezugsquellen, kann aber für solche Sämereien, als Händler, keinerlei Berantwortlichkeit übernehmen.

Mein Breisverzeichnis erscheint in vier Auflagen: in Deutsch für Großhändler und im Auszug, in Englisch und in Französisch.
— Um bas Aufsuchen der einzelnen Samensorten meinen werten Geschäftsfreunden so viel als möglich zu erleichtern, um überhaupt eine bessere Übersicht zu schaffen, habe ich mein Samenverzeichnis durchgehends nach dem A. B. C. geordnet. Es ist dies eine Neuerung, welche meines Wissens disher noch in keinem deutschen Samenverzeichnisse zu finden war. — Meine Fernschreib = Abresse ist:

"Martin Grashoff, Quedlinburg."

🗕 🖽 Pie Preise sind nicht verbindlich. 🗯 —

Feld-, Gemüse-, Garten-, Gras- und Wald-Samen.

	Rifo	Rilo	20 Gr.	100 1 2 3 10 10 10 10 10 10 10	30. 3c.
Aderspergel, gewöhnl. Spergula arvensis .	200 mr.	Mr. Bf.	10	Pakes Questakes & Sant Hand left Br. Bt. B	Bf.
» größter, Spergula maxima	38	0,50	10	Bohne, Arnpbohne, Schwert-, allergr., befond.	
Mant, Inula Helenium	_	4, 0	1	breite langschot, weiße hochstaudige 56 0,70 -	
Ungelifa, Angelica archangelica	-	3, 0	15	» Schwert-, frühe weiße mittelstaud. größte sehr breite Holland. 3. Tr. 48 0,60 -	
Unis, Pimpinella Anisum	78	0,90	15	größte sehr breite Holland. z. Tr. 48 0,60 -	
Artischode, gr. Engl., Cynara Scolymus	-			The state of the s	
» gr. Franzöf		11, 0	35	» » Schwert-, frühe sehr zarte weiße	
Bafilieum, großer grüner, Ocimum Basilicum		9, 0	30	0-11-1 min-1-1	
» feiner grüner krauser, O. minimum		2,25	10	Change to the transfer of the	
Benediftenfrant, siehe Cardobenedifte.	-	2,90	10	OD to Out to the way to a page	
Bete, lange schwarzrote Galat:	KO	0.70	10	» Bachs: Brech:, feine weiße gelbschot. 68 0,80 _	
» lange dunkelrote gewöhnl	58 56	0,70	10	» » Bachs-Schwert-, früheste w. gelbschot. 46 0,60 _	
» halblange schwarzrote Erf. schwarzlaub	112	0,70	10	» » Bach3 - Flageolet, früh. rote gelbichot. 70 0,80 -	
» halblange buntellaubige, Non plus ultra	115	1,25		» » Bachs-Caffeler (Schirmer) viol. gelbich. 46 0,60 -	
» runde schwarzrote Engl	72	1,30	10	22 C 22 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2	
» plattrunde dunkelrote aus Agypten		0,85	10	00 Y 2 M 1 33 0 W 2 Y 2	
» Mangold = große breitblättr., gelbgrüne .	100 70	1,10	10	2 + 2 1 7 1 7 1 7 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
» » weißgerippte Silber:		0,80	10	See See March Colonidate Office of the Colonia	
» » scharlachrotgerippte Zier=	76	0,90	10	» » Buder-Brech-Grashoff's neue rothbunte	
» » goldgelbgerippte Bier=	76 80	0,90	10	0.00	3
Bindefalat, siehe Salat (Bindefalat).	80	0,90	10	" Buder : Brech :, bidichot. Butter: 44 0,55 _	_
Blätterfohl, siehe Kohl (Blätterfohl).				» » Buder : Brech : neue allerfr. zartichet. 50 0,60 _	_
Blumenfohl, siebe Robl (Blumenfohl).				» » Berl: Buder: Brech:, feine tl. w. frühe 46 0,60 -	_
Bohnenfrant, Satureja hortensis	70	0.00	10	» » Berl-Buder-Brech-Holfteiner weiße 50 0,60 -	-
» perenn. Winter-, S. montana	78	0,90	10	» » Flageolet, große frühe rote (Parifer) 48 0,60 -	_
Bohne, Stangenbohne, Schlacht : Schwerts,	-	3, 0	15	» » frühe weiße	
allergrößte längste breite weiße I. Rang	122	1,40		» » frühe zarte grüne (Chevrier's) 45 0,55 — » » Nieren -, weiße nesselblättr 38 0,50 —	
» Stangenbohne, Schlacht-Schwert, II.R.	115	1,30		" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	
» » Buder : Brech ; meiße Riefen , verbeff.	110	1,00		» » sehr zarte weiße frühe 58 0,70 -	
Rhein. Schmalz-, grünschotig	90	1, 0	_ 1	» » Nieren=, große weiße langschot 40 0,50 -	_
" " Buder : Brecht, weiße didichot. Butter:	90	1, 0		» » Engl. Treib=, frühe gelbe (89er 24Mt.) 36 0,50 -	
» » "Don Carlos", neue didfleisch., außer-		-/		» » Reger-, frühe schw. langsch. (89er 24 Mt.) 34 0,45 -	
gewöhnl. volltragend	130	1,45	-	» » Adler-, frühe rotbunte (89er 24 Mt.) 36 0,50 -	
» » Bucker Brech = , blauschotige Speck = .	86	1, 0	_	» Bringeffin-gewöhnl.gelbe(89er 22Mt.) 36 0,50 -	
» Perl=Zuder=, fl. feine w. ohne Faden	120	1,35	_	» » » große weiße	_
» » Wachs-, schwarze Römische, gelbschot.	98	1,15	_	» Pariser gelbe (feine Rochbohne) 36 0,50 -	_
» » Bachs-, weiße Römische, gelbschot.	150	1,70	_	» » Hundert für eine feinste kleine gelbe 40 0,50 -	_
» » Wachs-, Niesen-Zucker-Brech-, gelbschot.	130	1,45	_	(89° 26 Mf.)	
» » Wachs-Schwert, weiße gelbschot	125	1,40	_	» Berliner rotbunte (89er 24 Mt.) . 34 0,45 -	-
» » Bachs-, Mont d'or, frühe goldgelbschot.	88	1, 0	-	» Newington Wonder, sehr volltrag. 34 0,45 — » Sion House, srühe volltr. (89er 24 Mt.) 34 0,45 —	-
» » Wachs-Flageolet, frühe rote gelbschot.	100	1,10		evi i a a a a a a a a a a a a a a a a a a	
» » Bachs -, Perl = Zucker-, frühe gelbichot.	150	1,70	-	001-51	-
» » Türk. Prunk : Feuer :, rotblühende .	48	0,60	- 1	» » Monarchen , große langschotige 46 0,60 —	
» » » Carter's New	0.7			» » Mailänder grünbleib 48 0,60 —	
Champion, rothlüh.	60	0,70	-	» » Mazagan frühe niedrige 40 0,50 =	_
» » » meißblühende	54	0,65	-	» » große gewöhnl	-
» » » » zweifarbigblüh	56	0,70	1	Börskohl, siehe Rohl (Savoyerkohl).	

	100 Kilo Mt.	Nito Mr. Pf.	20 Gr. Pf.		Nito Mit.	Kilo Mr. Pf.	20 30 30
Boretsch, Borago officinalis	220	2,40	10	Grbje, Marferbje, Carter's Stratagem, niedr.,			
Broccoli, siehe Kohl (Broccoli).				mittelfr., sehr großschot. 50 cm	96	1,10	-
Braunfohl, siehe Kohl (Blätterkohl).				» Marterbie, Carter's Pride of the mar-			
Buchweizen, gewöhnl. Polygonum Fagopyrum	26	0,40	10	ket, niedr., sehr großschot. 50 cm	58	0,70	-
» silbergrauer P. tartaricum	34	0,45	10	» Prince of Wales, weiße vorzügl. 70cm	60	0,70	-
Canariensame, Phalaris Canariensis	34	0,45	10	» Champion of England, hohe fehr			
Enrdobenedifte, Cnicus benedictus	52	0,65	10	volltragend 120 cm	54	0,65	-
Carviol, siehe Kohl (Blumenkohl).				» » neue Horseford's Markthallen,			
Capficum, siehe Span. Pfeffer.				feinste ergiebigste Erbse f. Privatgarten,			
Cardy Spanische, Cardone Cynara cardunculus	-	4, 0	15	bes. volltrag., sehr zart 40 cm	90	1, 0	-
Carotte, siehe Möhre.				» » dwarf green Mammoth, nichr. schr			
Sichorie, Grashoff's verbeis. glatte lange				großschot. 50 cm	54	0,65	-
Badische Imperial	120	1,35	10	» » Knight's Marrow, w. nied., früh 65cm	64	0,75	-
» lange Magdeburger	112	1,30	10	» » » weiße hohe 140 cm .	74	0,85	-
» Salat=, bunte Forellen	220	2,40	10	» » Nonpareil-, niedrige grüne 75 cm .	66	0,80	-
Sitronenmeliffe, siehe Melisse.				» » bohe grüne 120 cm	64	0,75	-
Diff, Anethum graveolens	56	0,70	10	» Queen of the Marrow's hohe w.140cm	72	0,85	-
Sierpflanze, Solanum Melongena	_	6, 0	20	» Budererbfe, Riefen-Säbel-,gr. graue 150cm	96	1,10	-
Sistraut, Mesembryanthemum crystallinum	-	9, 0	30	» » Säbel-, frühe Engl. fehr große frumm-			
Endivie Winter, Wiener ganz breite frausr.gelbgr.	188	2,10	10	fdotig 130 cm	80	0,90	-
» Casseler breite grüne frausrand	190	2,10	10	» » Säbel-, mit wachsgelb. Schoten 120 cm	100	1,10	-
» Escariol breite grüne vollherz	275	3, 0	15	» » sehr frühe niedr., sehr volltrag. 40 cm	70	0,80	-
» » breite naturgelbe	300	3,30	15	» » mittelfr. grünbleib. Holland. 65 cm .	70	0,80	-
» naturgelbe besonders krause	300	3,30	15	» » früh. Buchsbaum: de grace, z. Tr. 20cm		3,20	-
» Feder=, grune ganz frausblättr	200	2,20	10	Erdfohlrabi, siehe Kohlrüben.		100	
» Mood:, feine ganz krause	300	3,30	15	Esparsette, siehe Kleearten.			
Engelwurz, siehe Angelika.				Cftragon, Artemisia Dracunculus 10 Gr. Mf. 1,20	_	150,0	3
Englische Turnip, fiche Rube (Engl. Turnip).				Kärberwaid, Isatis tinctoria		0,60	1
Erbje, Schalerbje, Grashoff's neue aller-				Felderop, Feldfalat, fiehe Rapungchen.			
früheste fehr volltr. Mai=Ronig 65 cm	66	0,80	-	Renchel, gewöhnl., Foeniculum officinale	80	0,90	1
» Schalerbie, Gutenberger Dlais, fehr früh				» füßer Bologneser, Foen. dulce		1,20	1
80 cm	38	0,50	-	Rlügelerbje, fiehe Spargelerbfe.			
» » Daniel O'Rourke's, sehr früh 80 cm	40	0,50	-	Antterrunfel, fiebe Runkelrube (Futter-).			
» » East's Kentish Invicta, aller-				Gartenbohne, siehe Bohne.			
früheste sehr volltr. 85 cm	48	0,60	-	Gartenmelde, gelbe	66	0,80	1
» » Buchsbaum=, de grace, allerfrüheste	F 0	0.00		» blutrote	66	0,80	1
3merg = 20 cm	50	0,60	-	» größte Lee's Riesen	66	0,80	1
» » Bishop's=, frühe sehr gr. u. langsch. 45cm	40	0,50	-	Gartenfresse, siehe Kresse.	00	0,00	1
» » Riesen = Schnabel-, Grashoff's	77.4	0.05	1				
neueverb.f.langschot., echt 110cm	74	0,85	-	Gehölzsame, fiche Baldsame.			
» » Schnabel-, großschot. volltrag. 120 cm	52	0,65	-	Getreide, Weizen, Wint .: Grashoff's verb. Urtoba	24	0,40	1:
» » Ruhm von Kassel, frühe 120 cm	74	0,85	-	» Sommer: Pringle's Green Mountain	24	0,40	
» » Braunschw. Folgers, gründleibend 90 cm	46	0,60	-	» Roggen, Binter-, größter Mumien-Staude-	24	0,40	1
» » Laxton's prolific, mittelfr. sehr lang-	40	0.00		» » Riesen : Sommer :, Poln. Triticum			1
schotig 90cm	46	0,60		polonicum	36	0,50	1:
» » Supreme, mittelfr. grüne 110 cm	46	0,60		» Gerfte, Winter-, beste sechszeil	22	0,40	1
» " Gold: vom Blodsberge, gelbschot. sehr	40	0.00		» » Sommer-, neue Gold-Melon	28	0,50	1
polltragend 90 cm	46	0,60		» » Schott. Chevalier	24	0,40	1
n n Raper=, niedrige gründleib. 65 cm . n Bictoria=, sehr große hohe 140 cm .	44	0,55		» » beste Dänische Brau:	24	0,40	1
n n Esteroria, jehr große hohe 140 cm .	40	0,50	-	» Safer, Amerikan. Triumph:Riefen	23	0,40	1
	1			» » Amerikan. früher Welcome	23	0,40	1
» Marferbje, Bunder von Amerika, aller:	00	1 0		" tellecture frager " crosses "	40	0120	1
» Markerbie, Wunder von Amerika, allers früheste Zwerg: 18 cm	90	1, 0			100		
» Marferbje, Bunder von Amerika, aller:	90 64	1, 0 0,75	_	©raðjame, Agrostis capillaris, fein. Straußgraß » stolonifera, Hivringraß		1,20 1,20	1

		100 Silo	Nilo Silo	20 Gr.		Aifo	100 (9r.	10 Ør.
Gra	Sfame, Anthoxanthum odorat., Ruchgras	Wit. 44	mr. Bi.	野f. 10	Gurte, Frühbeet-Treib-, Königsborff's Uner-	wir. \$1.	2011. Pf.	彩1.
))	Avena elatior, Franzof. Rangras	108	1,30	10	müdl., grün	70, 0	8, 0	100
>)	» flavescens (Aira), falscher Goldhafer	40	0,55	10	» » Noa's allerlängste, hellgrün	-	12, 0	150
))	Bromus giganteus, Suttertrespe	60	0,75	10		30, 0	4, 0	50
))	» mollis, weiche Trespe	36	0,50	10	» » » » weiß	50, 0	6, 0	75
))	Cynosurus cristatus, Rammgras	200	2,25	10	" " » Preis v. Arnst., hellgrun .	40, 0	5, 0	60
))	Dactylis glomerata, Anaulgras	110	1,30	10	» » Prize of London, grůn .	40, 0	5, 0	60
))	Festuca duriuscula, harter Schwingel.	42	0,62	10	» » Rollisson's Telegraph	_	10, 0	120
3)	» elatior, hoher Schwingel	130	1,50	10	» » Roman Emperor, grün .	_	4, 0	50
))	» ovina, Schafschwingel	42	0,60	10	» » » Ruhm von Erfurt, weiß	80	9, 0	110
,))	» pratensis, Wiesenschwingel	130	1,50	10	» » Schwanenhals, hellgrün	-	8, 0	90
))	» rubra, roter Schwingel	62	0,80	10	» » alle Treib: gemischt	20, 0	2,50	30
>>	Holcus lanatus, Honiggras	60	0,75	10	The Late of the la	100	1.	20
))	Lolium italicum, Italien. Mangras I	42	0,60	10	Gurkenkraut, fiehe Boretich.	Rifo Mt.	Milo Mt. Pf.	Bf.
))	» perenne tenue, Engl. Rangras feinftes	45	0,60	10	Saferwurzel, Tragopogon porrifolius	180	2, 0	10
))	» perenne, I. Schwere, Engl. Rangras I.	42	0,60	10				
))	Melica coerulea, blaues Perigras	34	0,50	10	Sanffame, Cannabis sativa	34	0,45	10
))	Phleum pratense, Liesche od. Thimotheusgras	66	0,80	10	Saidekorn, siehe Buchweizen.			
))	Poa nemoralis, feines Rispengras » pratensis, Wiesenrispengras	220	2,45	10	Heracleum persicum (sibir.), Barenflau	-	2,20	10
))	» pracensis, eneines Rispengras	230	2,55	10	» eminens	-	3,40	15
))	Grasmijch, für Anlage e. fein. Gartenrasens	230	2,55	10	» giganteum	-	2,40	10
n	Thiergartenmischung, feinste Rasen:	60	0,75	10	Serbstrübe, siehe Rube (Herbste).			
))	Diesenmischung, Futtergräfer für feucht. Boben	66	0,80	10	Kapuziner=Kresse, siehe Kresse.			
))	» » » trod. »	40	0,60	10	Rafeflee, Melilotus coerulea	-	1,60	10
	nfohl, siehe Kohl (Blätterkohl).	40	0,55	10	Rartoffel, Sechs Wochen-, früheste weiße Nieren-	16	0,30	
	(Comments)				» frühe blaue runde Speife:	8	0,20	
Gur	fe, besonders lange grüne Schlangen	710	7,60	25	» Wachs-, mittelfrühe gelbe Speise	8	0,20	_
))	Grashoff's allerlängste grüne Riefen-Schlangen-	_	16, 0	45	» Mühlhäuser mittelfrühe feine Speise	8	0,20	-
1)	befond. lange grünbleib. Chinef. Schlangen-	710	7,60	25	» Magnum Bonum, vorzügl. ertragreichste	8	0,20	-
))	lange weiße Schlangen :	_	8, 0	25	» Imperator, sehr ertragreiche Wirthschafts.	7	0,20	-
3)	lange grüne volltragende	610	6,60	25	Kartoffelzwiebel, siehe Zwiebel (Kartoffelzwiebel)			
>>	lange frühe weiße Holland	_	7,80	25	Rerbel, gewöhnl. schlichter	44	0,55	10
- 3)	lange grüne Walzen: von Athen	680	7,40	25	» feiner, gang frauser	56	0,70	10
))	mittellange grüne frühe fehr volltragend .	550	6, 0	20	» perenn. gr. spanischer, Myrrhis odorata.	-	4,40	15
))	mittellange grüne Süddeutsche	360	4, 0	15	Rerbelrübe, gewöhns. Chaerophyll. bulbosum	-	2, 0	10
>>	furze grüne fehr volltragend	300	3,30	15	» frühe Sibirische	_	2,40	10
))	tleine sehr frühe grüne Russ. Trauben :	275	3, 0	15	Rlecarten, Esparsette, Onobrychis sativa.	42	0,55	10
))	Murom'sche tleinste früheste Russische	320	3,50	15	» Bastardslee, Schwed. Trifolium, hybridum	140	1,60	10
))	fleine turze Ruff. Reg	-	3,80	15	» Infarnatilee, Trifolium incarnatum	56	0,70	10
		1	100	10	» Beißtlee, Trifolium repens.	120	1,35	10
		Rifo	Gr.	Gr.	» Hopfenklee, gelber, Medicago lupulina.	140	1,60	10
	Sulfice and Small Office to the state of the		Mt. Pf.	\$1.	» Luzerne, Provenzer, Medicago sativa	52 154	0,65	10
	Frühbeet-Treibs, Alabaster, weiß		8, 0	100	» Sandluzerne, Medicago media	176	1,70	10
>>	» » Arnst. Rief. Schlang., grün	20.0	8, 0	100	Kneifelerbse, siehe Erbse (Schalerbse).	110	1,95	10
>)	» Astro, bunfelgrün	80, 0	9, 0	110	Anostenziest, Choro Gi, Crosnes Stachys af-			
0)	» Berliner Aal, hellgrün » Brödel's Treib :, grün		5, 0	60	finis (tuberifera), Reues Gemüfe	_	1,20	_
>)	» » Brafilianijche blaßgrün	36, 0	4,50	60	Rnoblauch, (Bollen) siehe Zwiebel (Knoblauch).		1,20	
<i>"</i>	» Duke of Edinburgh., bellgr.	50, 0	8, 0	100	Sinoterich, fiebe Aderipergel.			
>>	» » » » » weiß		8, 0	100	Rohl, Blumentohl, Erfurter Zwergs, echt			
))	» Emperor of Manch., grün	40, 0	5, 0	60	eigene Bucht, allerfrühester, größter, fester,			
))	» » Gladiator, sehr groß, grün	30, 0	4, 0	50	zum Treiben, I. Rang . 10 Gr. Mt. 2,20.		160, 0	400
n	» » größte Königs-, grün		6, 0	75	» Blumenfohl, Erfurter Zwerg allerfrüh.	1		
3)	» » Simalaja, weiß		_	150	eig. Zuchtz. T., II. Rang 10 Gr. M. 1,80.	_	120, 0	300
	······							

		100 Kilo Wit.	Ailo Mt. Pj.	20 Gr. Pf.		Nilo Mt.	Ailo Mit. Pf.	20 Gr. Pf.
Roh	f, Blumentohl, Erfurter Zwerg:, gew.				Roblrabi, Quedlinburger feinfter weißer Treib:	700	7,60	30
	Holland.	-	16, 0	45	» Quedlinburger feinster blauer Treib:	600	6,50	25
))	» Frankfurter Riefen: (ital.), fehr großer	-	15, 0	45	» Wiener Glas-, weißer fehr früh. tlblttr. I. Rang	460	5, 0	20
))	» Mfiatischer großer früher	_	11, 0	35	» » » früh. kleinblttr. II. Rang	350	3,80	15
))	» » später		11, 0	35	» » blauer sehr früh. klblttr. I. Rang	440	4,80	20
))	» Englischer früher	_	11, 0	35	» » » früh, kleinblttr. II. Rang	300	3,30	15
))	» » später		11, 0	35	» Englischer Glas-, weißer früh. feiner I. Rang	300	3,30	15
3)	» Epprischer früher		11, 0	35	» » » » II. Rang	275	3, 0	15
- 3)	» Stadtholder großer später	_	13, 0	35	» » » blauer früh, feiner I. Rang	290	3,20	15
33	» Walcheren großer später	-	13, 0	35	» » » » II. Rang	275	3, 0	15
3)	Broccoli, weißer Französ	_	6, 0	20 20	» mittelfrüher weißer	290	3,20	15
))	» blauer Franzöf	_	6, 0	20	» » blauer	275	3, 0	15
10	» grauer Franzöf		0,0	20	» später weißer	275	3, 0	15
1)	platt. weiß. fester Wrede's I. Rang	400	4,40	20	» » blauer	275	3, 0	15
))	» Braunschweiger großer weißer gewöhnl.	275	3, 0	15	» Riefen :, später weißer (Goliath)	-	4, 0	15
))	» Schweinfurter sehr großer weißer	480	5,30	20	» » blauer »	-	4, 0	15
))	» Griech. Centner-, fehr großer weißer	320	3,50	15	Rohlrübe, gelbe große glatte	70	0,80	10
))	» Magdeburger großer runder weißer .	320	3,50	15	» weiße große glatte	66	0,80	10
33	» Hollandischer großer runder weißer	275	3, 0	15	» Schmalz-, gelbe große glatte	76	0,90	10
))	» Lübeder mittelgroßer weißer fester	320	3,50	15	» » weiße große glatte	72	0,85	10
))	» Erfurter fleiner weißer früher	350	3,80	15	» Pomm. Kannen -, weiße große	120	1,35	10
))	» Porter früher weißer länglicher	275	3, 0	15	» Schwedische gelbe große grüntöpfige	90	1, 0	10
))	» Buderhut-, großer weißer längl		3,80	15	» Riesen-, gelbe rotgranhäut. große	74	0,85	10
))	» Mai-Spig-, frühester weißer	340	3,70	15	» Hoffmann's Niefen-, gelbe fehr große	84	0,95	10
))	» Winnigstädter großer weißer spiger .	370	4, 0	15	» Apfel:, plattrunde gelbe	120	1,35	10
>>	» Filder, großer weißer fpiger, echt	_	6, 0	20	» Engl. Laing's, gelbe violettföppige	00	0,00	10
))	Rotfohl, Erfurter früher schwarzroter	440	4,80	20	Ropffalat, siehe Salat (Ropffalat).			*
7))	» Holland. früher schwarzroter	300	3,30	15	Avriander, Coriandrum sativum	38	0,50	10
3))	» » großer später blutroter	300	3,30	15	Traut, siehe Rohl (Ropstohl).	90	0,00	1.0
3)	Savoyertohl, Wiener frühester fl. 3. Tr.	275	3, 0	15	Rreffe, grüne gewöhnl. Garten :	38	0,50	10
))	» Ulmer früher grüner frauser	240	2,60	10	» grüne besonders frause	42	0,55	10
))	» Blumenthaler früher gelber	260	2,85	10	» Rapuziner:, Tropaeolum majus	115	1,30	10
))	» Frankfurter Buderhute, fr. langköpf	280	3,10	15	Rümmel, Carum Carvi	48	0,60	10
>)	» Chou Marcelin, mittelfrüh frauser.	200	2,60	15	- Coronico C		0,010	
3)	» Vertus, später sehr großer	290	3,20	1		Aifo	100 Gr.	10 Gr.
30	» Drumhead, später großer grüner	040	2,60	10		Mt. Pf.		Pf.
))	» mittelfrüher grüner kraufer	240 260	2,60	10	Rurbis, Riefen : Melonen :, größter gruner	20, 0	2,50	30
)0	» später großer gelbgrüner Erf	240	2,60	10	» » » gelber	20, 0	2,50	30
3)	Rosenfohl (Brüffeler), gewöhnl. hoher	240	2,60	10	» » » meißer	24, 0	3, 0	40
3)	» verbesserter niedriger	275	3, 0	15	» » » bunter	24, 0	3, 0	40
10	00 4" 11 % 14 ft - 1 - 100 - 1 - 100 1 1		1	1	» » » bunkelroter .	24, 0	3, 0	40
	hellgr. gang befond. frauser	275	3, 0	15	» » » obige Sorten gemischt.	20, 0	2,50	30
3)	» niedriger grüner frauser	220	2,40	10	» Centner=, größter mehrfarb	20, 0	2,50	30
Ď		310	3,40	15	» Balparaiso, dunkelroter	18, 0	2,40	30
0)	» niedriger brauner gang frauser	310	3,40	15	» » gelb mit weißen Streifen	18, 0	2,40	30
30	» hoher brauner ganz frauser	370	4, 0	15	» » grün mit gelben Streifen	18, 0	2,40	30
>>	m it in the second of the second of	275	3, 0	15	» » rot mit grünen Streifen	18, 0	2,40	30
30	» Baum- oder Ruhfohl, großer grüner	160	1,80	10	» » schwarzgrüner	18, 0	2,40	30
0	» Riesen=, hoher blauer, 2 m	280	3,10	15	» » obige Sorten gemischt	16, 0	2,25	30
91	» Schnitt:, grüner	74	0,90	10	» Vegetable Marrow, Engl. Dlarf:	5, 0	0,60	10
3)	» » brauner	74	0,90	10	» Mischung von Speisefürdis I. Rang	16, 0	2, 0	25
20			5, 0	20	» Speise, gewöhnl. Melonen	2,20	0,30	10
))			5, 0	20	» Feld: oder Küchen:, gemischt	1,60	0,20	10
10	» Palmbaum=Bier=		3,60	15	» Bier=, Angurien=, paff. für Laubenbekleid.	6, 0	0,70	1 10

	Rilo	100 Gr.	10 Gr.		Rito	100 Gr.	10 Gr.
Guyia Gine Cartuy	Mt. Bf.	Mt. Pf.	Pf.	300 A	Mit. Pf.	Mt. Bf.	Bf.
Sürbis, Zürfenbund roter	10, 0	1,20	20	Melone, Mustate, aromatische Treibe Brife 10 Bf.	12, 0	1,40	20
» » grünroter	10, 0	1,20	20	» Außer diesen noch 12 beste Treib- sorten mit Namen, jede für sich » 15 »	_	1,60	20
» » Flaschen:	4,40	0,50	10	» Treib= gemischt » 10 »	10, 0	1,30	20
» » Berfulesteulen:	4,40	0,50	10	" section gentulate	2070	1,00	120
» » Bulverhorn	4,40	0,50	10		100	1 Nilo	20
» » Außer o. noch 30 ber ich. Sort. jede für sich	-	0,70	10	Monatrettig, siehe Radis.	Milo Mit.	Mit. Pf.	Br.
» » Alle Sorten gemischt	4,50	0,50	10	Möhre, Barifer Treib-, allerfruh, turgefte rote runde	215	2,40	10
				» Douwiter Treib:, febr fruhe gang furge rote ftumpfe	196	2,20	10
	100 Rilo	Rilo	20 Gr.	» Holland. Treib:, febr frühe feine turge rote	190	2,10	10
92 market of C. G. Market	mr.	Mit. Pf.	Bf.	» halbl. ftumpfe Grashoff's verbeff.rote ohne Herz	190	2,10	10
Lämmersalat, siehe Rapünzchen. Lavandula Spica		0.00		» » » Hornsche rote frühe	160	1,80	10
Lauch, fiebe Borree.	_	2,20	10	» » » Rantaise rote frühe	166	1,90	10
Lattich, Lactute, siehe Salat (Schnittsalat).				» » Ditereb. Mauseschwanz, seine gelbe	120	1,40	10
Linum usitatissimum	39	0.50	10	» » spite Frankfurter rote frühe	158	1,80	10
Liebesapfel, Lycopersicum esculentum	178	0,50	10	» lange Braunschweiger feine rote	96	1,15	10
Riebstoff, Levisticum officinale		4, 0	15	» » Altringham rote verbefferte	115	1,35	10
Linfe, gewöhnl., Ervum Lens	34	0,45	10	» » Hornsche feine rote	108	1,25	10
» große weiße Heller=	48	0,60	10	» » Quedlinburger feine rote	105	1,20	10
20ffelfrant, Cochlearia officinalis	_	2, 0	10	» » Riefen-, rote grünföpf	125	1,45	10
Lupine, gelbe, Lupinus luteus	21	0,35	10	» » stumpse Schleswiger rote	140	1,60	10
» blaue, L. angustifolius	24	0,35	10	» » Felde, gewöhnliche rote » » Futtere, weiße Riesen grüntöps	74	0,90	10
Luzerne, fiebe Rleearten.		-/		» » verbes, weiße Riesen grünföpf.	86	1, 0	10
Majoran, Frangof. Stauden, Orig. Majorana	270	3, 0	15	» » Grash, neue verbeff, weiße Riesen	0.0	1, 0	10
Malve, frausblättr. Biere, Malva crispa	_	1, 0	10	a. d. Erde wachs. grünköpf.	100	1,20	10
» schwarze Färbe-, Althaea arbor	-	3, 0	15	» » Riefen-, prangerotgelbe grüntöpf.	94	1,10	10
Mairübe, siehe Rübe (Mairübe).				» halbl. Futter- od. Speife-, Saalfelder dide gelbe	72	0,90	10
Mais, Zea Mays, Badener gelber	26	0,40	10	Mohrrübe, fiehe Möhre.			
» » » brauner	32	0,45	10	Mohn, großer blauer geschlossener, Pap. somnif.	54	0,65	10
» » Umerikanischer Pferdezahn	26	0,40	10	» großer weißer geschloffener	70	0,80	10
» » Riefen:, Zea Caragua	40	0,50	10	Nasturtium, siehe Kresse, Kapuziner.			
» » September frühester	36	0,50	10	Obstfame, Apfeltern, Pirus Malus	180	2, 0	10
Mangold, fiehe Bete (Mangold). Marterbse, siehe Erbse (Marterbse).				» Birnenfern, Pirus communis	290	3,20	15
	20	2.00	40	Oberkohlrabi, siehe Kohlrabi.			
Mariendistel, Silybum Marianum	68	0,80	10	Delmadie, Madia sativa	90	1, 0	10
Meliffe, Citronen=, Melissa officinalis		0 0	95	Bahlerbie, fiehe Erbie (Schalerbie).			
Meerfohl, fiehe Seetohl.		8, 0	25	Baftinate-Burgel, lange große weiße	40	0,50	10
	1	100	10	» » halbl. Engl. m. hohler Krone	46	0,60	10
	Rito	Gr.	Gr.	» » runde weiße	44	0,55	10
Melone, Frangof. gelbe Land:	3,50	0,40	\$f.	Beterfilie, Schnitts, gewöhnl. hohe	60	0,70	10
» Französ. weiße Land :	3,50	0,40	10	» Schnitt-, trause hohe	76	0,90	10
» Baffer :, schwarzsam	4, 0	0,45	10	» Zwerg-Schnitt-, ganz trause beutsche	100	1,10	10
» » rotjam	2,20	0,30	10	» » bes. fr. Engl. Champion Mood:	105	1,15	10
» Amerikan. im Freien reifend Prife 10 Bf.	10, 0	1,30	20	» » bef. fr. » Farrnblättr. Zier-	110	1,25	10
» Kletter=, grüne » 10 »	12, 0	1,40	20	» Burgel, lange späte, Bardowiker	60	0,70	10
» Gurten:, unreif Gurte, reif Melone » 15 »	20, 0	2,40	30	» » neue lange glatte mit gekrausten		4.0	15
» Netz-, große grüne Treib= » 10 »	12, 0	1,40	20	Blättern	0.4	4, 0	15
» » Netz-Cantaloupe, grüne Treib: » 10 »	12, 0	1,40	20	» » furje bide Buder:	64	0,75	10
» Winter-Cantaloupe, größte Treib- » 10 »	12, 0	1,40	20	Bfeffer, Spanischer, langer, Capsic. annuum	220	2,40	10
» Zuder-, mit grün. Fleisch, Treib- » 10 »	12, 0	1,40	20	Bflüdfalat, siehe Salat (Pflüdfalat).			
» Ananas:, rotfleischig, Treib: . » 10 »	12, 0	1,40	20	Bfefferkraut, fiehe Bohnenfraut.		0.00	10
» Englische frühe feinste Treib = . » 15 »	16, 0	2, 0	25	Bimpinelle, Garten, Pimpinella Saxifraga . Borree, Commer, früher Franzöf	380	2,60	4 80
				porter, Commer, junger granges	300	2,10	

ALTERNATION OF THE PROPERTY OF	100 Life Mf.	Nilo Mt. Bf.	20 Gr. Bf.		Nito Wife.	A Kilo Wit. Pf.	20 Gr. Pf.
Borree, Binter :, großer bidpolliger	475	5,10	20	Rübe, Herbst, halblange weiße gruntopf	66	0,80	10
» » Brabanter, sehr bid	490	5,30	20	» Serbft, lange gelbe Bortfelber	78	0,90	10
» » größter Muffelburger Riefen	490	5,30	20	» » kleinste feine Teltower ob. Märk	90	1, 0	10
» » Riefen von Carentan	490	5,30	20	» » runde schwarze	90	1, 0	10
» Alter Same zur Saat unbrauchbar	100	1,10	10	» » weiße Pfälzer	62	0,75	10
Portulad, gelber, Portulaca oleracea	-	2,60	10	» » » rottöpf	68	0,80	10
» griner	_	2,20	10	» » » gelbe Wilhelmsburger	72	0,85	10
Buffbohne, siehe Bohne (Gartenbohne).				» Engl. Turnip-, Norfolk White, Greentop, weiße runde	90	1, 0	10
Radis, Grashoff's verbeff, runder furzlaub.				» » Norf. White, Red-top, weiße			
farminroter Treib=	130	1,45	10	runbe	96	1,10	10
» neuer Non plus ultra leuchtend rother				» » Pommer. White, weiße runde	96	1,10	10
runder Treib	_	3,50	15	» » Lincolnshire White, Red-top,			
» rund. feiner icharlachroter Dreienbrunner Treib-	115	1,30	10	weiße runde	96	1,10	10
» runder rosenroter furzlaub	96	1,10	10	» » Dale's Hybrid, gelbe runde .	100	1,10	10
» » » mit weißer Spite .	105	1,20	10	» » Skotch'sPurple-top,gelberunde	130	1,45	10
» » scharlachroter furzlaub	96	1,10	10	» » Altringham Yellow, gelbe runde	115	1,30	10
» » weißer kurzlaub	96	1,10	10	» » Bullock Yellow, Purple-top,			
» » gelber kurzlaub	96	1,10	10	gelbe runde	135	1,50	10
» alle runden Gorten gemischt	94	1,10	10	» » Tankard White, weiße lange	100	1,10	10
n ovaler scharlachroter	96	1,10	10	» » » Red-top, weiße sange rotf.	110	1,25	10
» » rosenroter mit weißer Spige	100	1,15	10	» » » Yellow, gelbe lange	105	1,20	10
» langer rosenrother	96	1,10	10	» » Alle Sorten gemischt	96	1,10	10
» » weißer	96	1,10	10	Munkelrübe, Buder-, Grashoff's weiße ver-	1		
Rapontifa, Oenothera biennis	_	1,0	10	edelte Imperial- (Wanzleb. Kreuzung)	68	0,80	10
Rapungdien, gewöhnl. deutsches, tleinfam	180	2, 0	10	» Buder-, Grash. w. veredelte Imp,		1	
» großes breites Holland., großsam	150	1,65	10	rosa Herz (Vilmorin Kreuzung)	70	0,80	10
» buntelgrunes breites vollherziges	200	2,20	10	» » Grash. verbeff. weiße Bilmorin	66	0,80	10
» neues Italienisches (Régence)	180	2, 0	10	» » » Rlein-Wanzlebener .	64	0,75	10
Rangras, siehe Grassame.			13	» » Vilmorin blanche améliorée, Nadybau	46-56	0,65	10
Refeda, wohlriedende Reseda odorata	220	2,40	10	» » Rlein-Wanzlebener Nachbau	46-54	0,60	10
» großblumige wohlriech	220	2,40	10	» » Imperial-, weiße feinlaub. Nachbau .	38-52	0,60	10
Rhabarber, feiner Engl. Speife	-	3,80	15	» » rosa Anflug seinlaub, Nachbau.	38-52	0,60	10
» Queen Victoria, feinster Speise:		4, 0	15	» » Schlesische weiße feinl. Nachbau	34-50	0,55	10
Rettig, Winter-, schwarzer runder	90	1, 0	10	» Futter-, Oberndorfer gelbe große runde echte	88	1, 0	10
» Winter-, weißer runder	80	0,90	10	» » rote große runde echte	84	0,95	10
» » schwarzer langer	76	.0,90	10	» » Grashoff's verbesserte neue gelbe	1		1
» » weißer langer	76	0,90	10	Edendorfer Riefen-Walzen-	82	0,95	10
» Sommer-, schwarzer früher runder	90	1,0	10	» » Grash. verbeff. neue rote Eden-			
» » weißer früher runder	96	1,10	10	dorfer Riefen=Walzen=	82	0,95	10
» » ovaler Mai: (Münch. Bierrettig)	120	1,35	10	» » Grash. verbeff. neue weiße Eden-	00.05		1
» Mais Wiener, gelber früher runder	74	0,85	10	dorfer Riefen=Walzen= .	82	0.95	10
» Gerbst-, roter runder	82	0,95	10	» » verbeff. neue Edendorfer			1
» » rotschal voaler Zuderhut:	84	0,95	10	Riefen - Walzen -, gemischt .	80	0,90	10
Rosenkohl, siehe Kohl (Rosenkohl).				» » Leutewißer gelbe runde	82	0,95	10
Musmarin, Rosmarinus officinalis	-	8,50	30	» » Champion Augel-, orangegelbe	84	0,95	10
Roterübe, siehe Bete.				» » Riesen=, olivenförmige gelbe glatte	62	0,75	10
Rotfohl, Rotfraut, siehe Kohl (Rottohl).				n » » rote glatte	62	0,75	10
Rübe, Mais, frühe plattr. weiße Soll	66	0,80	10	» » » Flaschenförmige gelbe große	58	0,70	10
» » » gelbe Holl	78	0,90	10	n n n rote große	58	0,70	10
» » Treib-, früheste plattr. rottöpf. Münch.	125	1,40	10	» » Klumpen -, gelbe dice große	56	0,70	10
» » Schneeball-, frühe runde weiße	66	0,80	10	» » rote dide große	56	0,70	10
» Serbst, lange weiße rottöpf	70	0,80	10	» » Mammoth (Elvetham) rote halbl. Riesen-	68	0,80	10
n » lange weiße grünköpf	68	0,80	10	» » Erfurter Flaschen-, gelbe halbl. glatte.	60	0,70	110
» » halblange weiße rottopf	68	0,80	10	n » » rote halblange glatte .	62	0,75	10

	100 Stife	1 Silo	20 (8r.		100 Rife	n Nito	20 Gr.
Runkelrübe, Futters, Riefen-Pfahle, gelbe febr	2011.	Dir. Bf.	Bf.	~ ** ** ** ** **	9911.	Mt. Bf.	1386.
dide halblange	55	0,65	10	Calbei, Salvia officinalis	315	3,40	15
» Futters, Riesen Pfahls, rote sehr dide halbl.	62	0,75	10	Sandluzerne, fiche Aleearten.			
» » lange gelbe aus der Erde wachs	50	0,60	10	Saturen, siebe Bohnenfraut.			
» » rote aus der Erde machs	54	0,65	10	Sauerampfer, großer breitblättr. Belleville	160	1,80	10
» » Ruhhorn rote längste, hoch a. d. E. wachs.	74	0,85	10	Zavonerkohl, siehe Kohl (Savonerkohl).			
» » versch. Sorten gemischt	50	0,60	10	Ediwarzwurzel, Scorzonera hispanica	20.10	3 0	
5000/40	., ., .,	1 0,00	1 ~	Schabziegertlee, siehe Rafetlee.			
w bebeutet weißer, s schwarzer Samen.		1		Schafmäulchen, siehe Rapungchen.			
Salat, Ropffalat, Stein:, früb. gelber Treib:, w	580	6,30	25	Edyalotte, fiche Zwiebel.			
» » Stein-, frühester grüner Treib-, s .		5,80	20	Schnittfohl, siehe Rohl (Schnittfohl).			
» » Eier=, frühester gelber Treib=, w		6,30	25	Ednittsalat, siehe Salat (Schnittsalat).			
» » Wheeler's Tom Thumb, frühester		1		Edwed. Staffee, siehe Stragelfaffee.		100	
concelled a second	560	6, 0	20	Ceetohl, Crambe maritima	260	1 0 05	
» » Broeigeel, früh. gelber Treib-, w .	-	3,80	15	Zellerie, Anoll:, früher Leipziger	280	2,85	
» » Mflatischer großer gelber, w	340	3,70	15	» Knoll-, glatter Erfurter	420	4,60	
» » Cyrius, großer gelber, w	370	4, 0	15	» » großer glatter Prager Riesen :	350	3,80	
» » Berliner goldgelber, 8	370	4, 0	15	» » Raumburger: Riejen:		4,60	
» » Rudolf's Liebling, citronengelb W .		10, 0	30		420	4,60	
» » Grash. neuer gelber Markt=, s	420	4,60	20		250	2,75	
» · » Pariser Zucker-, großer gelber, w .	440	4,80	20	» groper gewöhnl » Schnitt, frausblättr	200	3,60	
n » Dresdener früher gelber, w	370	4, 0	15	» » gewöhnl. folidter	125	1,40	
» » Forellen=, großer bunter, w	420	4,60	20	» » Engl. Bleich:	225	2,50	
» » blutroter Bollblut-, s .	250	4,60	20	» » Sandringham Bleich:		2,60	
» » Perpignaner großer gelber, w	350	3,80	15	Senf, gelber, Sinapis alba	34	0,45	
» » gelber rotkantig, w	440	4, 0	15	» brauner Soll., Brassica nigra	54	0,65	
» Non plus ultra, großer gelber, w	440	4,80	20	Servadella, Futterfraut, Ornithopus sativus	48	0,60	
" Troper :, großer gelber, w	510	5,60	20	Eforzonerwurzel, siehe Schwarzwurzel.	12:07	0,00	1 10
n » » n gelbsam	425	4,60	20	Sommerendivie, siehe Salat (Rindesalat).			
» » brauner, w	590	6,30	25	Sommerrübsen, Brassica Rapa, Logelfutter.	36	0,50	110
n n neuer bronzefarbener, 8	~		15	Connenblume, Connenroje, Helianth. ann.	52	0,65	10
» " Coblenzer gr. fester brauner, 8 .		4,60	20	» Rujiide Riejen:	80	0,90	
» » Haarlemer gr. fester brauner, 8 .	370	4,40	15	Spanisch. Pfeffer, fiebe Pfeffer Spanisch.		0,00	1 = 0
» » Prinzen=, früher gelber, w	370	4, 0	15	Spanisch. Cardy, siehe Carby.			
» » gelber rotfant., w		4, 0		Epargelerbse, Tetragonolobus purpureus.	90	1, 0	1 10
n n Winter=, gelber, w	330	3,60		Epargeliame, Quedlinburger Riefen:		1,50	
n n brauner, w n Montrées, gelber fraujer, w	370	4, 0		» Darmstädter Riesen=		1,65	
	380	4,10		» Ameritan. Connover's Colossal:		3, 0	
» » » gelber rotfant. krauser, w » Oroß:Diogul:, großer rotkant., s	400	4,40					_
" Doritchende Sorten gut gent., wu. s	330		15	Spargelvilange, Quedlinburger Riejen :	man f	5000 St	
» » Unteimf. alter Same, Bogelfutter, w	120	1,35	10		Wet.	80	
))))))))))))))))))))	60	0,70	10	" 3jährig 1000 St. 17 Mt., 100 St. 2 Mt. 0 Af. " 2 " 1000 " 14 " 100 " 1 " 70 "))	65	
» Ednittfalat, gelber früher runder, w	220	2,40		n 1 n 1000 n 10 n 100 n 1 n 20 n	3)	45	
» » gelber früher krauser, s	230	2,50	10		**	-117	
)))))))) W	250	2,75	10	» Amerikan. Connover's Colossal:		90	
n n fehr feiner moostraufer, s	_	4,20	15	 » 3jährig 1000 St. 19 M., 100 St. 2 M. 20 Bf. » 2 » 1000 » 16 » 100 » 1 » 80 »))	75	
» Pflicffalat, neuer Amerikan, brauner, w	500	5,50	20	» 2 » 1000 » 16 » 100 » 1 » 80 » » 1 » 1000 » 12 » 100 » 1 » 40 »))	55	
» Bindefalat, Parifer gelber, w	300	3,30	15	» 1 » 1000 » 12 » 100 » 1 » 40 » » früher Franzöf. v. Argenteuil	3)	0.0	
n » Caffeler gelber, w	300	3,30	15	» frager Franzos. b. Argenteutt » Ziährig 1000 St. 21 M., 100 St. 2 M. 40 Bf.	,,	100	
» » Sachsenhäuser geiber, w	290	3,20	15	» 2 » 1000 » 18 » 100 » 2 » 0 »))		
» » blutroter großer, s	_	3,20	15	n 2 n 1000 n 14 n 100 n 2 n 0 n))	85 65	
» Spargelfalat, Lactuca Angustana, s.		4, 0	15	Spargelfohl, siehe Kohl (Broccoli).))	01)	
Zaffor, Carthamus tinetorius	70	0,80	10	Spargelfalat, siehe Salat (Spargelsalat).			
Zalatrube, Calatbete, fiche Bete.				Epike, siehe Lavendel.			
The state of the s				protection and the second			

	100 Kilo Mt.	Rilo Mt. Bf.	20 Gr. Bf.		100 Kito Mit.	Ailo Wit. Pi.	120 131
Spinat, breitblätte bider renbfamis	40	0,50	10	Waldfame, Pinus Abies, gem. Kichte	72	0,85	11
» de Gaudry, febr bider breitblättr. runder	44	0,55	10	» Pinus Cembra, Birbeltiefer	72	0,85	11
» de Viroflay, bunkelgrüner bidblättr. Riefen:	44	0,55	10	» » Larix, gem. Lärche	250	2,75	10
in terral and and appreciate and	1.1	(1,55)	10	Picoa, ve.dami.	200	2,20	1 1
» breiter, spät aufschießender dunkelgrüner .	46	0,60	10	. » » silvestris, gem. Kiefer	410	4,50	1
» breiter bider scharfsamig	44	0,55	10	» » strobus, Wenmouthstiefer		10, 0	3
» ewiger oder immerw. Engl. Rumex Patientia	80	0,90	10	» Thuya orientalis (Biota), Morgenl. Lebens:			
n Renjecländijder, Tetragonia expansa	140	1,55	10	baum	_	3, 0	1
banguat, Chenopolium Quinon	-	1,30	10	Thuyopsis borealis, Matta C. rren		1	1 5
Sproffenkohl, siehe Kohl (Rosenkohl).				» » pendula, hängend	70	005	3
Staudebohne, siehe Bohne (Arupbohne).	1			» Robinia Pseud-Accacia, falfche Afazie	72 16	0,85	1
Stechfalat, ned Galat Beminmatel.				Rosa canina, Sedenveic	1()	3,20	1
Steffrübe, noch Gebrenbe.			1	Tiba europaea granditol. Semmer.mee	86	1, ()	1
Steckzwiebel, nete miebel.				parvifolia, Bintectinte	90	1 1, 0	1
Stiefelbohne, fiebe Bohne (Stangenbohne).	1			» Ulmus campestris, Ulme, Rüfter	68	0,80	1
Stoppelrube, fiebe Rube (Berbftrube).	-			Bafferrube, fiche Rube (Gerbftrube).		.,.	
Stragelfaffee, Astragalus balticus	110	1,25	10	Weinrante, Ruta graveolens	-	1,80	1
Zabat, Virginia, langblättr		3,60	15	Weißtohl, Weißtraut, siehe Rohl (Ropffohl).			
» Florida, langblättr		3,80	15	Welschtohl, siehe Kohl (Savonertohl).			
» Amersfort, rundblättr		3,20	15	Bermut, Artemisia Absynthium		3,60	
Zappwurzel, siehe Möhre.		0,20	10				
Thymian, I and a drama. Thyma vulgaris		5, 0	25	Wicke, gew. schwarze Futter :	28	0,10	1
Arango, Bennie, a construction		12, 0		Winterendivie, nebe Ontivie.		1	
Tomate, not the soil.		12, 11	()()	Winterfohl, nebe Rebl (Blatterlobt).			
	1			Wirsing, fiche Robt (Zavevertobl).			
Treibgurfe, n.v. Surt.	ĺ			Wrucke, nebe Meblrube.			
Propaeolum, u.l. siren Marutuer.			1	Dion, Hyssopus officinalis	215	2,10	
Lurnip. Engl., neb. Mut. (Gnal. Larnip).				Buderrohr, Chinej., Sorghum saccharatum	5.5	0,65	
Unterfohlvabi, nev. Merlande.			1	Buderrübe, nebe Muntelrube (Buder.).			
Waldmeister, Aparala odorata		24, ()	(11.)	Buckerwurzel, Simm Sisarum	_	4, 0	1
Waldjame, Acer pseudoplatanas, dem. Abern	50	(),(;()	10	Zwergbohne, fiebe Bobne (Arurbobne).			,
a Acer plat mortes. Erinabern	15	(3,60)	1()	Bwiebel, jebmefelgelbe plattr. barte Soll	630	6,80	
" Ainus glutinosa, Moterte	70	0,80	10	» stropgelbe plattr. harte Holl	590	6,40	
» incana, Weißerle	136	1,50	10	» gelbe plattr. harte Holl.	560	6, 0	- 1
» Berberis vulgaris, gem. Berberize	100	1,10	10	» blagrote platte. harte Nürnberger	590	6,40	- 1
» Betula alba, gcm. Birte	70	0,80	10	bunkelvote plattr. barte Braunschw	500	5,40	
" Carpinus Betulus, Betpbube	,)(1 —	0,80	10	» blutrote plattr. harte Holl	500	5,40	
» Cornus mascula, Korneliustirsche		0,70	10	. filberweiße plattr. seine frübe barte	_	10, 0	
Cratacque cocca ca. q.m. Edarlaberta	. 30	0,40	10	Bittauer Miefen, große gelbe runde	655	7, ()	
n Oxyacantha, gem. Mellern n n fl. rubro, rotblühenb		0,70	10	» Jame's gr. vvale haltbare gelbe	655	7, 0	
Cl. C. T. Language (Rathmann)		1,20	10	» Birnen=, große fuße lange gelbe	655	7, 0	
1. I was a sure of a contract them the	-	7, 0	25	Mateira, gröfte runde Miefen	-	4,50	
1) Wathrope Wathrope	_	0,45	10	» Winterhecke-, gelbe ewige	340	3,80	- 1
n Fragus sylvatica, morbidate	50	0,60	10	» Alter Same, unteimf., gemischt	60	0,70	
promise language (note		1,20	10	Stat , kleine getrecknet gem. (Knoklen)	46	1 0,60	
" Jumporus communis, gent. Wachtelder .	38	0,50	10	muebland (Muellen), Allium sativum .	60	0,75	
» Morus alba, weiße Maulbeere	-	6, 0	20	» Schalotte große Dänische (Anollen)	66	0,80	
» » nigra, schwarze Maulbeere		1 8, 0	25	» Kartoffel: (Knollen)	72	0,90	

Meuzüchtungen.

Schalerbse, Grashoff's neue allerfrüheste, sehr volltrag. Mai=König 65 cm. Um 8 Sage nech friber, als meine altere Ginfubrung "k. 1's Kortisk Invietur". Ich kam viele Rubeit wehl als die allertrubeite Erbienverte bezeichnen. – Breisangabe siebe Seite 2.
Schalerbse, Grashoff's neue verbesserte sehr langschotige Riesens Innabel echt 110 cm. Unwergleicklich in Größe der Scholerbse, mit 12 bis 11 korn Indaut, demnach aum ambergewennlich ergiebig. Swete nart ichnabelsermig gebogen. – Breisangabe siebe Seite 2.

Rafila-Baft, beste Sorte zum Berebeln und Anbinden. 100 Kilo Mt. 70.0, 10 Kilo Mt. 7.50, I Kilo Mt. 0.90. Buftmatten, gang neue, ungebraucht, febr groß à Stud Mt. 1.80.

23 lumen = Samen.

Renheiten von Blumenfamen fiche Seite 29 u. 30.

Zeit einer Reihe von Sahren ift es mein eifrigues Beureben, auch in Diefem Zweige bas Mögliche gu leiften; ich habe nober Mithe noch Roften geichent, mir befonders die beiten Neubeiten ju beichaffen, und altere Arten ju verbenern, um ben Aufprachen ber Rengeit vollig Gennge zu feiften. Meinen geehrten Abnehmern erlaube ich mir dies beionders zu bemerten, in dem Erwarten, daß Gie mir 3bre geschatten Anftrage auch in Blumenfamen vertrauensvoll erteilen wollen.

Ginige Gattungen und Arten deren Samen in unierem Mima nicht reben, begiebe ich aus zuwerlauiger Quelle des Austandes. Beringere und aftere Sorten babe ich fallen tauen und nur neue, ichone und wertvollere aufgefahrt.

Bei Bestellungen genugt jur Bezeichnung des Berlangten Die Angabe der laubenden Munmer.



Die Berechnung gum Rilopreise tritt ein von 1/5 Rilo = 200 Gramm aufwärts » » 100 Grammpreise tritt ein von 50
» » 10 Grammpreise « » 5

Die Prifen find verhältnigmäßig ftart; halbe Prifen und Mengen unter 10 Bjennig werben nicht abgegeben.

Blumenfamen : Sortimente fiehe Geite 27.



Sämtliche Blumensamen, Einjährige, Zweijährige, Stauden, Topfgewächse, Ziergräser, Schlingpflanzen habe ich nach bem ABC geordnet und mit ben entsprechenden Zeichen versehen. Es bedeutet: Geinjährig, Zweijährig, 4 Stande, Topfgewächs (W Barmhaus, K Kalthauspflanze), Z Ziergras, § Schlingpflanze, D Zier- und Einzelpflanze, * Einfassungspflanze. Mehrere Zeichen beuten an, daß die betreffende Art u. j. w. mehrere Gigenichaften befigt.

	Ailo Milo	100 Gr.	10 Gr. Pf.	1 Pr.	Nr.			16 164. 187.
dr. 1 🕟* Abronia umbellata, resa, wehlriechenb		1,50	20	10		7. A	grostis pulchella	10
2 K Acacia albicans	7	3, ()	10	10			Alonsoa albiflora, weiß	10
,		3,50	45	10	48	_	» grandiflora, mennigret 8, 0 0,90 15	100
3 » » armata		1,60	25	10	49		» linifolia, idarfad	10
	,	0,10	10	10	50	33	» Mutisi, chameis	10
0 10-11-		1, 0	15	10	51	1)	" Warscewiczi, buntefrot 10, 0 1,20 20	1
7 » » longitotta	, .	0,50	10	10	52 1	21 A	Ithaea rosea fl. pl., extra gefüllte englische	
8 » » speciosa	,	(),5()	15	10		'	Malven in 6 Farben, jebe für fich 0, 0 0, 0 350	*) * *** (
6 0175 6 41 1-416-11mm 1	7	(),5()	15	10	53	3) 1	» » » biesetben in bester Mijdung I. Rang 0, 0 0, 0 300	
9 41) Acanthus latifolius (wertwelle Blattpfl.	. 1	(),5()	15	10			» » " Chater'iche Breismalven, gan;	
1 (Acroclinium album, Immortelle weiß	. 4	0,55	10	10			extra, 6 ber besten Farben, jebe für sich 0, 0 0, 0 500	3
2 » roseum, rojenrot		0,50	10	10	55	33- 3	n n n biefelben gemischt I. Rang 0, 0 0, 0 400	-1
4 » Adonis aestivalis, Abonisröschen, blutrot .		0,25	10	10			Alyssum Benthami (maritimum), weiß. 10, 0 1,20 20	1
15 24 » vernalis, gelbgelb, großblumig	0, 0		20	111	58	-	n Benthami compactum, nen, weiß 16, 0 1,80 30	1
6 Z Aegylops cylindrica, Hartgras			10	10	59	24*	» saxatile compactum, gelbgelb 12, 0 1,50 25	1
7 ()* Aethionema Buxbaumi, zartfila, zierlich.	8, 0	1, 0	15	10	66	(·)D	Amaranthus atropurpureus, Fuche	
18 4* » cordifolium, farmoisin, reichbl.		0, 0	120	1.7			fdwanz, bunkelpurpurrot 1,30 0,20 10	1
19 » persicum, roja		4, 0	50	jo	67	3)	» bicolor, zweifarbig 5,40 0,60 10	1
20 (Ageratum conspicuum, weiß, für Boulette	18, 0	2,20	30	10	68	33-	» caudatus, rot, hängend 1,20 020 10	1
26 » Lasseauxi, rosa, reichblühend			4()	10	69	>>	» » gibbosus, rot 1,20 0,20 10	1
7 » mexicanum coeruleum		0,75	15] ()	70	>>	» cruentus, bunfelrot	1
8 » » album		0,80	15	10	71	33	າ melancholicus ruber, ໂດຍັກ 3ແ Grupp. 4,80 0,55 10	1
9 ()* » » nanum, niebrig, blau		1,10	20	()	72	>>	» monstrosus, bunfelblutret 1,40 0,20 10	1
30 » » » album		1,20	20	111	73	33	n nobilis pyramidalis, beforativ (), () 1,50 20	I
Perle bleue, rein himmelbl.			1()	10	74	3)	» salicifolius, schmalblätterig, prächtig. 0, 0 2,20 30	
32 » Agrostemma Coeli-Rosa, Simuelsrösch., rot			10	10	75	>>	» sanguineus nanus, blutrot, nichrig 1,20 0,20 10	
33 » Coeli-Rosa alba	4, 0		1()	10	76	33	» speciosus aureus, braungelb 1,30 0,20 10	
34 » » nana fimbriata, niedr. gejranst, rot	8, 0	1, 0	- 15	10	77	33	» tricolor, breifarbig 6, 0 0,70 10	
35 24 » coronaria, bunfelvot		0,60	10	10	78	.0	» viridis, grün, hängend	
36 » » alba		0,60	10	10	79	0 .	Ammobium alatum, Immortelle, weiß 5, 0 0,60 10	
37 » » bicolor	4,50	(),()()	10	10	80		» » grandiflorum, großblum. 7, 0 0,90 15	
38 » » Flos Jovis, farmin		0,45	10	(1)	86	·*	Anagallis grandiflora carnea, fleischiarb. 0, 0 3, 0 40	
39 Z Agrostis laxiflora, zierliches Straußgras		1, 0	15	[+)	88	33	» coccinea, icharlachroth 0, 0 3, 0 40	
40 » » nebulosa, weißgrau	14, 0	1,60	25	10	89	>>	» coerulea, blau 0, 0 3, 0 40]

91		Ailo Mr Mf	100 Gr.	Gr.		32	Ailo	100 Gr.		Pr.
98r. 90	* Anagallis grandiflora Eugenie, breifart.				10	100 04 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1	0, 0 -	Mr. Bf.	\$1. 50	
91	» » lilacina, lila		3, 0	40	10	170 • Argemone grandiflora alba, Stachel				
92	» » Napoleon III, purpur		3, 0	~~~	10				10	4
93	» » diefelben gemischt		2,50	4 44	10	171 » speciosa (mexicana), gelb	1, ()			10
95	4 Anchusa incarnata, Odijenzunge, fleijdijarb. » italica, blau		1, 0			470		2,50		10
	Z4 Andropogon argenteus, filberweiß					1771 a (C) ii T) 1 i		1, 0		10
	Angelonia grandiflora, wohlriechend,		,			175 OD Artomisia annua, feinlaubig, Einzelpflanze	2,4()	(),3()	10	10
	reichblübend, violett 1000 Korn Mit 0,35				0		6, 0	(),7()	15	10
	2 Gr. Dit. 3,50					180	() _r ()		15	10
	Z Antoxanthum gracile, für Vouketts Antirrhinum majus, Löwenmank, halbs	2, 0	0,20	10	10			3, 0		10
	bohe Sorten						1,60	0, 0	10	$\frac{15}{10}$
106		14, 0	1,60	25	10	188 24 Asphodelus luteus, gelb				10
107	» » Brillant, leuchtend scharlach				10	189 » Aster alpinus, violett				15
108	» Crescia, runfelscharlach	14, 0	1,60	25	10	190 👀 » tenellus, blan, zierlich				10
109	» » cinnabarinum striatum, orange-									
	scharlach, bunkelgestreift					○ Aster chinensis flore pleno.				
110	» » chamois					Spezialität. — Mit besonderem Fleige habe ich bei				
111	» » Delila, farmin				10	allen After-Sorten die haltung ber Pflanze, ben Bau				
112 113	» Firefly, crange darlad » Galathée, farmoi in				10	ber Blume, sowie die Reinheit und Schönheit ber Farben zu verbessern gesucht. Die hier ausgesührten				
114	» Buteum, lendtenb gelb				10	Sorten empfehle ich als unübertroffen in allen ihren				
115	» » nigrescens, jchwarzpurpur				10	Eigenschaften.				
116	» » papilionaceum, blutrot				10	Missias Cantan				
117	» » salmoneo-roseum, faluret				10	Niedrige Sorten.				
118	» » striatum, gestreift				10	Bwerg-Aster.				
119	» » obige Sorten gemischt	11, 0	1,30	20	10	1. Beiß. 8. Dunkelrofa 15. Blaglila m. weiß				
	Oot* » majus nanum Tom Thumb, Zwerg=	0 0	F 0	00	4 11	2. Weiß mit karmin 9. Oktrot m. weiß 16. Feurig karmoisiu				
126	» » album maif wait	0, 0	5, 0	60	19	3. Dunkellika 10. Biolett mit weiß 17. Zinnoberkarmin 4. Hellagrot mit weiß 18. Blutrot				
127	» » album rubro-striatum, weiß, rot	0.0	5, 0	60	15	5. Duntelrot 12. Pfirfidbluten 19. Duntelfarmoifin				
128	gestreift» cinnabarinum, seuchtend zinnober.		5, 0		15	6. Biolett 13. Helblau mit weiß 7. Karmin 14. Rupferbraun 20. Karmoisin				
129	» Crescia, buntelrot		5, 0		15	191 Jede Sorte für sich				
130	» » Delila, farmin, weißschlundig		5, 0		15	192 Dieselben in bester Mischung	8, 0	4,50	55	1()
131	» » Firefly, scharlach, weißschlundig	0, 0	5, 0	60	15	Rolling Dware Contatt Nitor				
132	Galathee, tarmonin mit weiß		\tilde{b}_{j} (i)	GO	15	Bolkes Bwerg-Bonkett-After.				
133	» » Henry IV., zinnober mit gelb		5, 0			Borzüglich für Töpfe. 1. Karmin 6. Kupferrosa m. 11. Hellviosett mit				
134	» » lutoum, leuchtend gelb	0, 0	5, 0	60	15	2. Karmin m. weiß weißem berg				
135	» » luteum rubro-striatum, gelb, rot	0. 0	5, 0	60	15	3. Roja 7. Dunkelblan 12. Weiß, später rosa 4. Weiß m. rot. Herz 8. Weiß 13. Judigoblau mit				
136	» » mildweiß mit zartrofa (Grashoff).					5. Dunkelblau mit 9. Weiß mit roja weißem Berg				
137	» » purpureum, purpurrot					weiß 10, Karmoif.m.weiß 14, Duntelfarmoifin	1 0	0.00	100	4 8
138	» » roseum, roja			60	15	193 Jede Sorte für sich	4, U	7.60	00 100	10
139	» » vbige Sorten gemischt			-0.000	10		0, 0	4,00	00	Tri
	4 Aquilegia alpina, Alpen-Afelei				10	Shakespeare-Aster.				
146					10 10	Reichblühend.				
147 148			0, 0		- 1	1. Karmoifin 3. Blutrot 6. Dilblau m. weiß				
149			0, 0		15	2. Karmoifin mit 4. Weiß m. karmoifin 7. Schwarzblau weiß 5. Weiß 8. Karminrofa				
150			0, 0		15	195 Jede Sorte für sich	(), ()	8,20 1	.00	15
151			3, 0		10	196 Diefelben in bester Mifchung 7				
	» » grandifi. alba, siehe Reuheiten.					Carellania & Care III ac				
152			10, 0			Großblumige Zwerg-Chrnfanthemum-After.				
153					10	Borzüglich zu niedrigen Gruppen, außerorbentlich groß-				
154			1,25		10	blumig, lebhafte Farben.				
155 156	1,7			20 20	10	1. Karmin m. weiß 3. Karmoifin 5. Biolettrot 2. Brillantrofa 4. Hellblau m. weiß 6. Kupferrot				
157					10	i. Bordeaugrot 13. Weiß, fpater 19. Dunkelblan mit				
158					10	(Grashoff) fajurblau weiß 8. Feurig scharlach 14. Rotbraun 20. Lisarot				
159					10	9. Mein weiß 15. 2Seif, pat. rofa 21. Loucht giegelrofa				
					10	10. Roja mit weiß 16. Aupfrrot m. weiß 22. hellblau				
1('()					20					
166	» » Skinneri, scharlach mit gelb	0, 0	0, 0			13. Stotett in, weth 18. Stillede 24, Steilmigeden				
	» vulgaris fl. pl., versch. Farben gem	6, 0	0,75	15	10	12. Biolett m. weiß 18. Blutrot 24. Fleischfarben 197 Jede Sorte für sich	8, 0 1	0, 0 1	40	20

_	Silo me are	100 Gr. Rt. Ff.	10 Gr.	438.	Nr	Ailo Mi. P	100 Gr.	Gr.	1 Br. Vf.
Riedrige Paconien-Perfektion-After. Brächtige Sorte mit großen gefüllten Blumen schönster Baconienform; eine der besten Aftern. 1. Rosa mit weiß 5. Duntelpurpur m. weiß 10. Rosa 2. Schwarzblan 6. Weiß 3. Schwarzblan 7. Bila mit weiß 8. Kurpur m. weiß 12. Litarot	211 41	211. 41.	471	41.	Augel-After. Start verzweigte Sorte mit großen geröhrten Blumen. 1. Karmoisin 6. Beiß 12. Rosa mit weiß 2. Karmois, m. weiß 7. Schwarzblau 13. Fleischsarben 3. Duntelista 8. Olivsau m. weiß 14. Biolettbraun 4. Brannviolett mit 9. Biolett 15. Duntelviolett weiß 10. Apschläten 16. Hellarmin				
4. Helblaum.weiß 9. Helblau 99 Jede Sorte für sich	0, 0	10, 0 9, 0	120 110	20 15	5. Ottrosa mit weiß 11. Ounkeltarmoisin 17. Aschgrau 215 Jede Sorte für sich	16, 0 13, 0	1,80 1,60	30 25	10
Großblumige Zwerg-Königin-After. lene, etwa 25 Etm. hohe, gebrungene Form mit sehr großen hochgewölbten Blumen. 1. Duntelblau 2. Rosa 3. Dellblau 4. Weiß 5. Karmoisin O1 Jede Sorte für sich					Stark verzweigt, Blumen sehr groß, paeonienförmig. 1. Dunkelblau 7. Apselblüten 13. Karmin 2. Schneeweiß 8. Bila mit weiß 14. Abtviolett mit 3. Helblau nt. weiß 9. Karmoissum weiß 4. Kosa mit weiß 10. Brislantissa 15. Beiß m. zartsila 5. Karmin m. weiß 11. Purpurviolett 16. Peliblau 6. Dunkesrosa 12. Lebhaft rosa			D ₁ 1	1
02 Diefelben in bester Mischung	0, 0	10, 0	120	1.>	217 Jede Sorte für sich	48, (5,40	70	10
Neuheit. Ganz niedrig, paconienblüthig. 03 1. Dunkelscharlach 1 Gr. Mt. 1,20 2. Dunkelscharlach mit weiß 1 Gr. Mt. 2,20 Non Plus Ultra-Aster, großbl. Zwerg-					Rosen-After. Zehr reich und lange blübend, großblumig. 1. Karminrofa 5. Schneeweiß 9. Biofetr m. weiß 2. Karminrofa is Dunteftosfa 10. Helblan weiß 7. Mattrofa, päter 11. Pficischblüten 3. Duntefviolett weiß 12. Fleischbarben				
Unche niedrig, candelaberförmig, Blume gewöldt und sehr groß. 1. Karmoisin 2. Rosa 3. Beiß 1. Fed Sorte für sich 1 Gr. Mf. 2, 0 1. Dieselben in bester Wischung . 1 Gr. Mf. 1,50					3. Anntelviolett weiß 12. Fleiichiarben 4. Karmoifin 8. Otlicharlach 13. Nötlichtita 14. Feurig scharlach 219 Jede Sorte für sich	80, (9, 0	120 100	1
Deutsche Kaiser-After. Sroßblumig, dicht gefüllt. 1. Karminrosa 6. Fliederblau 10. Kosa mit weiß 2. Duntelblau 7. Weiß 11. Olffarmoissu 3. Purpurviosett 8. Lebhast rosa 12. Nothviosett 4. Karmoissu m. weiß weiß 5. Olfviosett m. weiß weiß					Schiller-After. Schr reichblühend, boukettartiger Bau. 1. Braunviolett mit 3. Dunkelblau 6. Karmoijin weiß 4. Kupferfarben 7. Weiß 2. Kawnoijin mit 5. Kupferfarben mit 8. Blutrot weiß weiß 226 Jede Sorte für sich 227 Dieselben in bester Wischung	0, (28, (0 4 , (0 3,4(50 45	1 1
107 Jede Sorte für sich 108 Dieselben in bester Mischung Bwerg-Victoria-Aster.	70, 0	9, 0	100	20 15	Victoria - After. Anogezeichnet schöne Sorte von fraftigem Buchs. Blume sehr groß, hochgewölbt.				
Blumen gewölbt, von außerorbentlicher Größe. 1. Weiß 5. Holbsau 8. Roja 2. Roja mit weiß 6. Lupjertarmin 9. Karmoisin 3. Biolett 7. Fleischfarben 10. Hellbsau m. weiß 4. Lisarot			800	0.	1. Karminrofa 9. Lifarofa 17. Hochrofa m. weiß. 2. Oktoban m. weiß 10. Lainrofan Epigen 3. Karmoisin 11. Oktornosism 18. Helbsan m. weiß 4. Helbsan 12. Jartrofa 19. Kupferrot 5. Duntelwiectt 13. Branwoislett 20. Dunkelwiectt mit 6. Schneeweiß 14 Karmois, m. weiß weiß				
209 Jede Sorte für fich	() _r ()	0, 0 18, 0 16, 0	200	20	7. Rosa mit weiß 15. Hortensienrot 21. Scharlach 8. Pfirsichblüten 16. Aupferrosa 22. Dunkelblau 228 Jede Sorte für sich	0, (0 16, (180	1
Humboldt-After. Zwergsorte mit großen, paeoniensörmigen Blumen. 1. Duntestarmoisin 4. Blutrot 7. Lisarot 2. Karmoisin 5. Helviolett 8. Dunteswosett 3. Helbsan mit 6. Violettrot mit 9. Lisarot weiß weiß 10. Lasurbsan 2.11 Febe Sorte für sich	0, ()	8. 0	90	1	Victoria-Undel-Aster. Bon auffallender Schönheit. 1. Karminrosa 5. Purpur leuchtend 8. Karmin seurig 2. Dunkestarmoisin (Grassoss) 9. Lachsrosa 3. Karminrosa m. w. 6. Kupserrosa 10. Duntelviolett				
212 Dieselben in bester Mischung						0,	0 20, (240 200) 1
Stalbhohe Sorten. Leder- over Röhr-Aster.					Victoria - Zellen - After. 1. Litarot 2. Karmoifin				
1. Rosenrot 8. himmelblau 14. Blağrot m. weiß 2. Dunkelsdau 9. Hirvichblüten 15. Lajurblau 3. Dunkelscharlach 10. Rupserrosa 16. Lila mit weiß 11. Biolett m. weiß 17. Karmoisin m. weiß					232 Jebe Sorte für sich	0,	0 0, (0 16, () 200) 180)
5. Silberweiß 12. Karmin 18. Indigoblau 6. Fleischfarben 13. Blutbraun 19. Gelblichweiß 7. Dunkelkarmoisin		1.80	30	10	Schr schön und reichblühenb. 1. Weiß 3. Notbraun 5. Karmoisin 2. Biolett 4. Apfelblüthen 234 Jede Sorte für sich	0	0 17) 2(¥)
					235 Dieselben in bester Mischung				

Me.	Ailo Mt. P	100 Er. f. Mt. 9	. Gr	pr. Pf.		_	Ailo Mt. Pf.	100 Gr.		. %1
Lüderik-After Cylinder-Boukett (Grashoff 1884.)						Aronen - Pompon - After. weißer Mitte.				
Neue prachtvolle Sorte. 1. Duntelblutrot 2. Karmoifin 238 Fede Sorte für sich	0, 0	13, 0 10, 0	160 130	20 15	. Biolett 2. Hellblau Jede Sorte für f	3. Roja 4. Dunkestarmoifin ich	0, 0	9, 0 8, 0	110 90	1:
	., .	,			Washin	igton-Aster.				
After, neue Markthallenkönigin. Im Ban ähnlich der Uhland-After, fehr frühblichend. 1. Karmoifin 3. Beiß 5. Lilarot 7. Otiblaum. weiß gestreift 2. Rosa 4. hellblau 6. Otiblau 8. Rot mit weiß gestreift					. Weiß 4. 6 . Pfirfichblüten 5. 5	nu. Sehr groß, bichtgefüllt. Belblichweiß 7. Lilarot Dunkelblau 8. Lajurblau Dunkelvoja				
240 Jede Sorte für sich	36, 0 28, 0	4, 0 3,20	50	10	Jede Sorte für fi	ch r Mifchung	0, 0	13, 0	150	2
Hene Mignon-After.						Sorten nach meiner Wahl ge-	100, 0	II, U	100	1
Reichtlübend. Blumen reinweiß, bochgewölbt,					mijdt,	I. Hang	20, 0	2,40	30	1
gleichen ber Imbriquée-Pompon-After. 242 Rein weiß.	0. 0	18 0	990	90	» » gemischt,	II. Rang	12, 0	1,50	25	1
Comet-After. (Hene Locken oder Pudel.)	0, 0	10, 0	220	20		alogiformis, Bogelstaube,	4.50	0.55	10	1
the countries 2, steat .	0, 0	1	+ f1		4" Aubrietia grae	ea (deltoidea), lifa, iche iclibbl.	16, 0	1,80	25	1
3. Lilaroth 4. Lilaroth mit weiß } 1 Gr. Mt. 1,20	0, 0	0, 0	1000	40		ca, Prachtforten gemischt,	0.0	0.0	750	6
211 Jede Sorte für sich	0, 0	0, 0	0	0	Bartonia aure	a, goldgelb	4, 0	0,50	10	2
245 Diefelben in bester Mischung	0, 0	0, 0	750	30	>> >> >>	nana, niebrig	10, 0	1,20	20	1
Sohe Horten.						viensis, zinneberret lf. 1,20 1000 Korn Mf. 0,20	0.0	0.0	Λ	1
Kugel-Pyramiden-After.						niedrig, blendend scharlach,	0, 0	0, 0	U	J
Rein pyramibenförmiger Bau, Blumen gewölbt.						lf. 2,50 1000 Korn Mf. 0,30	0, 0	0, 0	0	2
1. Pfürschlichen 6. Brannviolett 10. Amtelrot 2. Hollarmin 7. Dunkellia 11. Dunkellau 3. Rofa mit weiß 8. Lachsrot lendtend 12. Apfelblüten 4. Weiß 9. Brennend tarmoif, 13. Feurigschartach					n n hybrida	lendtend icharlach kt. 2,50 1000 Korn Mf. 0,30 gigantea, riesenbl., Pracht-	0, 0	0, 0	0	2
5. Dell'afurblau mit weiß 14. Dunkelbintrot 47 Jede Sorte für sich						g I. Rang. 1 Gr. Mf. 4,0 1000 Kern Mf. 0,35 maxima floribunda, jchar	0, 0	0, 0	0	24
Paeonien-Perfektion-Pyramiden-After,	, -	0,00			lach, gr	oßblumig und reichblithend Mt. 4,0 1000 Korn Mt. 0,35	0, 0	0, 0	0	2
Grashoff's verbefferte. Ben größter Bolltommenheit.						goldgelb, für Gruppen 28. 2,0 1000 Korn Mt. 0,25	0, 0	0, 0	0	2
1. Karmoifin 9. hellfarmin 17. Weiß m. farmoif. 2. Karmoif, m. weiß 10. hellfarmin mit 18. Fliederfarben					» » Sedeni ł	nybrida fl. pl., gefüllte Bar. kt. 16,0 1000 Korn Mt. 0,80				4
3. Dunkelblau weiß 19. Lebhaft rosa mit 4. Rarminrosa mit 11. Purpurviolett weißen Spigen weiß 12. Purpurviol. m. 20. Rotviolett mit					n n v Vic	etoria, seuchtend scharsach Rf. 2,0 1000 Korn Mf. 0,30				
5. Dunkelkarmoisin weiß weiß 6. Dunkelrosa mit 13. Rosa 21. Fleischfarben					» » knollen	bildende gemischt, I. Rang				
weiß 14. Roja m. weiß 22. Scharlach 7. Hellblau 15. Silberweiß 23. Scharlach m. weiß					» » von guten	t. 1,50 1000 Korn Mt. 0,25 Sorten gemischt				
8. Helblau m. weiß 16. Biolett m. weiß 19 Jede Sorte für sich	0, 0	9, 0	120	15	1 Gr. M	f. 1,0 1000 Korn Mf. 0,20 iis fl. pl., I. Raug	0, 0	0, 0	800	1
60 Diefelben in bester Mischung	72, 0	8, 0	100	10	» » » fl	. pl, gemischt, II. Rang	0, 0	18, 0	250 220	2
pompon-Aster (Truffauts imbriquée).					» » » a.	lbafl. pl., ichneeweiß I. Rang	0, 0	20, 0	250	2
Reichblühenb. Borzüglich zum Trochnen.						. pl. Longfellow, nen, ret aguinea (Dahlia Zimapani),	0, 0 3	30, 0	400	2
1. Fenrigscharlach 7. Indigoblau m. 12. Fenrigicharlach mit 2. Weiß weiß weiß					bunfelblutrot .		26, 0	3, 0	40	1
3. Braunviolett 8. Bictoriarot 13. Weiß m. blutrot 4. Dantelolan 9. Karmoifin mit 14. Beiß jpater rajue-					41) B occonia japo	nica (yeddoensis), für Grupp.	0, 0	5, 0	60	1
5. Karmin m. weiß weiß blau 6. Braunviolett m. 10. Hellbl. m. weiß 15. Roja				,		iberidifolia, blan, zierlich . » alba				
weiß 11. Rötlichlifa 16. Ziegelrot m. weiß			0.0		Z Briza genicu	lata, Bittergras)	0, 0			
1 Jede Sorte für sich	0, 0 62. 0	7. 0	90 80	15		für Boutetts	5, 0		10	
	··· 2, 0	0, 0	00	117		(gracilis))	6, 0 5,50		15	
Cocarden-, Lirang- over Lironen - After. Sehr ichon. Alle mit weißer Mitte.						eformis, für Boutetts	,		. 1 /	1
1. Braunviolett 4. Dunkelrot 7. Rotviolett					Z Bromus land		1,20			
2. Dunkelblau 5. Hellblau 8. Rupferrosa 3. Rötlichlia 6. Rosa					» » macrosta	ginosusachyus, großährig	1,30	0,25	10	
53 Jede Sorte für sich					» » patulus.		2, 0	0,30	10	
54 Diefelben in bester Mifdjung (i6, 0	7,20	90	15	» » purpure	as, braunrot	1,30	0,25	10	1

	A ilo	100 Gr.	10 Gr.	1	1			Rilo	100 (6r.		1 Ur.
		201 10	Bi	ţ-i	97r.				. Mr B		¥1.
311 🔾 🗅 Browallia elata alba, weiß		2,60	(1)	1 1			Campanula Medium rosea, refa	(), ()	2, 0	30	10
312 » » coerulea, blau		2,60	10	111	392		Medium rosea fl. pl., geiüllt		(), ()		20
314 48 Bryonia alba, Zannrübe, idnellmüdfig 315 4 Buphthalmum cordifolium, Blanglange	0, 0		15	111	393		» » calycanthema, blan, bederförm.		3,50		
316 » salicifolium, gett			15 15		394 395		» » alba		0, 0		15
317 • Cacalia sonchifolia (Emilia flammea), ret			20	10	396		» » einsache Sorten gemischt		1, 0		10
318 » » lutea, gelb			20	1 ,	397		" " gefüllte " " "" " persicifolia alba		0, 0		
319 💽 Cajophora lateritia (Loasa), siegefret		2,80		118	398		» pyramidalis, blatt		0, 0		15
320 » Calampelis scabra (Ecremocarpus), ret			60] ,	399		" " alba		2,60		10
327 O Calandrinia Burridgi, supserret			10	(1)			" Speculum, Bennoipiegel, blan		(),5()	10	10
328 » » grandiflora (glauca), ret	14, 0		30	1)	406	>>	» alba		0,60		10
329 » » speciosa (Lindleyana), vietettret .	2,20	0,85	10	1)	407	35	» » lilacina		0,60		10
330 » » alba, weiß		-0,35	10	1 ,	108	>>	» » grandiflora, blan	3,80	(),50	10	10
331 🔾* » umbellata, glühend farmeißin	0, 0	4, 0	50	1 -	409	>>	» » fl. pl., geiüllt		4, ()	,j()	10
332 🛆 🔾 Calceolaria hybrida grandiflora, groß					410		" Vidali, weiß, großblumig, für Töpfe	-(0, -0)	(), ()	200	20
blumige getigerte Bar. I. Mang					411		D Canna indica, Blumenrehr	(5, ()	(),7()	15	10
1 (Str. Aff. 3,50)	0, 0	0, 0	3000	.; 1			9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1,20	20	10
Alexander State Control	0.0	0.0		1	413		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			25	[()
I. Mang 1 Gr. Mt. 2,50					414		Branch			30	10
334 » » cinfarbige Bariet. 1 » » 2,50 335 » » obige Sorten gemiicht 1 » » 2,80								5, 0	0,60	10	10
336 » nana, großblumige getigerte	0, 0	0, 0	54181	'		31	Cannabis gigantea, Riefenbauf Carduus Marianus, Marienbiffel	4,40	(),55	10	10
2 December	0.0	0.0	0900	30	118	"	Carthamus tinctorius, Saffer	0,50	0,15	1()	10
337 » » großblumige getuschte Zwerg-	0, 0		0400	5,717	1117		. 100 &ile Dif. 70, 0	0.80	0.15	100	10
1 Gr. Dit. 3,60	0, 0	0, 0	3200	30	419	24	Catananche coerulea, blau, geiüllt	5.80	1 1411	1.	10
338 » » rugosa, ftrauchartig, fleinblumig		. ,			420	23	» coerulea bicolor, sweifarbig		(, , ,		
1 Gr. Mt. 6,60	-0_{r} ()	(), ()	()	40	424	0	Celosia cristata, Habnenfamm in 6 ber				
339 » » nana, 3werg 1 » » 8, 0		0, 0	()	4.5			idonsten Farben, jede für fich	0, 0	T. +1	~.·	15
340 🕥 » pinnata, zierlich, gelb		0, 0 1		15	425		" bester Mildung I. Rang	0, 0	Ta, 60	1712	10
346 » » scabiosaefolia	12, 0	1,50	30	10	426		» » Miichnug II. Rang	16, 0	2.	110	1()
347 » Calendula officinalis ranunculoides	0.0	0.05	1/1	10	427	>)	» » nana, in 5 ber schönsten Far-				
fl. pl., Ringelblume, gefüllt, gelb 348 » » officinalis superba fl. pl					428	15	ben, jete für sich				
349 » » Meteor, orangegelb, gefür, gefüllt			10	10			» » nana, in bester Misch. I. Rang » Wisdung II. Kang			(.)	15
350 » pluvialis, weiß	2, 0			10	430		» nana Glasgow Prize, bun-	24, 0	.)	7 1 1]()
351 » Pongei fl. pl., weiß, gefüllt				10	100		fellaubig, echt	0.0	1.1 (1	1511	-3(1)
352 » Callichroa platyglossa, gelb	11. 0		25	10	431	35	» plumosa, in 4 der idenfien Farben	17, 17	111, 17	1	211
353 » Calliopsis Atkinsoni (Coreopsis), greßbt.	4, 0			10			A Land	() ()	1, 0	- 1(1)	10
354 » » bicolor, gelb mit braun	4, 0			10	432	13	" biefelben in befter Milidung	8, 0	1. 0	1 ,	
355 » » marmorata	4.0		10	10	433	(1)	Centaurea americana, fila, großblumig	0, 0	2,40	1.1	10
356 » » nigra speciosa	4, 0	()(5,0)	10	10	434	4D	andidissima, filbermeiß belaubt				
357 » » splendens, gettrantig		0,60		10			1000 Korn Nit. 1, 0	0, 0	14, 0	170	20
358 » » nana		(),7()		10			Centaurea Crupina, Camen interessant		0,65	[()	10
359 » » » marmorata				10	436		" Cyanus, vericbierene Farben		0,35] ()	[()
360 » » » purpurea.				10	437		» atropurpurea, purpuret				10
366 » » cardaminifolia hybrida		0,70		10	438		» » azurea (Kaiser Wilhelm), blau				10
367 » » marmorata				10			» » miniata, şiegelrot	4, 0	0,50	10	10
369 » » nana compacta		1, 0		10	440	33	» " #1. pl., Nenheit. Brachte 15-20 % balbgefüllte Blumen. Nicht				
370 » » coronata, leuchtend gelb				10			confiant	95 n	2 0	fil	1/1
371 » » Drummondi (basalis), gotbgetb		0,60		10	440	33	» depressa, blau, niedrig, großblumig	1.80	0,0		10
372 » Callirhoe pedata, leuchtend farmeifinret		1,20		10	446			1,50		10	10
373 O* Campanula attica, blau, sehr zierlich	0, 0	4, 0		10	447						10
374 4 » carpathica, niedrig, blau, reichbliihend	0, 0				448		» macrocephala, gelb				10
375 " " alba, weiß				10	450	0				15	10
376 » » glomerata, vielett		0,60	10	10	451))	» » alba	6,50		15	10
377 » grandis, hellblau, greßblumig		0, 0	60	10	452	>>	» » atropurpurea	6,50	(1,80	1.)	10
378 » » alba, weiß		0, 0		10	453		» suaveolens, geth, wohlriechenb	10, 0	1,40		10
379 🔾* Campanula Loreyi, hellblan, großblumig		4, 0		10	454	0	Centauridium Drummondi, leucht. golbgelb	0, 0	1, 0	15	10
380 » » alba		4, 0		10			Centranthus macrosiphon, ret	3,80		10	10
386 24 » macrantha, blau		0, 0		10	456		» albus	4, 0			10
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		1, 0		10	457			3,80			10
389 » » fl. pl., gefillt		1.90		15 10	458		» carneus, fleiichfarben .				10
390 » » n n fl. pl., gefüllt		1,20		$\frac{10}{15}$	459	-	» nanus, rot, nietrig » albus				10
". " " Rest Reiters	0,0	0, 0 1	m()	117	200	//	» » albus	4, 0	0.00	1()	14)

	1 100 Silo (Gr.	10 1 Gr. Br.	1 100 10 Rifo Gr. Gr.
tr. 56–4* Cerastium Biebersteini. weiß, Ecppidopff.	Mt. Vf. Mt. Vf.		Großbl. Quedlinb. Phramiden - Sommer-
is . Cerinthe gymnandra, gelb und braun	5, 0 0,60	10 10	Leokojen.
39 » » major, gelb und weiß	1 0 0,50	10 10	
70 🕤 Cerinthe retorta, buntblätterig			2. Dunfelblau blatt 11. Normin
1 🕒 Chaenostoma fastigiatum, vet	0, 0 0, 0	30 10	and the state of t
2 » » album	0, 0 0, 0		5. Mötticklila 9. Hellblan Ladblatt
3 " polyanthum, lila 4 240 Chamaepeuce Casabonae			1 4311 2 Unitidity the water the
5 » » diacantha	9. 0 1,10	20 10	495 Loppiamen in better waighing
6 » » Sprengeri, jwäue Hybrite	(), () 2, ()	30 10	Großblumige Quedlinb. Zwerg-Pyramiden-
⊙ Cheiranthus annuus			Sommer - Levkojen. 1. Bein mit roja 6. Amtelblan 11. Chamois Andug 7. Helblan 12. Afchgran
(Sommer-Levkojen).			Andling 7. Helblan 12. Alchgran 2. Lendrend roja 8. Weiß 13. Schwefelgelb mit 3. Koobrann 9. Avfelbliten Lakblatt
Mur gang vorzügliche, ftart gefüllte Gorten. Die-			4. Karmin 10. Schwarzbrann 14. Lainrblan 5. Riegelrot
then find ausschließtich und mit größter Sorgfalt von			496 Topffamen, jede Farbe für sich
ir gezücktet, und geben einen sehr hoben Prozentsab atgefüllter Blumen.			497 Topffamen in bester Mifchung
Englische Sommer-Levkojen.			Großbl. Quedlinb. Riefen-Baum-Sommer-
. Hellviolett 11. Blagbrann 27. Tunkelchamvis			Leukojen.
Biegelrot 15. Roja 28. Alchroja			Bur Kuttur im freien Lande vorzüglich. Blumen iehr
Duntelfarmin 16. Kupierrot 29. Kaftanienbraun Dunkelmordoré 17. Blutrot 30. Hellblau			groß, Füllung unübertreffen. Sehr empfehlenswert. 1. Biolett 6. Schwarzbraun 10. Aldgrau
. Karmin 18. Bellmordore 31. Pfirnichbluten			2. Karmoifin 7. Fleischiarben 11. Lilaroia
. Schweielgelb 19. Apfelblüten 32. Victoriaror Mobingrau 20. Olftarmoifin 33. Braunviolett			3. Moia 8. Golden chamois 12. Ziegelrot 4. Beiß 9. Leffarmoifin 13. Canariengelb
Chamois 21. Tilziegelrot 31. Jiabellfarben			5. Delibian
10. Aleiichjarben 23. Lajurblau rot			498 Topffamen, jede Farbe für sich 0, 0 26, 0 300
11. Edwarzbraun 24. Dunkelblau 36. Beig, fpater			499 Topffamen in bester Mischung
13. Karmoifin 26. Aupjerchamois 37. Biolett			Großbl. Quedlinb. Riefen-Bomben-Sommer-
77 Topffamen, jede Farbe für fich	136, 0 15, 0	180 15	Penkajen
8 Topffamen in bester Mischung	(45, 0.43, 0.1	160 1a 140 15	
79 Landsamen, jede Farbe für sich	56, 0 11, 0	70 10	3. Karmoffin 6. Rotbraun 9. Anpferchamois
50 Eanojumen in befter Beijigung	. ,		500 Touffamen, jede Farbe für fich
Englische Sommer-Levkojen mit Lackblatt.			501 Topffamen in bester Mifchung
1. Riolett 6. Schwarzbraun 11. Richgrau 2. Weiß 7. Dunkellifa 12. Norbraun			Dresdener remontierende Sommer-Levkojen.
3. Biegelrot 8. Bürfichblüten 13.			Frübblübend und großblumig. Bur Binderei vorzüglich.
4. Narmoifin 9. Blahlila 14. Annfelvielett 5. Duntelfarmin 10. Gellblan			1. Inneeweiß 4. Dunfelblan 7. Thfarmin 0, 0 25, 0 300 2. Roia 5. Rothrann 8. Helblan 3
36 Topfsamen, jede Farbe für sich	0, +16, 0	180 17	3. Manariengelb 6. Fleuchfarben
37 Tonfigmen in hefter Mildung	Co. 0. 12.50	150 15	502 Topffamen, jebe Farbe für sich 0, 0 0, 0 0
			020 0 24 0 260
8 Landsamen, jede Farbe für sich	0, 0 10, 0	125 15	503 Topffamen in bester Mischung
8 Landsamen, jede Farbe für sich	0, 0 10, 0 1	125 15	Dictoria-Bonkett-Sommer-Levkoje.
S Landfamen, jede Farbe für fich	0, 0 10, 0 1	125 15	Victoria-Bonkett-Sommer-Levkoje. 504 Innfeltunrot
Landsamen, jede Farbe für sich	0, 0 10, 0 1	125 15	503 Topijamen in bester Mischung
8 Landjamen, jede Farbe für sich 9 Landjamen in bester Mischung roßblumige Quedlinb. Sommer-Levkojen . Tuntelblan 11. Hochvot 12. Schwarzbraun 12. Schwarzbraun 13. Fleischfarben 22. Linrot Weiß 14. Chamois 23. Brislantrosa Helblan 15. Ziegelrot 24. Duntestarmoisin	0, 0 10, 0 5 5 0 9, 0	125 15	Victoria-Bonkett-Sommer-Levkoje. 504 Dunfeltunrot
8 Landjamen, jede Farbe für sich 9 Landjamen in bester Mischung roßblumige Guedlind. Sommer-Levkojen . Duntelblan 11. Hochrot . Nosa 12. Schwarzbraun Marmin 13. Fleischarden 22. Lantelblartel Beiß 14. Chamois 323. Brillantrosa Gelbsau 15. Ziegetvot 24. Duntelbarmin	0, 0 10, 0 st 0 9, 0 l.	125 15	Victoria-Bonkett-Sommer-Levkoje. 504 Innfeltunrot
S Landsamen, jede Farbe für sich D Landsamen in bester Wischung Toßblumige Auedlind. Sommer-Levkojen D Luntelblan 11. Hochrot 12. Schwarzbraun Narmin 13. Fleischfarben Weiß 14. Chamois 15. Biegefrot 16. Biefett 17. harminrosa 18. Kanariengelb 27. Kürsüchblüten	0, 0 10, 0 st 0 9, 0 l.	125 15	Dictoria-Bonkett-Sommer-Levkoje. 504 Imfelentrot
Randsamen, jede Farbe für sich Dandsamen in bester Mischung Duntelblau Armin Marmin Messes 14. Chamois Helblau 15. Ziegelrot Kichgran Morden Morden Morden 16. Lielett Morden M	0, 0 10, 0 5 5 0 9, 0	125 15 100 17	Dictoria-Bonkett-Sommer-Levkoje. 504 Imfelblutrot
Randsamen, jede Farbe für sich Randsamen in bester Mischung Rosid 11. Hochrot 20. Anntetblutret Mosa 12. Schwarzbraun Marnin 13. Fleikhfarben 22. Lantetblutret Weiß 14. Chamois 23. Brillantroia Oelblau 15. Jiegelrot 24. Anntetbarmoistu Klächerun 17. Karminrosa 26. Kastanienbraun Merdoré 18. Kanariengelb 27. Kirischlüten Karmoisin 19. Koša mig elb. Rarmoisin 20. Weiß, niedrig Schein 29. Kupferrot MI Fantsamen, jede Karbe für sich	0, 0 10, 0 st 0 9, 0	125 15 100 17 220 20	Dictoria-Bonkett-Sommer-Levkoje. 504 Dunfelblutrot
Randsamen, jede Farbe für sich Randsamen in bester Mischung Tosiblumige Quedlinb. Sommer-Levkojen Tuntelblan Marmin 13. Fleischarben Weiß 14. Chamois Selblan 15. Biegelrot 23. Brillantroia Klichgran 16. Bielett 25. Burpurfarmin 16. Bielett 26. Kastaniengelb 17. Karminros 28. Kastanienstaun 19. Kosmitselb. 10. Weiß, niedrig Chein 29. Kupferot 29. Kupferot 20. Luntelbutrot 22. Lidarot 23. Brillantroia 26. Kastanienbraun 27. Kirsichblüten 28. Kurvarsarben 29. Kupferot 20. Topisamen, jede Farbe für sich 28. Ausgerot	0, 0 10, 0 st 0 9, 0 1.	125 15 100 17 220 20	Victoria-Bonkett-Sommer-Levkoje. 504 Dunfelblutrot
Randsamen, jede Farbe für sich R9 Landsamen in bester Mischung Troßblumige Ouedlind. Sommer-Levkojen Tuntetblan 11. Hochrot Rosia 12. Schwarzbraun Narmin 13. Fleichfarben 22. Latrot Beiß 14. Chamois Helbstraun 15. Jiegelrot 24. Luntestarwoise Kathariungan 16. Bietett 25. Burpurfarmin 26. Kassaniurosa 27. Kürücktiren Karmoisin 19. Rosia mit gelb. 28. Aurorasarben 29. Topisamen, jede Farbe für sich 20. Topisamen in bester Mischung Chroßblumige Ouedlind. Sommer-Levkojen	0, 0 10, 0 st 0 9, 0 1.	125 15 100 17 220 20	Dictoria-Bonkett-Sommer-Levkoje. 504 Imfelvintrot
Randsamen, jede Farbe für sich Randsamen in bester Mischung Tuntelblan Marmin Marmin Meiß Meiß Marmin Marmin Marmin Meiß Melßan Marmin Meiß Melßan Marmin Melßan Melßan Melßan Melßan Melßan Melßan Melßan Melßan Melßan Merdere Merdere Melßan Merdere Mellinb Merdere Melßan Merdere Melßan Merdere Mellinb Merdere Mellin	0, 0 10, 0 st 0 9, 0 1.	125 15 100 17 220 20	Victoria-Bonkett-Sommer-Levkoje. 504 Dunfelblutrot
Randsamen, jede Farbe für sich Randsamen in bester Mischung Tuntelblan 11. Sochret Mosa 12. Schwarzbraun Narmin 13. Fleischarben Weiß 14. Chamois Belblan 15. Ziegefrot Nichgran 16. Liefett Nataunin 17. Karminrosa Mordore 18. Kanariengelb Karmoisn 19. Kosa mit gelb. Rarmoisn 10. Weiß, niedrig Chein 20. Lintestarmoisn 21. Schweiseselb 22. Lintestarmoisn 23. Brillantrosa 24. Anntestarmoisn 25. Kassantengelb 26. Kassantengelb 27. Kpirickbliren 28. Aurorasarben 29. Kupierrot 20. Lopisamen, jede Karbe für sich 20. Topisamen in bester Mischung 20. Annter-Levkojen 20. Lopisamen in bester Mischung	0, 0 10, 0 st 0 9, 0 1.	125 15 100 17 220 20	Dictoria-Bonkett-Sommer-Levkoje. 504 Imfelvintot
Se Landjamen, jede Farbe für sich Landslamen in bester Mischung Luntelblan 11. Hochrot Nosa 12. Edwarzbraun narmin 13. Fleichsteren Weiß 14. Chamois Oelblau 15. Niegetrot Vichgrau Nacrminvosa Nacrminvosa Nacrminin Nacrminvosa Nacrminin Nacrminvosa Nacrminin Noweiß, niedrig Ochein Oweiß, niedrig Ochein Opsisamen, jede Farbe für sich Orokblumige Guedlinb. Sommer-Levkojen mit Lackblatt. 1. Lunfelblutrot 4. nupserot 6. Korzellanbtan	0, 0 10, 0 1, 0 9, 0 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	125 15 100 17 220 20 190 13	Dictoria-Bonkett-Sommer-Levkoje. 504 Dimfelblutrot

Martin Grashoff, Quedlinburg.

	1 Milo) 1 : Br				1 R110	100 (%r.	10 (%r.	1 Br.
Mr.	Mr. Pf.	Mt. Pf. P	. B			603		. Mit Bf.		
I Winter-Levkojen.				571				0,45	1()	10
1. Weiß 5. Fenerrot 10. Narmoifin				572				0,50	10	
2. Beiß in, binklem 6. Edwarzbraun 11				578		2 , ,		3,50	50	11
3. Dunfelblau 8. Ziegelrot 13. narmin				574				3,50	50	10
1. Heltfarmin 9. Roja				578				3,50	50	
513 Jede Farbe für sich I. Rang		0, 0 400						0,35	10	1(
514 Dieselben in bester Mischung	0, (1.)	30, → 350	20			-	2,10	0,35	[()	14
I Cambridge Stanger Minter				9.45	3 37		40. 0	F = ()	(1)(1)	
S' Cocardean ober Stangen-Winter-					. 17	gefüllt, practivoll zum Schneiten				
Levkojen.						Chrysurus cynosuroides (Lamarkia aurea)	9, 0	17,1111	[11	1,
1. Karmin 2. Weiß 3. Königsblan 4. Karmoifin	. ()	13 13 11311	,)) (Cineraria hybrida, großblumige Pracht	0.0	0.0	4 -1 -1/-)
515 Jede Farbe für fich I. Rang		(), () 400				forten I. Rang, tebbaftefte Farben		0, 0		
516 Dieselben in bester Mischung	1), () :	Sc. + 350	2	1						
J' Goldlack (Cheiranthus Cheiri).				586				- 11		
				587				- 0		
Sytra gefüllter Stangenlack.				588			0, 0	+) (1	1500	
517 Dunfelbraun		2 - 0 230) »		43		0	
518 Brann		15, 0.200				1 Gr. Mt. 3,50	0, 0	11, 11	3000	٥.
519 Goldgelb		건리 +1 <u>2</u> 음()		4)))		63			
520 Canariengelb		22, 0 250				1 (5r. Dif. 1,80				
526 Biolett (Blan)		0, 0 280			. 0	I) Cineraria maritima, schön, weißblätterig	9, 0		20	11
527 Dieselben in bester Mifchung	11, 11	1> +1-2(10)	2	592	2 (_		(),7()] 1 }	1.
				593))				1 1 1	
Gytra gefüllter Zwerg=Stangenlack.			. 31	594))	» » rosea pl. fl		, -	, + 1	[4
528 Dunkelbraun		25. 0 300		(0.90)	1)	» violacea fl. pl	5, 0	(1,61)	1 3	[+
529 Braun		-15, (1.320)		0000) 1)	» » Purple King, bunfelret, gefüllt	5, 0	(),6()	1	10
530 Gelb		10, 11 330		1 000 (33	» » fl. pl., alle Sorten gemiicht	4, 0	0,50] ()	1.
531 Violett (Blau)		27, o 300		0310))	» pulchella, ret	3,60	(),15	10	1.
532 Diefelben in bester Mifchung		25, ++ 280		.0393	13	» » alba	3,80	0,50	100	1
538 Stangenlad, einfacher gemiicht	£4 £3	5, 0 60	10	600)))	n » rom Thumb, zwerg	4,20	(),50	10	1
Extra gefüllter hoher Bufchlad.				cha _i)	Cirnel	1. 1	(1,55	1 1	11
534 Braun	11 (8	15, 0 200	20	607	33	» » fl. pl., ret, gefüllt	5,50	(),7()		10
535 Canariengelb		22 (240			3))	» » integripetala	4, ()	(1,50	1 1	[(
536 Goldgelb		22, 0 240		1)))	» » alba	4,20	(),~)()		1
537 Biolett (Blau)		15, 0 200)))	» » » fl. pl.	$-()_{r}$ ()	0,80		1
538 Dieselben in bester Mischung		18, 0 200			3)	» » Tom Thumb	5,50	$(0, \overline{4})$	15	10
300 Stefetben in bestet Weisigung				612))	» marginata	-4, 0	0,50	10.] (
Extra gefüllter Zwerg Buschlack.				613))	» » » fl. pl.	6,80	(),80	· -	10
539 Dunkelbraun	(1), ((b)	28, 0-300	20	614	.))	» » Mrs. Langtry, retu. weiß, niebr.	8, 0	(),U()	2.1	1 +
540 Canariengelb	1), 1) 2	28, + 300	20	615)))	» » alle Serten gemiicht		(),5()		10
541 Goldgelb		0, 0.320			>1	» pulcherrima, lebhaft farmin	3,80	(),5()	į ·	11
546 Biolett (Blan)	(3, (1 %	26, +280	20	617	(3)	Clianthus Dampieri. I. Qualität				
547 Diefelben in bester Mifchung		26, 0 280) }		100 Kern Mf. 2, 0	0, 0	14, 11	1.5	1
548 Egtra gefüllter Lad, alle vorfteb. Sorten gemiicht	(), 0 2	22, (250)	20	618	0	Clintonia elegans, blan				
				1377.		» pulchella, vielett mit weiß		() 1 (
Ginjacher Buichlack.	(1 1)	1 -24) -2-1	1.0	1) 1 l		
549 Goldgelb (Cloth of Gold)		1,20 20		0.30		A CONTRACT C		(t = c t		
550 Brauner gewöhntidjer		0,75 15 190 90						e, e1		
551 Dunkelbrauner Zwerg, großblumig		1,20 20		0.30				11, 11		
552 Biolettpurpur, Zwerg		1,20 20 1,20 20		1000		Coix Lacrima, Siebethräue		. ,		
553 Fenerrot mit gelber Flamme, Zwerg	111.	1,20 20	Tr			Coleus hybridus, Brachtforten I. Ranges				
551 • Cheiranthus maritimus, ret	9.90	0.30 10	11.4		-	meiner Sammlung. 1000 Korn Mt. 2,50	0. 0		()	25
10 Ail. Wit. 20, 0							0. 0	11 13 3	SOR	134
555 » maritimus albus. 10 Kil. Mt. 20, 0								11,411		
556 » Crimson King, bunfelret	2, E()	0,35 10	T,						10	11
557 » carmineus splendens (Fairy	2 201	0.10 10	14	633					1()	11
Queen), nen, leuchtend karmoifin										13
558 24 Chelone barbata coccinea, ret		0,50 10				» » major, zweijatvig			10	1.
560 » » Torreyi, idarladı		0,55 10								10
566 Ol Chenopodium Atriplicis, rot, Gruppenpfl.										
567 • Chrysanthemum carinatum album, weiß										11
568 » » carinatum annulatum, geringelt		0,55 10							1()	10
569 » » atrococcineum, scharlach	4,40	0,55 10	1(1			12, 0			10
570 » » Burridgeanum tricolor, weiß				646					1()	
nup roja	5, 0	0,60 10	10) 1 647	0	* Collomia coccinea, rot	1,50	0,20	10	11)

	Milo Milo		. Bf.		# 100 10 Mile or or Nr. Mt. V. Wt. V. Wf. Wf. Wf. Wf. Wf.
Commelina coelestis (tuberosa)				10	Delphinium Ajacis hyacinthiflorum
9 » » alba				10	fl. pl., Hyacinthen-Ritteriporn, niebr., gefüllt.
0 » » variegata, bunt	10, 0	1,20	20	10	1. Hraun m. röflich: 2. Pjreichblüten 7. Hochrofa lifa
1 🕞 * Convolvulus tricolor, Winde, niedrig	0.80	0.15	10	10	3. Mohngran 8. Blaglifa 12. Fleifchfarben
2 » v tricolor albus10 Rile Mt. 7, 0				10	4. Ziegelrot 9. Rötlichweiß 13. Beiß 5. Tunkelblau 10. Blaßblau
B » » azureus, joön blan 10 Ke. Mt. 7, 0				10	714 Jede Farbe für sich 7,50 0,90 20
1 » » splendens, braunviolett	,	. ,			715 Dieselben in bester Mischung 6, 0 0,75 15
10 Kite Mf. 7, 0	0,80	0,15	10	10	① Delphinium Ajacis ranunculiflorum
5 » » striatus, gestreift 10 Ac. Wik. 7, 0			10	10	fl. pl. Ranuntelblütig, niebrig, bichtgefüllt.
3 " " superbus, bellblan 10 Ko. Mt. 7, 0			10	10	1. Bivlett 3. Biegelrot 5. Roja
7 » » roseus, nen 10 Ko. Mf. 9, 0	1, 0	0,15	10	10	2. Fleischfarben 4. Aichgran 6. Weiß
8 » » unicaulis, sehr schöu			10	10	716 Jede Farbe für sich 7,50 0,90 20
9 » » alle Sorten gemischt 10 Ko. Mf. 6,60			10	10	717 Diefelben in bester Mifchung 6, 0 0,75 15
O O Cosmea bipinnata purpurea, purpurret			20	10	O Delphinium Consolida fl. pl. Levfejen:
6 » Cosmidium Burridgeanum, bunfetbraun 8 » Crepis alba				10	Ritteriporn, boher, bichtgefüllt.
) » » barbata, gelb				10	1. Lila 4. Weiß 7. Hellblan 2. Noja 5. Dunkelroja 8. Roja m. blan ges
) » » Drummondi, gelögelb			10	10	3. Dunkelblau 6. Fleichfarben fprenkelt
1 » v rubra, rot				10	718 Jede Farbe für sich 6, 0 0,75 15
2 » Cuphea miniata, fenerret				10	719 Dieselben in bester Mischung 5, 0 0,60 10
B 🔾 🗅 » platycentra, forallenrot				20	O Delphinium Consolida imperiale fl. pl.
4 🕥 » purpurea, purpurret					Kaifer-Ritteriporn, mittelhoch, bichtgefillt.
5 " Roezli grandiflora, großbl., rot					1. Schwarzblau 3. Lajurblau 5. Roja
mit gelb 1000 Kern Mt. 1, 0					2. Rot gestreift 4. Treisarbig 6. Biolett
6 » » silenoides, purpurbraum	14, 0	1,60	25	10	720 Jede Farbe für sich 17, 0 2, 0 30 721 Diefelben in bester Mischung 15, 0 1,70 25
7 🔾 » strigulosa, orangerot, Marstpflanze					
1000 Neur 22. 1.50 S S S Zimapani, purpurret, reichblichenb					727 ·) Delphinium cardiopetalum, runtettum 4.50 0.55 [0] 728 24 · cashemirianum, buntetblan, reidbl. 0, 0 0, 0 250
					729 chinense, wordens. Franciscus council 0, 0 1,40 25
O » persicum atrorubrum, funfeiret					730 » elatum (amoenum), 2—3 Meter body 8, 0 1, 0 15
6 » » gemicht					731 » formosum, leuchtend blau 24, 0 2,80 40
7 » » giganteum (universum), großbl.	0, 0	0, 0	017(7	00	732 » nudicaule, scharlach, niedrig, sehr schön 0, 0 0, 0 200
Brachti. I. Rang 1000 K. Mt. 1,40	0. 0	0. 0	0	40	733 » » perenne, neueste Prachtforten gemischt. 9, 0 1, 0 15
8 » » grandifi. splendens, großblumig		~, ~			734 24 Dianthus atrococcineus (cruentus), blutrot 0, 0 1,50 20
1000 Kern Mf. 12, 0	(), ()	0, 0	0	40	735 » barbatus, Karthäufer-ober Bartnelfegem. 4,50 0,60 10
9 💽 Cyclanthera explodens, Spritgarfe	24, 0	2,80	40	10	736 » » fl. pl. , gefüllte Practiorten 0, 0 3,60 50
0 » pedata	6, 0	0,70	15	10	737 » » Dunnetti, seuchtend blutret 6,60 0,80 15
1 🕝 Cynoglossum coelestinum, Bergißmein-					738 » » marginatus, weißrandig 5, 0 0,60 10
nicht, blan	3, 0	0,40	10	10	739 » » » oculatus
3 🔾* » linifolium, weiß	1,70	0,25	10	10	740 » » » fl. pl.
	6, 0	0,70	15	10	746 " " nigricans, dunfelfie
7 4 Dahlia variabilis fl. pl., Georgine, Pracht					Relfen I. Rang, nur von Rummer-
forten I. Rang	0, 0	6, 0	75	15	blumen, beionbers gefüllt, 5 Gr. Mf. 20,0
variabilis fl. pl., Lisiput I. Kang	0, 0	8, 0	100	15	1000 Korn Mt. 11,0, 100 Korn Mt. 1,40 0, 0 0, 0 0
v.) ()	17.0	8, 0	100	15	748 » » caryophyllus fl. pl., Topf «Chor-
and the state of t	0 11	2, 0	ð()	10	Reften II. Rang, besonders gefüllt
					1000 Korn Mt. 8,0, 100 Korn Mt. 1,0 0, 0 0, 0
	0, 0	1, 0	4.00		749 fl. pl., didigej. Gartennelte I. Rang 180, 0 20, 0 240
% » » violacea fl. pl	0, 0	1, 0	10	10	750 » » » » » II. Rang, gefüllt 44, 0 5, 0 60
» humilis flava fl. pl., gelb, niedr., gef.	0.0	1 0	15	10	752 » » » Grenadin, niedrig, granatrot
9 » Metel, glänzend weiß	3. 0	0.40	10	10	vorzügliche Markfiorte, gef 0, 0 22, 0 280
0 » meteloides (Wrighti), lilaweiß	3. 0	0.40	10	10	753 » » nanus fl. pl., didtgefüllte Wiener
1 🛆 Daubentonia Tripetiana, jcharlachrot	0, 0	2.40	30	10	3werg, frühlühend
_ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, ,	_,			754 • " chinensis fl. pl., Chineser-Melse in ver-
Rittersporn.					ichiedenen Farben, bichtgefüllt 15, 0 1,80 25
* *					755 » » imperialis fl. pl., großbl. Kaijer-
 Delphinium Ajacis elatior fl. pl., heher bichtgefüllter. 					9 Melfe in prachtvollem Farbenipiel. 14, 0 1,60 25 756 » » imperialis albus fl. pl., gejüllt 18, 0 2,20 35
A Charles and the control of the con					756 » » imperialis albus fi. pl., genult 18, 0 2,20 35 757 » » albus rubro-striatus fi. pl.,
1. Jiegelcot 4.Blaßblau 7. Weiß 2. Mohngrau 5. Roja 8. Dunkelblau					geftreifte, gefüllt 14, 0 1,60 25
3. Blaßziegelrot 6. Ajchblau					758 » » » sanguineus fl. pl., blutrot. 14, 0 1,60 25
2 Jede Farbe für sich	3,80	0,50	10	10	759 » » » nanus atrosanguineus fi.
		0,45			

Nr.	_		Ailo Mil. Pf	100 (91.	10 Gr. Vi.		Nr.		1 100 10 Rifo (Vr. (Hr. 4 Mt. Vt. Vt. Vt. Vt. Vt. Vt. Vt. Vt. Vt. V
760	(-)	Dianthus chinensis imperialis nanus	Λ. Λ	.) .)()	23/1		838		Fuchsia hybrida, gefüllt und einfach I. Mang
764))	cupreus fl. pl., fupferret » Heddewigi (giganteus) in prächtigen	0, 0	2,20	9()	I e i	839	13	1000 Rem Mt. 10,0, 100 Rem Mt. 1,30 0, 0 0, 0 0 7 8 syringaeflora 1000 s r 2,50 c 0 0, 0 0 4
		Karbenspiel	38. 0	4.40	55	10			n syringaeffora 1000 » r 2,50 · . · · 0, 0 · 0 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 ·
765	33	» » albus grandiflorus fl. pl., weiß,	0.4 0	1,100	00				Gaillardia Amblyodon, bunfefret 0. 0 1,10 25
		dichtgefüllt, großblumig	32, 0	3,60	50	10	847		
766	39	» atropurpureus fl. pl., purpurret.	30, 0	3,60	50	10	818		» » Miss Powell 0 0 1,80 25
767	>>	» » albo - marginatus fl. pl.,					849	>>	» » Loiseli (0.1,80.25.1
		Trauermantel, schwarzpurpur					850	0) » pieta, crange und purpur. 1.40 0,55 10 1
BIT (B. S.		mit weißem Rand				15	851	33	
768		» » diadematus fl. pl., bichtgefüllt				17.	852))	
769		" " nanus fl. pl., niebrig	60, 0	7, 0	85	15		_	im idenften Farbenipiet 15 0 2,20 35 1
770 771))	» Eastern Queen, practite, gescicinet » hybridus fl. pl., großbl., practitell	96 0	3,60	50	10			* Gamolepis Tagetes, getb . In 0,90 15 1
772)>	 » hybridus fl. pl., großbl., prachtvell » nanus cupreus fl. pl., fupjer= 	30, 0	ż, U	1)()	111			* Gentiana acaulis, tief azurblan, prächtig 45. 0 5,50 70 1
* 6 44	"	jdarlad, bidtgefüllt	0.0	4, 0	50	161	290	1	Gesneria cardinalis, idealadret 1 Gy. Mt. 3, 0, 1000 Myrn Mt. 0,25 0, 0 0, 0 0
773	>>	» » albus fl. pl.		4, 0		10	857	- 11	
774	33	» » roseus fl. pl., brillantroja		4, 0	50	10			Geum coccineum, idarlad
775))	» laciniatus, großbl., in berichieb. Farben				100	859		» atrosanguineum fl. pl., gefüllt o lt 2,20 35 1
776	>>	» » fl. pl., gefüllt		4, 0		10			Gilia achilleaefolia, blan
777))	» » atroviolaceus fl. pl., vielettpurpur	0, 0	3,20	45] ()	861		» » rosea
		" » plumarius, in vielen Farben	5,50	0,70	15	10	866))	
780	3>	» » fl. pl., gefüllt	-0, 0	12, 0	150	20	867	3)	
787	Q,	Digitalis ferruginea gigantea, Miejen-					868	1)	
ma		Fingerbut, braunret	-0, 0	0,70	15]++	869	()	
788		» gloxiniaeflora, praditvelle Gerten.		0,90	15	111	870		
789	3)	» purpurea			10	1+1	871		
790		» » alba, wiß			15	[++	572		
799	4	» moldavicum, bestes Bienensutter		0,90	15	100	873 874		
793	211	Echinops Ritro, vielett		1,40		1.1	875		
794	4	Echeveria, biverse icone Sorten gemischt	0, 0	LITTO	£4.7		876	-	» phoeniceum, grange 1. 0 0,50 10 1
		1000 Kern Mf. 1, 0	(), ()	0, 0	()	201	1710		Gloxinia hybrida grandiflora, nur pen
795	Ζ 1	Eleusine coracana, diertich	$4_{r} = 0$	0,50	10]()			Blumen 1. Ranges gesammett.
796))]	Eragrostis elegans, für Benketis	3, 0	(), (()	10	100	877	33	
797))	» namaquensis	6, 0	0,75	15	JO			1 Gr. Da. 3,50, 1000 Kern Mf. 0,40 0, 0 0, 0 0 3
798))	» maxima	18, 0		85]()	878	3)	» horizontalis, Blumen wagerecht
400	(i)	Erodium Gruinum, Reiherschnabel		0,35	10	10			1 Gr. Mt. 3,50, 1000 Rern Mt. 0,40 0, 0 0, 0 0 3
806	4	Eryngium planum, blan Erysimum arkansanum, schwesetgetb			10	10	879	>>	» pendula, hängend
807	"	» Perofskianum, orange		0,60	10	10			1 Gr. Mt. 3,50 1000 Stern Mt. 0,40 0, 0 0, 0 0 3
808	~	Erythrina crista galli, Kerallenbaum	2/20	(7,131)	10	141	880	23	» obige Sorten gemiicht I. Rang
		100 Kern Mt. 2,80	0, 0	5,50	70	15			1 Gr. Mt. 3, 0, 1000 Rern Mt. 0,35 0, 0 0, 0 2600 2
809	·*	Eschscholtzia alba		0,60			881	33	» feinste punkt. franz. Prachthybriden
810		» alba fl. pl. gejüllt	(), ()	4, ()	50	10			I. Rg. 1 Gr. Mt. 3,50, 1000 K. Mt. 0,40 0, 0 0, 0 0 3
811))	» aurantiaca, orange	4,50	0,55	10	10	882))	» crassifolia, in beher Wijdung
812)}	» californica, jdwejelgelb	5, 0	0,60	10	10		٠.	1 Gr. Mf. 3, 0, 1000 Sern Mf. 0,35 0, 0 0, 0 0 2
813)>	» crocea, jajrangelb	4,80			[++]	001	7	Gnaphalium Leontopodium (Leonto-
814	>>	» » fl, pl., gefüllt				100			podium alpinum), Etelweiß
815	1)		18, 0			1(1)	0=		1000 Kern Mt. 0,35 0, 0 0, 0 600 2
816 817))		18, 0			10			Godetia amoena, bunfelreja 1. 0 0,50 10 1
818	1)	» rosea (Grashen)	6, 0	0,60		10	888		» amoena alba 1. 0 0,50 10 1
		Eucalyptus globulus, Blangammibanm.	0, 0			1 .	889	-	
820	*(•)			0,80		1.)	890 891	_	 Duchess of Albany, glängend meiß. 1000 2, 000 300 1 Lady Albemarle, bunfelfarmeißin 1000 1,250 200 1
821	»	» » album	10. 0	1.20		10	892		» Lady Albemarle, bunfelfarmeifin . 10. 0 1,25 20 1 » » compacta
822	33	» » roseum]()	893		» Lindleyana, filareja mit meiĝi 0 0,50 10 1
	:	MARK T. D. T. A. F. F. D. L.		0, 0 1		2()	834		» rosea alba Tom Thumb, rëttidtveiß 5,50 0,70 15 1
	>>		4,80			10	895		» rubicunda splendens, tendetend rot. 5, 0 0,60 45 1
830		» viscida alba	4,50		4 .] (+	896		» the Bride, weiß mit farmeißin 5, 0 0,60 10 1
832 (•	» Wrangeliana, hellblau, niedrig		0,40	10	10	897		» » maculata, ret gesteuft 5, () (),60 10 1
833	>>	Fenzlia dianthiflora, rejatifa, ziertidi	0, 0	0, 0.2		20	898	>>	» Whitneyi, farmeisin, großblumig 4,60 0,55 10 1
		Fuchsia corymbiflora 1000 form Det. 1, 0	$()_{j}$ $()$	0, 0	0	2.1	899	3)	" brillant compacta, Marktpflanze 18, 0 2, 0 30 1
835		5.3.00					A		
835 - 836 837))	» corymbifiora alba 1000 » » 1, 0 » fulgens, jinneberret 1000 » » 8, 0					900		» in bester Mijdung 4,50 0,55 10 10 Gomphrena globosa alba, weiß, Jumertelle 4, 0 0,50 10 10

92r.	Aito Mt. Pf.	100 Gr. Mt. Pf	10 Gr. Vf.	Pr.	Ит.		100 Gr. Mt. Bf.	Bf.	. Pr. Pf.
907 🔾 Gomphrena globosa carnea, fleischjarben		0,50	10	10	979 O* Iberis amara, weiß . 10 Kilo Mf. 17, 0				
908 » » globosa purpurea				10	980 4 ~ » gibraltarica, großblumig, für Töpfe	0, 0	0, 0	550	30
909 » » variegata, buut		0,70		10	981 🗨 » hesperidiflora (coronaria), grußbl., weiß 10 Kilo Mt. 17, 0	2. 0	0,30	10	10
911 » » gemiját					986 » » Lagascae, neu, niedrig, wohlriechend				
912 » » Haageana (aurea superba), orange.					987 » » odorata, weiß10 Kilo Mt. 17, 0	2, 0		10	10
913 » Grahamia aromatica, gelb, wehlriechend					988 4 » Tenoreana, lifa	0, 0	1,80	25	10
914 Grammanthes gentianoides, scharlach.				_	989 • * " umbellata, lila	6, 0	0,75	15	1
915 ZD Gymnotrix latifolia, für Gruppen	30, 0	4, 0	50	10	990 » » purpurea, violett	7, 0		15	10
916 ZD4 Gynerium argenteum, Pampasgras				10	991 » » » Dunnetti, leuchtend purpur			15	10
ol7 » argenteum roseum	25, 0	2,80	40	10	and the second s	4,50		10	10
'15 (1) Gypsophila elegans, Editeir	1 0	0.90	10	10	994 🕤 » einjährige Sorten gemischt	4.0			1
fraut, weiß Bur Binderei		0,20	10		" empayrige Street gentificht	'±, 0	0,00	10	77.
910 » elegans rosea (Sinderei befunders 920 » muralis, niedrig geeignet.		1, 0		10					
26 4 paniculata	6, 0		15	10	○ Impatiens Balsamina fl. pl.				
227 of Hedysarum coronarium, ret	3,80		10	10					
	3,80		10	10	Rosen-Balsamine (Andrieux). Großblumig,				
929 🔾* Helenium Douglasi, gelb	5,50	0,70	15	10	unübertroffen in Füllung und Farbe. 1. Fleischfarben 6. Roja 11. Weiß mit roja				
930 4 Helianthemum mutabile, verschiedensarbig	0, 0	0,70	15	10	2. Chamvis 7. Lila Schein				
(31 ·) Helianthus annuus fl. pl., gei. Zennenbl.	2, ()	(),3()	10	{t)	3, Schielich - Marmeinn 12, Afoliett				
32 annus fol. variegatis, bumbliment	ă, O		[()	10	4. Trad libitates - Berh 13. Marteria 1. Blahade 10 Apic, bluten 14. Februar				
californicus fl. pl., mit grüner Mette		0,50		10		(), ()	7, 0	(11)	20
globosus fistulosus fl. pl., phenic		0.30	10	10	996 Diefelben in bester Mifchung				
935 » macrophyllus giganteus 936 » nanus fi. pl., niebrig, reichblühenb	3,80		10	10					
• Helichrysum monstrosum fl. pl., hohe	0,00	0,00	10	10	Camellien = Balfamine, großblumig, weiß punktiert, prachtvoll gefüllt.				
gefüllte Strohblume	90 A	9.40	25	10	1. Karmoifin 5. Roja 9. Heliblau				
137 » » album			35	10	2. Blahlila 6. Scharlach 10. Biolett 3. Lila 7. Fliederfarben 11. Dunkelfenerrot				
339 » bruneum, braunrot				10	4. Lilarot 8. Purpur				
10 . luteum, gelb				10	997 Rede Karbe für sich				
016 » purpureum, purpurret				10	998 Diefelben in befter Mifchung	50, 0	6, 0	80	1
947 » » roseum, rojenrot			35	10	Relfenartig gestreifte Rofen Balfamine.				
948 » » salmoneum, lacherot			35	10	1. Biolett 4. Karmoisin u. lila 7. Solferino, dreifarb,				
919 » » alle hohen Sorten gemischt	16, 0	1,80	25	10	2. Karmoifin 5. Purpur 8. Roja				
• Helichrysum monstrosum nanum fl. pl.,					3. Zinnober 6. Chamois m. rot 9. Scharlach				
niedrig, gefüllt	00.0	0.50	or	44	999 Jede Farbe für sich				
951 » » album			35 25	10	1000 Dieselben gemischt				
952 » atrosanguineum, blutret			35 35	10	1001 Balfamine gefüllt, gemischt II. Rang	20, 0	2,40	40	10
954 » » luteum, gelb	22, 0	2.50			Zwerg = Balfamine.				
955 » roseum, rojenrot			35		1. Dreifarbig 5. Roja 9. Pfirfichblitten				
956 » » alle niedrigen Sorten gemischt					2. Scharlach 6. Biolett 10. Dunkelblan 3. Weiß 7. Dunkelrot 11. Kupferrot				
957 » » monstr. compactum minimum					4. Lila 8. Rarmoifin 12. Karmin				
fl. pl. (Grashoff), sehr reichblühenb,					1005 Jede Farbe für sich				
verschiedene Farben				10	1006 Diefelben in bester Mischung	18, 0	2,50	40	10
958 » » brachyrrhynchum, senchtenb gelb.		2, 0		10	3werg : Camellien : Balfamine.				
, , , ,	(), ()			[(1	1. Karmin 3. Karmoifin 5, Bfirfichblüten				
960 A Heliotropium, Mifdung I. Raug 966 A Helipterum Sanfordi., Strobblume				15	2. heliblau 4. Scharlach				
167 41) Heracleum eminens, Engelpsange auf		1,20		10	1007 Jede Farbe für sich	0, 0	5, 0	60	1
giganteum (Maien		0,45			1008 Dieselben in bester Mischung	25, 11	3,20	50	1.
969 24 Hesperis matronalis, violett				10	1009 - Impatiens Sultani, glanzend farminrot,				
970 » » alba		0,30		10	reich und langeblühend 1000 Korn Mt. 2,50	0, 0	0, 0	0	2
971 »	0, 0	1, 0		10	1010 O* Ionopsidium acaule, weiß, gang niebrig				
772 🕟 Hibiscus calisureus, Eibisch, getb	3,20	0,45		10	1011 🔾 Ipomoea coccinea, Binde, scharlachrot		A		
73 4 Hieracium aurantiacum, ovange		-2, 0	30	10	1012 » » coccinea lutea, gelb		0,40		
974 Z Hordeum jubatum, filr Boufetts			4.0	al	1013 » hederacea superba, himmelbi		0,50		
				10	1014 » » atroviolacea, bunfelblau		0,75		
10 Kito Mt. 38, 0		(), ()	()	200	1015 limbata, purpurvietett .	3, ()	$(),\tilde{\phi}()$	1()	1
975 JD Humea elegans, braumet,			0	90	1016 " Wil halfblass	1.0	0.50	10	9
975 Humea elegans, braumet 976 » » alba für Gruppen	-0, 0	$0_{t} = 0$		30	1016 » » Nil, hellblan		0,50		
975 /1) Humea elegans, braumet,	-0, 0			30 30	1016 » » Nil, hellblau	4, 0	0,50 0,50 0,85		1

	1	100		1	1	1 100 10) 1
Nr.	Rilo Mt. Pf.	Gr. . Mf. B	Gr.	Tit.	Mr.		. Pr.
1020 ⊙§ Ipomoea Quamoclit rosea	7, 0	0,85		10		Linum Lewisi variegatum, bunt 6, 0 0,70 15	
1026 » » violacea vera, prädtig agurblau	0, 0	8,50		1.,	1100	» perenne, blan	10
1027 » » » alba	0, 0	8,50	100	Tā	1101	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10
1. Beiß 5. Beiß m. violett 8. Dellinkarnat						Lobelia cardinalis "Queen Victoria",	
2. Dunkelviolett Fleden 9. Michauzi 3. Karmin, 6. Beiß mit rola 10. Karmpilin					1101	bunkel belaubt, Blumen icharlach	
3. Karmin, 6. Beiß mit rosa 10. Karmvisin 4. Dreifarbig Schlund 11. Indigoblau						1 Gr. Dif. 2,60, 1000 Kern Dif. 0,50 0, 0 0, 0	4()
7. Sila 12. Roja	0.0	00	4	,		* Lobelia Erinus, blau	
1028 Jede Farbe für sich	2, 0	0,30		10	11109	The state of the s	10
1030 of Ipomopsis Beyrichi, rot	0, 0	1,50	20	10		" " Crystal Palace compacta, bfbfan 45, () 5,20 65 " " Palace compacta erecta, bfan	10
1031 » » elegans picta, rot	0, 0			10	1	zierlich, ganz niedrig 42, 0 4,80 60	10
1032 » » aurantiaca, prange				10	1112	» » erecta speciosa (Crystal Palace),	
1033 » » lutea, hellgelb	-0, 0	1,50	20	10		febr großbl., tief bunkelblau	10
1034 » » rosea, rojenrot	0, 0	1,50	20	10	1113	idwarzfanbig , gebrungen 30, 0 - 3,60 - 50 » » Fürst Bismarck , bklpurpur, gebrgu. 30, 0 - 3,60 - 50	10
1035 » » alle Sorten gemischt.	0, 0				1114	" " gracilis erecta, blau, reichbl., gebr. 38, () 4,20 55	10
1037 Z Isolepis gracilis, für Ampelu u. Töpfe 1038 O* Kaulfussia amelloides (Charicis), blau	10, 0	0, 0	90		1115	" " " erecta alba, gebrungen 42, 0 4,60 60	10
1039 » amelloides atroviolacea, biliviolett	11 0	1.40		10	1116	" " " " bicolor " 0, 0 3, 0 40	10
1045 » » kermesina	11, 0	1,40	,			" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	10
1046 » » rosea	11, 0	1,40		10		" " Kaiser Wilhelm, bftblau, greßbl. 108, 0-12, 0-140 " " kermesina, fupferfarmin 12, 0-1,50-25	15
1047 Z Lagurus ovatus, für Bouletts	5, 0	(),60	10	10		» » Lindleyana, tief rofafarbig 12, 0 1,50 25	10
1048 - Lantana hybrida, neueste Prachtsorten .	0, 0	1,50		[+)		» » marmorata, großbl. weiß, marmor. 16, 0 2. 0 30	10
1049 Z. Lasiagrostis splendens, für Boufetts 1050 * Lasthenia californica, gelb	0, 0	0,60		10	1126	Prima Donna, neu, dunfelfarmoifin 0, 0 9, 0 100	
1051 48 Lathyrus latifolius, rot	10.0	0,70 1,30	15 20	10	1127	The state of the s	
1052 » » latifolius albus	0. 0	5, 0	60	10	1100		10
1053 » » roseus		1,70	200	10	1128 1129	> » in bester Mischung	10
1054 » » rotundifolius, fupferrot	0, 0	0,80	15	10	1130	» » alba 0, 0 3,80 50	10
of Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicke.					1131	» » rosea	10
1. Beiß 6. Schwarzpurpur 9. Invincible scarlet 2. Rot. mit helbsau 10. Invincible striped						S Lophospermum scandens, werthell. 0, 0 0, 0 150	20
3. Rotbunt 7. Rot m. weißen 11. Fleischfarben							10
4. Schwarzpurp. Streisen (Kronpringess. v. 5. Schwarzpurp. 8. Weißm. rosa u. bl. Preußen)					1134	and the second s	10
mit weiß marm. (Capt. Clarke) 12. Butterfly					1135 1136		10
1055 Jede Farbe für sich 10 Kilo Mt. 16, 0	1,80	$(),\underline{\circ},\underline{\circ})$	10	10	1137	9, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	10 10
1056 Dieselben in bester Mischung 100 » Mt. 136,0				10	1138		10
1057 💽 Lathyrus tingitanus (Napoleonis), rot 1058 🔾 Lavatera trimestris, rot	0,90	0,15	1()		1139		10
1059 » trimestris alba		0,75	15		1140		10
Leontopodium alpinum, siehe Gnaphalium.	4, 0		117	1117	1146	and the state of t	10
1066 O* Leptosiphon androsaceus, purpurrofa	5, 0	(1,60	1()	10	1147 1148	20	10
1067 » » aureus, golbgelb	10, 0	1,25	20	111	1149		10
1068 » » densifiorus, blau		0,70			1150		10
1069 » » albus		0,70			1151	» mutabilis, blau	
1070 » hybridus, prachtvolle Barietät 1071 » » orangescharlach, neu		1,80		10	1152		10
1072 » » luteus, hellgelb		0,85		10	1153		10
1080 » roseus, rojenrot	17, 0			10	1154 (1155		
1086 O Limnanthes Douglasi, weiß mit gelb.	4	()()()		_	1156 2	3 3 32 1 . Trit on a contract of	10
1087 4* Linaria alpina, bíau		(), () ()		20	1158		10
1088 (*) * bipartita alba		0.45		10	1159	» sulphureus superbus (Menziesi),	
1089 » » » lutea		0,50		10	1100		10
1091 » maroccana, purpur, neu	6, 0		4 00	10	1160 ± 1161 ±		
1092 » » Perezi, gefb		0,60			1166	The state of the s	10
1093 » reticulata aureo-purpurea, goths						Lychnis chalcedonica, figural 6, 0 0,75 15	
gelb und purpur, sehr schön	13, 0	1,60	25	[()	1168	33	10
1094 » » triornitophora, violett		(), ()			1169 ¬	» » carnea, fleiichfarbig 0, 0 1, 0 15	
1095 4 Lindelofia spectabilis, blau	0, 0	3, 0	4()]()	1170 >	» fulgens, seuchtend vot 0, 0 4, 0 50	10
(flavum), gelb	0.0	4, 0	50	10	1171	» Haageana hybrida, veridiedene	10
1097 ⊙* » grandifl. rubrum (verum) bffrot	0, 0	1, ()	4217	117	1175 2	greßblumige Brachtforten 0, 0 4, 0 50 * » lapponica, rosa reizenb 0, 0 0, 0 200	
10 Kito Mt. 28, 0	3, 0	0,40	10	10			
1098 » » roseum, roja						Lythrum roseum superbum, roja 7,50 0,90 15	

Malope grandiflora alba. " " purpurea. " " rosea (Grashoff) Malva mauritiana, vielettret. " miniata, ziegelret. Martynia formosa (fragrans), ret, bujiend " lutea, gelb. " proboscidea, blagret. Matricaria capensis fl. pl., weiß. " eximia crispa fl. pl., translanbig. " crispa fl. pl. Tom Thumb, Zwerg " aureacrispa fl. pl., geltgelb belanbt " " crispa nana fl. pl., niebrig.	2,30 2,40 2,60 2,30 0, 0 8, 0 8, 0 0, 0 0, 0	. Mt. Bf 0,35 0,35 0,40 0,35 1,40 0,90 0,90 0,90 0,60	10 10 10 10 25 15	10 10 10 10 10 10	Sit Act of the last limit to t	
" purpurea " rosea (Grashoff) Malva mauritiana, vielettret " miniata, ziegelret Martynia formosa (fragrans), ret, bujicub " lutea, gelb " proboscidea, blagret " Matricaria capensis fl. pl., weiß " eximia crispa fl. pl., franslaubig " crispa fl. pl. Tom Thumb, Zwerg " aurea crispa fl. pl., gelbgelb belaubt	2,40 2,60 2,30 0, 0 8, 0 8, 0 0, 0 0, 0	0,35 0,40 0,35 1,40 0,90 0,90	10 10 25 15 15	10 10 10	neue Zwerg, gelbblätterig. 1. Weiß 2. Dreifarbig 3. Gelb mit rot 4. Karmin 5. Weiß mit rot 6. Dankelfarmoißin 246 Fede Sorte für sich	
" rosea (Grashoff) Malva mauritiana, vielettret " miniata, ziegelret " Martynia formosa (fragrans), ret, buftend " lutea, gelb " proboscidea, blagret " Matricaria capensis fl. pl., weiß " eximia crispa fl. pl., franslanbig " crispa fl. pl. Tom Thumb, Zwerg " aureacrispa fl.pl., geldgelb belanbt	2,60 2,30 0, 0 8, 0 8, 0 8, 0 0, 0 0, 0	0,40 0,35 1,40 0,90 0,90	10 25 15 15	10	4. Karmin 5. Beiß mit rot 6. Dunteffarmoifin 246 Febre Sorte für sich 6, 0 0,75	
Malva mauritiana, vielettrot "miniata, ziegelrot Martynia formosa (fragrans), rot, buficub "lutea, gelb "proboscidea, blafirot "Matricaria capensis fl. pl., weiß "eximia crispa fl. pl., fraustaubig "crispa fl. pl. Tom Thumb, Zwerg "aureacrispa fl. pl., geldgelb belaubt	0, 0 8, 0 8, 0 8, 0 0, 0 0, 0	1,40 0,90 0,90 0,90	25 15 15	<u>{</u> ()	246 Jede Sorte für fich 6, 0 0,75	
" miniata, ziegelvet	8, 0 8, 0 8, 0 0, 0 0, 0	0,90 0,90 0,90	15 15		Sit Act of the last limit to t	15
Martynia formosa (fragrans), ret, buftend " lutea, gelb	8, 0 8, 0 0, 0 0, 0	0,90	15	10		10
» lutea, gelb	8, 0 0, 0 0, 0	0,90			Til Steletoer en aalea mailaland.	
» proboscidea, blagret	0, 0		1	10		15
» eximia crispa fl. pl., frausfaubig » v crispa fl. pl. Tom Thumb, Zwerg » aurea crispa fl. pl., geldgelb belaubt	0, 0	(),(()		101	- IU	
» » crispa fl. pl. Tom Thumb, Zwerg » » aureacrispa fl. pl., getegelb belaubt				10	250 24 Monarda hybrida, jdjöne Sovien gemiidt 0, 0 0, 0 0 251 » Morina longifolia (elegans) 0, 0 0, 0	
» » aureacrispa fl. pl., gologelb belaubt	43 (3)			10	252 A* Myosotis alpestris, Alpen Bergißmein	.,,,
» » aurea crispa fl. pl., gelogelb belaubt		3,60		10	nicht, blan	60
" " crispa nana fl. pl., medrig.		3,60		10 15	20 0 260	50
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		8,50		10	24 0 4 0	50
» lutescens fl. pl., nen		0, 0 0,55		10	2.01 n rosea	80
» Parthenium fl. pl.		0,70		10		70
Matthiola bicornis, wehlriechend		0, 0			257 » » » rosea	75
Maurandia albiflora		0, 0		15	1258 " " " fol. aureis, neu, gelbblätterig. 0, 0 0, 0 2	<u>}()()</u>
am 7 1 triafath		0, 0		15	1259 » » nana, hau	75
and down but faluat		0, 0			[260 » » » alba	55
					[500) " " " gigorious (orthonous) literations of	75
* Wesembrianthemum cordifolium fol.					1267 » » robusta grandiflora (Elise Fon-	
var., buntblätteria, 1 Gr. Mf. 0,60	0, 0	(), ()	500	2.5		(1)
A SS If it forwards	10, 0	1,30	25	10		
» tricolor, breifarbig				1()	weiß, großblumig, neu 38, 0 4,40	()()
» » album	$-()_{r}^{-}()$	1,50	25	10	1269 " ", Victoria", Renheit. Blan, gedrung.	170
Michauxia campanuloides, weiß	-0, 0	-(), ()	80	15	as a see Year See See See See See See See See See Se	110
	0, 0	2, 0	3()]()		250
Mimulus cardinalis, idvariad	0, 0	10, 0	120	201		
" cardinalis hybridus, verschieb. Bar.	-0, 0	13, 0	150	2.1	0.0.0.0	
» cupreus, kupjerscharlach						
» » nanus, niedrig	(), ()	(), ()	180	50	0.00	
					0.0.0	
	-0, 0	0, 0	250	50	, 2: 2	
» » cupreus nanus (Grashoff), fupter-	() ()	10 0	-31344	.1.	0.0 170	
		10, 0	200	2.3		20
» » cupreus nanus duplex (Grasholl).	0.0	0.0	950	-)".		20
	0, 0	U, U	en Mil	<u></u> ,	1286 » Nemophila atomaria, weiß punftiert . 1,70 0,25	1()
» » tigrinus nanus (Grash.), gengen,	0.0	0.0	980	.)",	1287 » » crambeoides, blaßblau 1,80 0,25	1()
	0, 0	(7, 1)	200	-,,	1288 » » oculata, mit schwarzem Auge 2,80 0,35	
" " Tigrinus natus dupiez (*** asir.);	0. 0	0. 0	400	30		10
mit beppettet Zaunt	0, 0	0,0			1290 » » elegans, rotbraum	
rubinrot niedria 1 Gr. Mt. 2. 0	0, 0	0, 0	1500	30	AUU'A "	10
					1202	10
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(), ()					10
					and the state of t	10
y moschatus, Nojchuspflauze	(0, 0)	0, 0	260	20	170 095	10
) » quinquevulnerus, geflect	30, 0	-3,40	50	1++	110 090	10
» » maximus, großblumig	32, 0	3,60	50	10	150 0 50s	
O met 3 '11' T 1 Olimbro france					190 0.90	10
						40
icharlach 5. Weiß 9. Chamois					1300 » atropurpurea grandiflora 6, 0 0,70	15
Rot 6. Gelb 10. Karmoifin					1301 (D) » macrophylla gigantea 5, 0 0,60	10
	(2.04)	0.00	10	143	1307 Nierembergia calycina, hellblau, zierlich 0, 0 3,50	45
Jede Farve jur stal)					1308 (Nigella damascena fl. pl., Sungfer im	
		7 (7,2).	, 1()	10)	Grünen 1,70 0,25	
Mirabilis Jalappa nana, piebe Reubeiten.					1309 » » nana fl. pl., niedrig 1,70 0,25	10
Mirabilis Jalappa fol. variegatis, buntbl.					1310 » hispanica, blau	
Beiß mit rosa 3. Dreifarbig 5. Gelb mit rot					0.00 0.05	
. Weiß 4. Not						
Jede Farbe für sich						
	** Mesembrianthemum cordifolium fol. var., buntblätterig. 1 (Gr. Mt. 0,60) ** crystallinum, Eiskraut. ** tricolor, breifarbig. ** ** album. ** Michauxia campanuloides, weiß. ** Mimosa pudica, interessant, sür Töpse. ** Mimosa pudica, interessant, sür Töpse. ** Mimola cardinalis, sharlad. ** cardinalis hybridus, verschieb. Bar. ** cupreus, kupserscharlad. ** auplex, mit deppelter Blüte. ** nanus, niedrig. ** arandiflorus (Clapham's), greßel. ** Arten im schönsten Farbenipiel. ** arandiflorus (Clapham's), greßel. ** cupreus nanus (Grashoff), fupserscharlad, großel. niedrig. ** aupreus nanus duplex (Grashoff), mit deppelter Blume. ** tigrinus nanus (Grash.), getigert, in derschiebenen Spielarten. ** tigrinus nanus duplex (Grash.), mit deppelter Blume. ** ** tigrinus nanus duplex (Grash.), mit deppelter Blume. ** ** tigrinus nanus duplex (Grash.), mit deppelter Blume. ** ** tigrinus nanus duplex (Grash.), mit deppelter Blume. ** ** tigrinus nanus duplex (Grash.), mit deppelter Blume. ** ** ** manus Ruby King (Grashoff), neu, rubinret, niedrig 1 (Gr. Mt. 2, 0) ** hydridus aldus, weiß, greßblumig. ** ** tigrinus (pardinus), sehr schön. ** ** auplex. ** ** moschatus, Desschung, sessenting. ** ** maximus, greßblumig. ** ** maximus, greßblumig. ** ** maximus, greßblumig. ** ** maximus, greßblumig. ** ** ** maximus, greßblumig. ** ** ** maximus, greßblumig. ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	mesembrianthemum cordifolium fol. var., buntblätterig. 1 Gr. Mt. 0,60 mesembrianthemum cordifolium fol. var., buntblätterig. 1 Gr. Mt. 0,60 mesembrianthemum cordifolium fol. var., buntblätterig. 1 Gr. Mt. 0,60 mesembrianthemum cordifolium fol. var., buntblätterig. 1 Gr. Mt. 0,60 mesembrianthemum cordifolium fol. var., buntblätterig. 1 Gr. Mt. 0,00 mesembrianthemum cordifolium fol. var., buntblätterig. 10,00 mesembrianthemum cordifolium fol. var., buntblätterig. 10,00 mesembrianthemum cordifolium fol. var., buntblatterig. 0,00 mesembriant fol. variegatis, buntblatterig. 0,00 mesembriant fild. 2,30 mesembriant fol. variegatis, buntblatterig. 0,00 mesembriant fol. variegatis, buntblatterig. 0,00 mesembriant fild. 2,30 mesembriant fol. variegatis, buntblatterig. 0,00 mesembriant fol. variegatis, buntblatterig. 0,00 mesembriant fild. 2,30 mesembriant fild. 2,40 mesembriant. 10,00 mese	** ** gemiicht	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	Mesembrianthemum cordifolium fol. var., funtbilisterig. 1 Gv. 201. 0,50 0, 0 0, 0 500 25 mesembrianthemum cordifolium fol. var., funtbilisterig. 1 Gv. 201. 0,50 0, 0 0, 0 500 25 mesembrianthemum cordifolium fol. var., funtbilisterig. 1 Gv. 201. 0, 0 1, 0 0, 500 25 mesembrianthemum cordifolium fol. var., funtbilisterig. 1 Gv. 201. 0, 0 1, 0 0, 500 25 mesembrianthemum cordifolium fol. var., funtbilisterig. 1 Gv. 201. 0, 0 1, 0 0, 500 25 mesembrianthemum cordifolium fol. var., funtbilisterig. 1 Gv. 201. 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0

	0										
nt.	Milo	100 %r.	10 Gr.		92			Rilo Mi 186.	100 Gr. Mt. Pf.	10 68r. 18f.	Pr.
Nr. 1315 (*) Nolana grandifiora alba	3, jo	90.45		111	Mr. 1390	21	Penstemon pulchellus, veridiet. Farben	211 411		* 1.	
1316 » » paradoxa violacea, pielett	11,50			10			gemischt	1.01(1)	0,90	15	10
1317 » » tenella, flein, zierlich	11,731 }	(1,35)	10	[14]	1392	(·)I	Perilla nankinensis, Gruppenpflanze				
1318 » Nycterinia capensis, weiß, wehlriechend	$\Theta_i = \Theta$	3,50	50]()			turicus/tt	5,20	0,40	10	10
1319 » » selaginoides, tila, ziertid		*) ()		10	1393))	n nankinensis foliis atropurpureis				
1320 » Ocymum Basilicum bullatum, groß.	6, 0	(),1,)	1.)	10			laciniatis, geschlitztblätterig	200	0,50	10	10
1326 » Oenothera acaulis (taraxacifolia), weiß,	() ()	, o	rio.	10	1394	>)					
greenming 1327 » » bistorta Veitchiana, gcfb		11,60	10	10			compacta, großblätterig, frans		(),60		
1328 » » Drummondi, großblumig, golbgelb		1,20	00		1395	0	Petunia hybrida, Prachtmischung I. Rang				
1329 » » nana		2, 0			1396		» hybrida, gute Mischung				[()
1330 » » » alba	(), ()	2,10	23,7	10	1397		» » alba, weiß	(1, 1)	3,20	40	[()
1331 24 » Fraseri, hod), gelb	(), 11	(), ()	716.1	10	1398))	» " Countess of Ellesmere, roja mit weißem Schlund	16.0	9 0	30	10
1335 💿 » Lamarckiana, greßblumig, gelb		0,75		10	1399	11	» » Inimitable, rot, weiß geflect				
1336 » » odorata, gelb, wehtriechend	35, ()	0,10	10	10	1400		» » nana compacta elegantis-				
1337 24 » missouriensis (macrocarpa), sebr			. =		2 2		sima, farmeifin mit weiß, stern				
greßbluma, gelb		1,50		111			formig gezeichnet. Für Gruppen.	0,0	0, 0	280	5()
1338 · » rosea, rejeuret · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2,30		10	1401	1)	» » Inimitable nana compacta ele-				
1339 4 Ononis rotundifolia, reja 1340 4D Onopordon tauricum		0,35	les.	10			gantissima fl. pl., mit pracht-				
1346 (•) Orobus Fischeri, ret		1,10		[()			voll gefüllten Blumen				
1347 4D Osmunda regalis, Königsfarru		0, 0		20			1 Gr. Mt. 5,0, 1000 Korn Mt. 0,80				
1348 ()* Oxalis rosea, Sauertlee, rosa	0, 0	(3,171)	~()	1	1402		» hybrida venosa, genbert	35, 0	1, ()	1)()	[()
1349 » » tropaeoloides (corniculata pur-					1406	0	Petunia hybrida grandiflora, Bracht				
purea), goldgelb, braun belaubt.	(), ()	1,50	60	Tit			mischung 1. Ranges, Topfsamen nur				
1350 🔾 Palafoxia Hookeri, purpurret	1,50	(),,,,	10	10			von fünstlich befruchteten Rummer-				
1351 » » texana		Π, [υ]11			blumen gesammelt 1 Gr. Mt. 1,25 1000 Korn Mt. 0,30		0.0	100 0	*7()
1352 » Palava flexuosa		2, 0		10	1107	bo.	» grandiflora II. Rang, nur großblumige		0, 0	1	
1353 4 Papaver alpinum album, glänzend weiß		1, 11		10	1407	33	Sorten 1 (9r. Wif. 0,80		0.0	Goo	1.5
1354 » » bracteatum, scharlach, großblumig.		1,50	10	10	1408		» » alba, rein weiß 1 Gr. Mt. 1,80		17, 0	_	
1355 » croceum, golbgelb, niedrig 1356 » orientale, buntelfdarlach, großblumig		1,50		10	1300	"	1000 Rorn Mt. 0.40		0. 0	1.01	.,
1356 » orientale, buntelfdarlad, großblumig 1357 (•) » Danebrog, scharlach mit weiß		11,1,1		10	1409))	» » brillantrosa 1 Gr. Mf. 2, (
1358 » » Murselli fl. pl., gejüllt, weiß mit	.,.						1000 Korn Mf. 0,49		0, 0	[600]	17.7
roten Spiken	3, 0	0, (0	10	10	1410	3)	» » intus aurea, gelbschlundig				
1359 » » umbrosum, scharlach m. schwarz, niebr.		1,50	20	10			1 Gr. Mit. 4,0, 1000 Korn Mit. 1,20	(), ()	-(),()	()	10
1360 » » paeoniflorum fl. pl., paeonienblütig,					1411	33	» » kermesina, buntelfarmoisin				
gefüllt, in 12 ber besten Farben, jebe		(),35					1 Gr. Mf. 1,25, 1000 Kern Mf. 0,30) (), ()	0, 0] (1) (2)()
1366 » » » fl. pl., gemijdyt	1,10	0.20	10	10	1412		» intus alba, weißichlundig				
1367 » » Rhoeas fl. pl., ranuntelblütig, ge-	*1 (*1)		10	1	İ		1 Gr. Mf. 1,50, 1000 Korn Mf. 0,33) (), ()	(), ()	1500	2.)
füllt, in verschieb. Farben gemischt	- 1,111	11,, 11)	10	141	1413		maculata (Inimitable), gestedte				
1368 » » somniferum fl. pl., Febermohn, ge- füllt, in 12 ber besten Farben, jebe	1 511	11.)~,	10	10			Prachtierten 1 Gr. Mf. 1,60		0 0		DE
1369 » » » fl. pl., gemischt		0,20	10	10			1000 Korn Mf. 0,40) (1, ()	0, 0	1400	20
1370 4 Pardanthus chinensis (Moraca), Bauthers					1414		» marginata, grüngerändert 1 Gr. Aff. 3,80, 1000 Korn Aff. 0,70	5 0 0	0.0	2000	30
blume, orange		(), ()	3,3	10	1111		» Prinz v. Württemberg , gartreja		17, 17	.,,,,,,,,	17.7
1371 🛆 Pelargonium, großbi. engl. Brachtforten					1415	33	ichön geadert 1 Gr. Mif. 2,80				
1000 Kern Mf. 20,0, 100 Kern Mf. 2,50	(-0, 0)	(), ()	()	50			1000 Kern Mt. 0,70		0, 0	2500	*3 #1()
1372 » » "Fancy" 1000 » Mt.30, 0					1416	33	» » purpurea, purpurret 1 Gr. Mf. 1,50				
100 » Mt. 3,50		(), ()	(1	()()	1410		1000 Storn Mf. 0,33) (), ()	(1, 1)	1200	2)
1373 » » "Odier"fünffledig 1000 » Wit. 25, 0					1417	33					
100 » Mit. 3, 0					1 111		1 Gr. Mt. 1,50 1000 Korn Mif. 0,37	0, 0	(), ()	1200	20
1374 » » zonale (scarlet), neueste Corten gem.		1,50	1.11	1	1418	11	» venosa, geabert				
1375 » » (scarlet), neueste buntblätterige Prachtjorten 100 Korn Mt. 2,50		0.0	- 11	130			1 Gr. Mit. 1,25, 1000 Kern Mit. 0,30) (), ()	(), ()	1:00	25
1376 Z. Pennisetum longistylum, für Bouletts	6, 0	0.70	10	10	1419	3)	» » violacea, buntelvielett				
1377 » » fimbriatum		1,50					1 Gr. Mt. 1,70, 1000 Korn Mt. 0,40		(), ()	1400	2.5
1378 24 Penstemon atropurpureus, purpurrot.		2,60			1420		fimbriata, gefranfte Prachtfort, gem		4.5		
1379 » campanulatus, hellblau		1, 11					1 Gr. Mt. 1,70, 1000 Kern Mt. 0.40		(1, ()	1400	
1380 » » Digitalis, weiß mit violett	0, 0	(),50		10	1426	33	n n alba, weiß 1 Gr. Mf. 2, (0.4	143.0	****
1386 » » glaber, niedrig, blau		2, ()	30	10			1000 Mern Mil. 0,40		0, 0	1000	, 1()
1387 » bybridus (gentianoides, Hartwegi),		4.5	1.11		1427		superbissima, außererbentlich greß				
neueste großbl. Prachtforten gemischt		15, 0					blumig, mit prachtvoll geaberten Schlunde 1 Gr. Mt. 2,50				
1388 » » Murreyanus, jdyarlady		-0, 0 -0.80		15			1000 Korn Mf. 0,60		0. 0	2210	30
1389 » pubescens, fila	0, 0	UpOU	10	10	1		1000 01111 216. 0,00		7, 0		

1429 n 1430 n	etunia grandiflora superbissima intus nigra, mit tiefidwarzem glänzenbem Edhunde 1 (Gr. Mt. 2,50, 1000 Kern Mt. 0,60 " grandiflora superbissima rosea, fehr groß 1 (Gr. Mt. 2,50 1000 Kern Mt. 0,60 " superbissima venosa (Grash.), neu, fehr fdön 1 (Gr. Mt. 3, 0, 1000 Kern Mt. 0,80 etunia hydr. grandiflora fl. pl., burd fünfitide Beirudtung gewennen, 25—	0, 0	0, 0	2200	30	20r. 1481 1482	>>	Phlox Drum. nana compacta, niebrig, bejenberg jdiën "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "
1430 »	Schunde 1 Gr. Mt. 2,50, 1000 Kern Mt. 0,60 » grandiflora superbissima rosea, jehr groß 1 Gr. Mt. 2,50 1000 Kern Mt. 0,60 » superbissima venosa (Grash.), neu, jehr jöhn 1 Gr. Mt. 3, 0, 1000 Kern Mt. 0,80 etunia hybr. grandiflora fl. pl., burd flinfilide Befruchtung gewonnen, 25—	0, 0	0, 0			1482		» » nana comp. alba (Schuceball) 0, 0 17, 0 200 20
1430 »	1000 Kern Mf. 0,60 » grandiflora superbissima rosea, schr groß 1 Gr. Mf. 2,50 1000 Kern Mf. 0,60 » superbissima venosa (Grash.), neu, sebr schön 1 Gr. Mf. 3, 0, 1000 Kern Mf. 0,80 etunia hybr. grandiflora fl. pl., burch slimsticke Besvuckung gewonnen, 25—	0, 0	0, 0			1482		
1430 »	" grandiflora superbissima rosea, jehr groß 1 Gr. Mt. 2,50 1000 Kern Mt. 0,60 " superbissima venosa (Grash.), neu, jehr jöhn 1 Gr. Mt. 3, 0, 1000 Kern Mt. 0,80 etunia hybr. grandiflora fl. pl., burd flinfilide Bejruchtung gewennen, 25—	0, 0	0, 0					" " " COHID. RETORUTDUT, STREETS.
1430 »	groß 1 Gr. Nf. 2,50 1000 Korn Mf. 0,60 » » superbissima venosa (Grash.), neu, jebr jdön 1 Gr. Nf. 3, 0, 1000 Korn Mf. 0,80 etunia hybr. grandiflora fl. pl., burd fünstlide Bejruchtung gewonnen, 25—			2200		4 4/1 5		(Grashoff)
	» superbissima venosa (Grash.), neu, jehr jdön 1 (Gr. Mt. 3, 0, 1000 Kern Mt. 0,80 etunia hybr. grandiflora fl. pl., burd fünftide Befruchtung gewennen, 25—			2200		1483		" " " " coccinea (Fenerball) 0, 0 16, 0 200 20
	neu, sebr schön 1 Gr. Nt. 3, 0, 1000 Kern Mt. 0,80 detunia hydr. grandiflora fl. pl., burch fünstliche Bescuchtung gewonnen, 25—	0, 0			30	1484 1485		" " " chamoisrosa
1431 ① F	1000 Kern Mf. 0,80 etunia hybr. grandiflora fl. pl., burch fünstliche Bescucktung gewonnen, 25—	0, 0				1486		n n n cinnabarina, jimeberrot (), () (), () 250 20 n n n hortensiaeflora, lencht.
1431 ① F	etunia hybr. grandiflora fl. pl., burch fünstliche Bescuchtung gewonnen, 25—	0, 0	0.0	9600	30			tumo . 0, 0 16, 0 200 20
	fünstliche Befruchtung gewonnen, 25-		0, 0	2000	00	1487	33	" " " Dr. Wittmack (Gras-
	20 0/ gastilles Miller and and Marchet							hoff), feurig farm. m. fchiece- weißem Auge, wundervoll . 0, 0 0, 0 400 30
	30 % gefüllte Blumen gebend. Bracht-					1488	33	weißem Auge, wundervoll. 0, 0 0, 0 400 30 » » » violacea, vielettrot 0, 0 0, 0 280 20
	mijchung I. Rauges 1 Gr. Mt. 4, 0	0.0	0.0	0-00	40	1489	>>	" " " Wilhelm I. (Grashoff) . 0, 0 0, 0 250 20
1432 »	1000 Kern Mit. 1,20 » fimbriata fl. pl., gefüllt und gefranst,	0, 0	0, 0	3:100	3()	1490		" " " " grandiflora alba 0, 0 16, 0 200 20
1302 "	ansgezeichnet icon 1 Gr. Mf. 6, 0					1491	1)	(5.10)
	1000 Korn Mf. 2, 0	0, 0	0, 0	0	50			hoff), zartroja mit ija- bellenjarbe, prächtig (), () (), () () ()
1434 b	» robusta fl. pl. gebrungen, reichbliihend					1492	>>	
	1 Gr. Mtf. 6, 0, 1000 Korn Mtf. 2, 0				50	1493	23	» » » alle Sorten gemischt
_	Petunia phoenicea (mirabilis), bunfefrot				10	1491	91	I. Rang
	Phacelia campanularia, neu, enzianblan				10	1491	4	» perennis (decussata), nenefte Bracht≈ ————————————————————————————————————
1437 »	» congesta, Bienenfutter				10	1495	0	Podolepis affinis, gelb, greßblunig. 0, 0 0,50 10 10
1438 () 1	Phlox Drummondi alba, rein weiß » Drummondi alba oculata, weiß m.	32, 0	3,80	ĐĐ	10	1496		» chrysantha, golfgelb (1, () (),6() 1() ()
1100 "	rötlichem Auge	36, 0	4.20	55	10	1497		» gracilis, vot
1440 »	» » atropurpurea, bunfelpurpur				10	1498		» » alba, meiğ
1446 »	" " striata, weiß gestreift	36, 0	4,20	ก็อ	10	1500		» coeruleum fl. albo, weiß 3, 0 0,40 10 10
1447 » 1448 »	» » Brillant, leucht. roja mit bet. Auge				10			D Polygonum orientale, Gruppenpflauge 1,50 0,55 10 10
1449 n	» » chamois rosa				10	1508	1)	» orientale album
1450 »	» » Graf Gero, verschiedene Farben	VM 1	0,00	00		1=110		* Portulaca grandiflora.
	1000 Korn Mf. 0,80	0, 0	0, 0	320	25	1509 1510		y construction of the second o
1451 »	» » Heynholdi, zinnebericharlach für				0.5	1511		
1455 »	Töpfe 1000 Korn Mf. 0,80 » hortensiaeflora, roja					1512	1)	caryophylloides, nelfenartig gestreift . 0, 0 1,80 25 10
1456 »	» » coccinea, idarlad	0, 0	14. 0	180	20	1513		7
1457 »	» » violacea, vielett'	0, 0	8, 0	100	15	1514 1515		incarnata, fleijdjarben
1458 »	» » Leopoldi, roja mit weißem Stern	32, 0	3,80	50	10	1516		Thellusoni, orangeidarladi
1459 » 1460 »	» » Prinzess Royal, fila, geftreift	36, 0	4,20	55	10	1517	33	Thorburni, jchwejelgelb
1466 »	» Radowitzi, rosa, weiß gestreift » » rosea, rein rosa	36. 0	4.20	55	10	1518		alle Sorten gemischt
1467 »	» » variabilis, schieserblau				10	1519		sedoides hybrida (Grashoff), nen 0, 0 0, 0 400 30
1468 »	" " Wilhelm I., farmeisin, weiß gestreift						⊙ "	* Portulaca grandiflora fl. pl. Mur von bichtgefüllten Blumen I. Ranges.
1469 » 1170 »	» » alle Sorten gemischt I. Rang					1520	>>	alba, weiß
1471 »	» » grandiflora alba, weiß, großbl. » » atropurpurea, bunkelpurpur.					1521		aurea, goldgelb
1472 »	» » » albo-oculata, mit weißem	00, 0	1,10	017	10	1522		caryophylloides, nessenart, gestreist 0, 0 0, 0 450 25
	Unge					1523		rosea, roja 0, 0 0, 0 450 25
1473 »	» » coccinea, fenerrot					1524 1525		splendens, glänzend carmvifin 0, 0 0, 0 380 20 Thellusoni, orangejharlah 0, 0 0, 0 380 20
1474 » 1475 »	" " " striata, weiß gestreift	50, 0	5,60	70	10	1526		alle Sorten gemischt I. Rang 0, 0 30, 0 350 20
1440 "	moifin mit weisem Ange	50 O	5.60	70	10			Potentilla atrosanguinea, bunfefrot 0, 0 3,80 45 10
1476 »	» » purpurea striata, purpur, weiß	00,0	1700		10	1528	37	» formosa, hellret 10, 0 1,25 20 10
	gestreift	54, 0	6, 0	75	10	1529		» hybrida, verschieb. Farben gemischt. (1, (1) 1,40 25 10
1477 »	" " splendens, leuchtend farmoifin.					1530		» n. pl., gefüllte Prachtfort, gemischt, 0, 0 8, 0 100 15. Primula Auricula, Prachtmischung
1478 » 1479 »	 » » rosea striata, roja, weiß gestr » » violacea albo-oculata, vio: 	04, 0	6, 0	75	10	141671	7	I. Ranges, nur von Rummerblumen (), () 0, 0 800 40
3 210 77	lett mit weißem Ange	54. 0	6. 0	75	10	1532	1)	» Auricula, gute Mischung 0, 0 0, 0 500 30
1480 »	» » alle Sorten gemischt I. Rang.					1533		» cashemiriana (capitata), zartlila 0, 0 0, 0 350 25
1	Phlox Drummondi "fimbriata",					1534		» cortusoides, herzblätterig, rojenrot. (), () (), () 180 20
	"cuspidata" und "Leuchtkugel"					1535	1)	» » amoena, großbl., lencht. farmoif., sehr schön 100 Korn Mt. 0,30 0, 0 0, 0 0 25
	siehe Reuheiten G. 29 u. 30.					1536	3)	» japonica , Prachtforten, für Töpfe 0, 0 0, 0 240 25

Nr.	Ailo Mt. Bf.	100 Gr.	10 Gr.		nr. 100 10 1 Rifo (Gr. 101 to Mr. Af. Mr. Af. Fi 101.
1537 4 Primula veris elation, Prachtmifch. I. Rang					The second secon
1538 » » » gute Mischung	0, 0	16, 0	180	15	
Primula chinensis, chines. Topfpriemel					1607 » » communis
1539 » alba	0.0	0.0	080	20	
1545 » alba rubro-striata, gestreist		0, 0			, w
1546 » atrosanguinea (coccinea), lenditenb.					
1549 » rubra, rot				25	
1552 » alle Sorten gemischt	0, 0	0, 0	600	25	
🛆 Primula chinensis fimbriata, ge-					1614 » » azurea, violett 0, 0 2 0 30 10
franste Sorten.					1615 » » coccinea, fdarlad 0, 0 2. 11 3.11
' '	0.0	0.0	9000	40	1616 » » nigra, jówarzbraun 0, 0 ° 0 ° 10 10 1617 » » sulphurea, jówejelgelb 0, 0 ° 2 ° 0 ° 10 10
1558 » alba, weiß, großbl. 1000 Kern Mt. 4, 0 1554 » atrosanguinea, (coccinea), neu,	0, 0	0, 0	2000	40	1617
leucht. scharlach 1000 Korn Mt. 7, 0	0. 0	0. 0	3800	50	
1556 » kermesina splendens, fenditent for-	0, 0	0, 0	0000	0.,	1620 » » purpurea, purpurrot 0, 0 4.60 60 40
min 1000 Rorn Mt. 3,80	0. 0	0, 0	1800	40	1621 » » » rosea, refa
1557 » lilacina albo-marginata, weißranbig					1622 » » » sulphurea
1000 Kern Mf. 4,80	0, 0	-0, 0	2400	50	
1558 » punctata elegantissima, farmeif.,					1624 » » » in bester Mischung 40, 0 430 3.5 to
weiß punktiert. 1000 Korn Mt. 4,50	0, 0	0, 0	2600	50	
1559 » purpurea, leuchtenb purpur	0 0	0.0		10	1626 » » » atroviolacea
1000 Rorn Mt. 3,50 1560 » rubra, ret1000 » Mt. 3, 0					0 / 2 / 2 / 2 / 1.
1561 » striata, gefreift . 1000 » Mt. 3, 80					4000 0 00000000000000000000000000000000
1562 » filicifolia alba 1000 » Mf. 5, 0					1000
1563 » » rubra 1000 » Dif. 5, 0					1000 " " In Kallan Whitenna 14 0 170 2 . It
1564 » Brachtmijdung aller Sorten		.,			1631 4D Salvia argentea, weißfilzig 0, 0 1, 0 15 1
1000 Rern Mf. 3,80	0, 0	0, 0	1800	40	1633 • » coccinea, jóparladyrot 14, 0 1,80 25 10
1565 » alba fl. pl., weiß, gesiillt (circa 30 %					1634 » » » nana punicea, niebrig 14, 0 1,80 25 10
Gefüllte) 100 Korn Dit. 2,40	0, 0	0, 0	0	75	1635 » » var "lactea", rein mildweiß (Grasheff 88)
1566 » carminea fl. pl., rot, gefüllt (circa					1636 » » Horminum, ret
30 % Gefüllte) 1000 Korn Mt. 18, () 100 Korn Mt. 2, ()	0.0	0.0	0	70	1000
1567 24 Pyrethrum album (hybridum)					1 1/ 10/ 6 - Mt 0 PO O O O O
1568 » atrosanguineum, blutret				10	1639 🔾* » Roemeriana (porphyrantha), fcharl. 0, 0 4, 0 🔅 🖟
1569 » carneum, fleischfarben	-0, 0	4, 0	50	10	
1570 » » roseum, roja				10	
1571 » » obige gemischt	28, 0	3,40	45	10	
1572 » hybridum fl. pl., gefüllte Pracht-	0 0	0.0	4000	Acr	10 Life Mt. 45, 0 4,80 0,60 10 10 16 1647 » multiflora alba, 10 Life Mt. 42, 0 4,40 0,55 10 10
forten 1 Gr. Dit. 1,40 1573 2. * » parthenifolium aureum, gelögelő					1648 » » compacta, rot 5,20 0,65 10 10
belaubt					19.
1574 » » aureum crispum, franc				10	2000 01
1575 » » » Golden Gem, gefüllt				10	
1576 » » » laciniatum, geschlitt				10	blumige Scabiose. In 8 schönen
1577 » » » selaginoides, neu, farrn-					Farben, jebe für sich 5, 0 0,60 10 10
frautblätterig, niedrig					
1578 • Reseda odorata 100 Rife Mf. 220,0				10	40 0 407 1. 1.
1579 » odorata grandifi. 100 » Mt. 220,0 1580 » » grandiflora ameliorata	2,40	0,30	10	10	1654 » » major fl. pl., greßbl., hoch, ge-
1580 » » grandiflora ameliorata 100 kite Dif. 300,0	3.30	0.50	10	10	
1586 » » » aurea (Golden Queen), gelbgelb					
1587 " " gigantea pyramidalis, body,					8 schönen Farben, jebe für sich. 6, 0 0,70 1.0 10
großblumig					
1589 » » » Machet, großbl., für Töpfe	60, 0	-7, 0	85	15	
1590 » » » nana compacta multiflora,	10 0	0.0	0.0	4.2	in verschied. Farb. gemischt. 20, 0 2, 10 35 10
gebrungen, reichblühenb				10	
1591 » » » Miles' Spiral, fraftig				10	2000
1592 » » » » Victoria, ret, sehr schr schr schr schr schr schr schr sc				10	Winds 4 8 0 0.00 to 1
1594 • Rhodanthe atrosanguinea, blutret				15	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1595 » » maculata, rot mit bunflem Ringe.				10	4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1596 » » alba, filberweiß	28, 0	3,20	45	10	mit schwarzem Auge 4, 0 0,50 10 10
1597 » » Manglesi, rojcuret				10	1664 » » oculatus, violettpurpur 4, 0 0,50 10 10

										-
	Hilo	100 Gr.	10 Gr.	161	1		Stito	100 Gr.) 1 , Bi
Nr.	2981. Pf.	201.43		10	Mr.			mr. P		
1665 🕟 Schizanthus pinnatus, iila	4, 0	0,50	10	141	1733	Ol) Solanum citrullifolium, blaublühenb	0, 0	1, 0	15	10
1666 » » pinnatus albus	4, 0	0,50	10	100	1734	» » laciniatum, gelbstachetig	0, 0	1, 0	15	10
1667 » » pyramid. Tom Thumb, niebrig	6, 0	0,75	15	111	1735	» Melongena fructu albo, Cierpff.	6,20	0,75	15	1()
1668 » retusus, lendstend rot	-7, 0	0,85	15	100	1736	» » fructu coeruleo	6,20	-0.75	15	10
1669 » » albus, weiß	8, 0	1, 0	15	118	1737		(,,,)()	0,85	15	10
1670 » » nanus, niedrig	9, 0	1,20	20	Jn		4* Spergula pilifera, rasenartia	(), ()	0, 0	180	20
1671 24 Scutellaria lupulina alba	0, 0	1, 11	50	141		• Sphenogyne speciosa, gelbgelb	{, 1)	0,50	1()	10
1672 » » lupulina bicolor	16, 0	()	25	10		• Spilanthes oleracea, gelb mit rot	(), 11	2, 0	30	[11
1673 » macrantha, bunkelblau	0, 0	71,200	4()	10	A	⊙* Spraguaea umbellata, reja	$\Theta_{r} = \Theta_{r}$	er, cr	180	20
1674 Os Scyphanthus elegans, goldgelb, zierlich	0, 0	(1	150	3, 1	1745	4 Stachys lanata, weißfilzig	(), ()	11, 10	1()	1()
1675 24 Sedum Aizoon, getb	-0, 0	90.0	35	1+1	1716	Statice Bonduelli, gelb, für Boufette.	3,10	0,1,1	10	{()
1676 O* » coeruleum, hellblau (reiner Samen)	(0, 0)	$-\Theta_{i} \cdot 1.0$	200	- ³ t 1	1747	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	(2, 0	[](()	25	10
1677 4 » Fabaria, rosa, großblumig	(), ()	(1 (1	县()()	-7,1	1748					
1678 » » kamtschaticum, schweselgelb	$-0_{t} = 0$	() 3 l	4()](1-5	1510	Farben		(1, (.)	4	10
1679 » » reflexum, bellrot	$0_{r} = 0$	11, 11	-1()	100	1749	/		11, (.)		10
1680 » » spurium, hellpurpur	0, 0	(1, (1	4()](1	1750			(),7(1		1()
🕒 Senecio elegans fl. pl., dichtgefiillt.					1651		3,10		10	10
1681 » » albus, weiß	-0, 0	3,20	45	10	1752	•			10	10
1682 » atrocinereus, ajdybraun	(0, 0)	3,20	45	10	1753				50	10
1683 » » cupreus, Impferrot	0, 0	3,20	45	Į e t	1755		2,50	(1,3.)	10	1()
1684 » » lilacinus, lifa	-0, 0	3,20	-15] (1		4 Stenactis speciosa, blan	(), ()	(), (()	10	10
1685 » » purpureus, purpuret	-0, 0	3,20	45](:		Stevia Lindleyana, weiß, für Bouketts.	(), ()	3, 0	40	10
1686 » » roseus, refenret	-0, 0	3,20	-15	10	1758		(), ()		40	1()
1687 » » ruber, farminrot	-0, 0	3,20	-15](1		4ZD Stipa elegantissima, für Boufetts		(1, ()		1.)
1688 » » alle Sorten gemischt	24, 0	2,80	40](1	1760		[(), ()	1,30	20	10
1689 » » nanus albus, Zwerg, weiß	0, 0	4,20	ōŏ	(1		• Tagetes erecta aurea fl. pl., gettgeth.	.1, 11		20	1()
1690 » » atrocinereus	0, 0	4,20	55	10	1768			1,:10		10
1691 » » cupreus	0, 0	4,20	55	10	1769	2 / 20	9, 0		20	1()
1692 » » coeruleus	0, 0	4,20	55	100	1770	* /	11, 0		20	10
1693 » » purpureus	0,0	4,20	55	10	1771	» » fl. pl., gemischt	ĩ, n		15	10
1694 » » ruber	0, 0	4,20	55	10	1772		1,1, ()		27,1	1()
1695 » » bieselben in bester Mischung .	36,0	4, 0	50	111	1773	-	(, ()		1.5	[()
1696 » » pomponicus fl. pl., nen, pompon-					1774		6,80		15	[()
blüthig, purpurrot	0, 0	(), ()	90	15	1775	= , 0,	7, 0		15	1()
1697 » » ruber fl. pl., bunfeiroja	$0_{i} = 0$	0, 0	90	1.0	1776	= / 0 1/	7, 0		1.5	1()
1698 » » cupreus fl. pl., tupierrot	0, 0	$\theta_r = 0$	120	15	1777	m / 17	7, 0		1.5	[()
1701 Z. Setaria alopecuroides, filr Boufette	2, 0	0,30	1()	101	1778	-	7, 0		15	10
1702 » » macrochaeta, laughaarig	3, 0	(),4()	10	To j			7, ()		15	10
1703 () Sicyos angulata, Haargurte, jcnellwachj.	5,50	0,65	10	111	1780		8, 0		(,)	()
1704 • Silene Armeria, ret		0,30	1()	100	1781			1, 0]()
1705 » » alba		(),3()			1782	» » n. pl., hohe Gorten gemischt	6,50			10
1706 » » » rosea, roja	2,20	0,30	10	[0]		» » A. pl., niedrige Sorten gemifcht				
1707 O* » Atoeion, hellrosa	1,50	0,20	10	Jil		* » signata pumila, gelb, reichblihenb				
1708 • " integrifolia, scuchtend vot	1,50	0,20	1()	10		🔾 Thunbergia alata, blaggelb m. dfl. Auge	0, 0	1, (1	, 1()	1()
1709 of " orientalis, bunketroja, hoch		0,60		1	1786		0.0	1 4		1.1
1710 ⊙* » pendula (rosea graeca), ret		0,20	10	- 1	1707	bunklem Auge		1, ()		
1711 » » # fl. pl., gefüllt				10.0	1787		0, 0			
1712 » » alba, weiß	1,40		10	100	1788	» » Bakeri, rein weiß	(3, 1)	1, ()	, 1()	10
1713 » » Bonnetti, bunkellaubig	1,40			1+1	1400	Torenia Fournieri (edentula), prächtig für Töpfe 1000 Korn Mit. 0,50	(1, 1)	() ()	100	261
1714 » » » fl. pl., 40—50 % (Sefillte.	3,80		10	- 1	1790		,	., .,	1	hap * f
1715 » » ruberrima, farmin, sehr schön.		0,20	10			1000 Korn Mt. 0,65	(1, (1	0, 0 ;	100	25
1716 » » » fl. pl., 30-40 % Gefüllte.	5, 0		10		1791	(Trachymene coerulea (Hügelia Didis-				
1717 » » compacta, rot	3, 0		10	10		· . vien.	(1, ()	3, 0	10	10
1718 » » » alba	3,80			10	1792	4 Tradescantia virginica, blau	(), ()			
1719 » » » ruberrima	5, 0		10			Zo Tricholaena purpurea, schön		1,60		
1720 » » » rosea fl. pl., rojenrot, gefüllt	5, 0	0,60	1()	[13]		Trifolium suaveolens, roja buftenb		0,60		
1726 » » » nana fol. aureis, mit gotb-	0	0 ==	1 11	,		4D Tritoma Uvaria grandifi., Einzelpflauze	(), ()		10	
gelber Belanbung		0,75				() Tropaeolum canariense (peregrinum),				
1727 4 » Schaffta, roja, banerhafte Einfassung	0, 0		4()	111			26, 0	1,20	(,f,)	10
1728 () » einjährige Gorten gemischt	1,40			100	1799	" Lobbianum, in 12 verschied. Pracht-				
1729 (1) Solanum atropurpureum, jdwargrot.	12, 0			-		forten, jebe für sich	(), ()	-) ()	30	10
1730 » » Balbisi, großblumig, weiß	0, 0	1,20	20	[1]	1800	» » bieselben in bester Mischung	5, ()	1, 0	15	[()
1731 » » cabyliense argenteum (margi-	0	2	63.11			 Tropaeolum majus. 				
natum), filberblätterig		2, 0			1806		1 -1	4) () [1	1
1732 🖒 » capsicastrum, für Töpfe	0, 0	2,20	3()	[1]		100 Rife NA. 150,0	1,60	0,25	I()	1()

ľ.				Rito Mf. Pf.	100 Gr. Mr. Vi	9r.	Br.	9èr.				Aito Mt. Af.	100 Gr.	Gr.	
		Tro	paeolum majus.					1863	4 '	Veror	nica pinnata, weiß		0, 0	-	
06		>>	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1,60	0,25	10	}()	1864	33)>	5 andere icone Gorten, jebe für fich	0, 0	0,80	15	
07		30	» fol. aureis, scharlach, gelbblätterig		5, 0	65	1.0	1865	0\$	Vici	a Gerardi, violett	6, 0	0,75	15	
08		>> ,	0-7 0-1-0-1-		0,25	10	10				a cornuta, blan	(), ()	5,60	70	
09		3)	,		0,25	10	10	1867))	,,	0, 0	0, 0	70	
10		>)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		0,25	10	10	1868	3)	3)	, 0, 16,	0.0	0.0	46743	
11 12))	Scheuermanni, strobgelb		0,25		10	1869	33	11	1000 Rorn Mf. 1, 0				
13))	» coccineum, scharlach gestreift. von Moltke, bläulich rosa		0,25	10	10	1870))	Munbyana, bilblan, friihbliihenb,	0, 0	3, 0	40	
14))	dieselben in bester Mischung	1,00	4,20	1()	10,	2010			zierlich 1000 Korn Dit. 0,90	0.0	(), ()	Ann.	
			100 Rilo Mt. 115,0	1.30	0.20	10	10	1871	3)))	odorata semperflorens, immerbl.,	0,0	0, 0	2000	
(*(•)	Tro	paeolum maj. nanum Tom Thumb.	= 1	,						wohlriechend	(), ()	5, 0	60	
15	277))		3,20	0,40	10	10	1872	3)))-	» the Czar, Treibveilden, ver-				
16	33	3)			,						züglich, großblumig	-0, 0	0, 0	150	
			duntelenes ur	3,50	0,45	10	10	1873))	» the Czar alba, weiß	(), ()	0, 0	150	
17))	33	Beauty, gelb, rot gestreift	3,20	0,10	10	10		•*	Viol	a tricolor maxima, Stiesmütter				
18))	37	coccineum fol. aureis, nen, schars								den, Benfees.				
			lach, goldgelb belaubt				10				Meine Violen zeichnen sich burch				
19		37	coeruleo-roseum, bläulich rosa	3,40	-0,45	10	ĵO				Schönheit und Regelmäßigfeit res				
30	`))	33	7	0	4.77						Baues und burch reine prachtvolle				
10			marmeriert		0,45		[11]				Zeichnung der Blume aus. Die				
	>)		Dunnett's spotted, geflecht			10	10				selben sind rein und zuverläffig in				
24 25))	3)	0, 55	8, 0	1, 0	10	10	1874	11	3)	ihren Gorten. braunrot	50 0	5. do	70	
21)	30))		10 0	1,20	90	10	1875))	dunfelblau				
26	12))				20	10	1876		3)	buntle Brachtforten, febr fcon				
7))	- ·		0,40		10	1877))	Dr. Faujt, tief fantifdwarg				
))	31			0,45		10	1878		>>	gelbe Prachtforten			60	
_	>>))			0,45		144	1879))	gestreifte (Fancy)			75	
0		>>			1, 0		10	1880))	Woldrand				
))		in bester Mischung 100 Kilo Mit. 220,0		0,35		10	1881))	gloriosa perfecta, bejendere ichon			60	
32	3)-		nica Saxifraga (Gypsophila), roja		0,60		10	1882		7)	hellblan				
			eriana alba, weiß	1, 0		10	10	1883))	hellpurpur feurig				
34			coccinea, seuchtend rot		0,50		10	1884	>>	>>	Raifer Wilhelm, fornblumenblau				
35))	3)	rubra, ret		0,50		10	1885))	>>	fupfer und aurifelfarben				
36	•		nidium calendulaceum, tencht. golb-					1886	>>))	Lord Beaconsfield, purpurviolett am				
			gelb, reichblubend	$(\cdot)_{\tau}^{-}(\cdot)$	1,20	20	10				Rande hell auslaufenb	50, 0	5,60	70	
37	4		bascum phoeniceum, purpurrot				101	1887))	Obier, brei und fünffled., befond. icon				
38	})	30	pyramidatum, gelb	~~()	-0,80	15	10	1888))	purpurea marmorata marginata				
39	-		bena Aubletia grandiflora, ret				10	1889))	» oculata marginata				
40			Drummondi, violettret] (+	1890))	rein gelb	44, 0	5, 0	60	
			hybrida auriculaeflora, mit Auge	100,0	12, 0	150	15	1891		33	Schneewitchen, rein weiß				
12	>>	3)	7 1 7			400		1892))	schwarz mit violettem Auge, sehr schön				
10			fonders großblumig	85, 0	9,50	120		1893		>>	violet bordé blanc, violett m. weiß.				
13))	, , . , . , . ,				1.)	1894		3)	weiße Prachtsorten				
44 45		37	,				1.5	1895 1896		1)	weißrandig	40, 0	4,00	D()	
46))	4 2 4 6 72 73 73 74 74 7				20	1000	,,	"	forten I. Rang	30 0	4.50	55	
47))			7,40			1897	3)))	gute Mischung				
48		3)	A state of the sta	02, 0	1,300	0.0	1 + 7	1898))	Odier Breis Benjees (Cassier). Iln-	23, 0	0, 0	20	
			w	110,0	12.50	150	15				übertroffen im Bau und Zeichnung				
19))))	0 / II				10				ber Blume. Berfdiebene, teilweise				
50			Mammoth, nen, febr großbl.	,	.,						gang neue Farben 1 Gr. Dif. 0,65		0, 0	500	
			Ricfen, Prachtmijdung I. Rang	0, 0	17, 0	200	20	1899	37	3)	Trimardeau, Riefen Penfees, von				
51	37	1)	» compacta candidissima, rein								ftaunenswerter Große, 8-10 em				
			weiß, gebrungen	(), ()	0, 0	500	;}()				Durchmeffer in prachtvoll ichonen				
52))))	24 4 4 1 1 1 12 24		0, 0						Farben I. Ranges 1 Gr. Mf. 0,30		16, 0	200	
53	39	37	» » violett mit weißem Ange		0, 0			1900	1)	3)	Trimardeau II. Mang		9, 0		
pr 4	13	31	1. 10 04	0, 0	0, 0	500	17()	1905	() s		caria cardinalis, brillant rot		(),(()	10	
04		, 33		0, 0	$-()_{r} = 0$	500	30	1906	1))>	elegans picta, roja mit icharlach		0,50	10	
55	1.5	3)			0, 0		;}()	1907	33	>>	hybrida splendens, veridieb. Farb.		0,40	10	
55 56			myslobollo (ife	5.80	-0.70	15]()	1908	33	33	oculata, mit bunklem Ange	2.60	0,35	10	
354 355 356 359	0	3)													
855 856	·»))	7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1	6, 0	0,75 $1,30$		10	1909 1910		33	» alba (Burridgi)	4,80	0,60	10	

	Ailo	100 (Sr.	10 Gr.	A No	Nr.	MI. 41	Fr.
nr.	Mr. Pi.	Mt. Pf.	. Pf.		1966 Brahea filamentosa (Pritchardia filifera), jobene Katt		
1912 4 Wahlenbergia grandifi., großbl., blau.				1()	hanspalme 1000 Korn Mt. 12, 0, 100 Korn	1,50	{()
1913 » » grandiflora alba				10	1967 Chamaerops elegans, hellgrün, unten filbergrau, schöne	43. 44	~
1914 • Waitzia corymbosa, weiß mit ret		4, 0		10	harte Zimmerpalme 1000 Korn Mt. 26, 0, 100 Korn		50
1915 (* Whitlavia grandiflora, blan		0,35	10	10	1968 » excelsa (Fortunei) 1000 » Mt. 3,20, 100 »	Ugau	20
1916 » » grandiflora alba	3, 11			10	1969 » humilis, harte Zwergpalme, vorzügliche Einzelpflanze auf	0.55	15
1918 D Wigandia caracassana, Einzelpflanze					Najen		50
() Xeranthemum annuum fl. pl., Strebbl.		· -			1973 » Romanzoffiana, Kalthauspalme 100 Kern		80
1920 » » album, weiß gefüllt	15, 0	1,75	25	10	1974 » Weddelliana, mit gang fein gefiederten, zierlich ge-	* ,	
1921 » purpureum, purpurviolett				10	bogenen Webeln, Zimmerpalme erften Ranges		
1922 » v compactum album, gebrungen	20, 0	2,50	4()	10	100 Korn	9, 0	80
1923 » » purpureum			40	10	1976 Corypha australis (Livistona), schöne Fächerpalme		
1924 » " imperiale, prädytig rot	16, 0	1,80	30	1()	1000 Korn Mt. 18, 0, 100 Korn		
1925 » » plenissimum atropurpureum,	00 0	0.50	841	10		2, 0	(()
buntelret				10	1978 Latania borbonica (Livistona sinensis), Fächerpalme		(c)
1926 » superbissimum, rot, Blume fugelf. 1927 » » album, weiß			4()	10	1000 Korn Mf. 12, 0, 100 Korn	1 ,.)()	111
1927 » » album, weiß			10	10	1980 Pandanus utilis, Schraubenbaum 1000 Korn Mf. 42, 0, 100 "	5 ()	711
1929 » " gracillima, zierlich niedrig		0,20	10	10	1981 Phoenix canariensis, Zimmerpalme mit bichtgesieberten	.,,	
1930 » » variegata, neu, gebrungen, ge-	-,	,=0			buschigen Webeln 1000 Korn Mt. 12, 100 Korn	1,50	11)
ftreift, echt aus Samen	2,60	0,35	10	10	1986 » reclinata, Webel zierlich überhängend	-,	
1931 » » japonica fol. variegatis, buntblat-					1000 Korn Mf. 20, 100 »	2,10	10
terig, 1 m hoch . 10 Rilo Mt. 8, 0	0,90	0,15	10	10	1987 » dactylifera, Dattelpalme. 1 Kilo Mf. 8,50, 100 Gr.	1, ()	30
1932 🔾 Zinnia elegans, einfach, in 6 verschiebenen					1988 Sabal umbraculifera, vorzügliche Kalthauspalme		
Farben, jede für sich			15		1000 Korn Mt. 18, 100 Korn		
1933 » » elegans, in bester Mischung	4,80	0,60	10	10	1989 » havanensis 1000 » Mt. 22, 100 »	2,50	50
O Zinnia elegans fl. pl., bichtgefüllt.	7/1 0	0.0	90	1.0	Andere Palmenforten nach Ihrer Wahl können jeweilig in		
1934 » » alba, weiß.			30	10	zuverlässig frischer n. keimfähiger Bare von mir besorgt werden.		
1935 » aurea, goldgelb			30 30	10			
1937 » » lilacina, fila		2, 0	30	10	Auswahl		
1938 » » purpurea, purpur			30	10			
1939 » » rosea, roja			30	10	einiger besonders empfehlenswerter Warm- und		
1941 » » sulphurea, jchwejelgelb		2, 0	30	10	Kalthauspflanzen.		
1943 » violacea, vivlett		2, 0	30	10			~ .
1944 » » vorstehende in Mischung I. Raug.		1,50	25	10	1990 W Adiantum Capillus Veneris, Benushaar Barmhaus-		(1)
O Zinnia elegans pumila fl.pl., niebr., bichtgef.					1991 » » gracillimum, jehr feinlandig) farne	0, 0	70 50
1945 » » alba			4()	10	1992 K Alsophila australis		20
1946 » » aurea		2,60	4()	10	1995 KZD Arundo Donax, prächtige Einzelpst. auf Rasen 10 Gr.	1. 0	15
1947 » » coccinea		2,60	4()	10	1996 KZD Bambusa gracilis, besgleich. 100 Gr. Mf. 3, 0, 10 »	0,40	1.5
1949 » » lilacina		2,60	40	10	1997 W Blechnum gracile, Baumfaren, jungenförmig	0, 0	7(1)
1950 » » sulphurea		,		10	1998 WZ Cyperus alternifolius 100%r.	3,50	2.5
1956 » » vorstehende in Mischung I. Rang.				10	1999 W Coffea arabica, Kaffeebanm 1000 Früchte Mt. 18,		
1957 » » elegans robusta grandiflora ple-					100 Früchte		
nissima. Reu, sehr großblumig in					2000 W Dasylirion longifolium 1000 Korn Mt. 15, 100 Korn	1,80	2.0
verschiebenen Farben	38, 0			10	2005 » Dracaena australis (Cordyline)	0.70	.)()
1958 » » Haageana (spec. Mexico), niebr., gelb				10	1000 Rern Wf. 6, 100 Rern 2006 " congesta 1000 " Wf. 18, 100 "	2,20	
1959 » » fl. pl. , gejüllt	48, 0	5,60	70	10	2006	1,50	
1960 . Sommerblumen genischt, zur Aussaat ins	9.0	0.05	10	10	2008 » » indivisa 10000 Korn Mt. 14, 1000 »	1.70	
freie Land I. Rang		0,25		10	2009 W Ficus elastica, Gummibaum	2110	
1961 » » gemischt II. Rang				10	1000 Kern Mf. 3,50 100 Kern	0,45	20
1302 Z Zontetigrufet, best Setten genisty	3,00	17,00	10	117	2010 K Grevillea robusta, äußerst zierlich, 100 Gr. Mt. 8,0, 10 Gr.		
					2011 W Hedychium Gardnerianum, Canna ähulidi. 10 »	1,30	20
Palmen.					2012 K Leucadendron argenteum, filberblätterig		
					1000 Korn Mit. 15, 100 Korn	1,80	25
Die nachstehend aufgeführten Samen beziehe ich					2013 WD Musa Ensete, Bananc, sehr wirfungevoll für Gruppe	1.5	
Quelle bes Auslandes und halte nur biejenigen auf Li					und Rasen 100 Korn Mt. 12, 10 Korn	1,50	.1()
bar und in feimfähiger Beschaffenheit lieferbar find.					2014 KD Phormium tonax, Reuseeländischer Flachs, äußerst	1) 55	20
baltbar sind, gehen alljährlich in frischer Ernte von	Januar	י מומ	april	em	wirfungsvoll 1000 Korn Mt.4½, 100 Korn 2015 » tenax fol. varieg. 1000 » Mt. 22, 100 »	2,80	
und werben als Nachsendungen behandelt.		O.	RL. BJ.	Br.	2016 WD Strelitzia Reginae, Musa ähnlich 10	3, 0	
Mr. 1963 Areca lutescens (Hyophorbe indica), getégr	iin, Sim		47].	4/1-	2017 KD Yucca filifera, sehr hart Bekannte Des (10 Gr.		
palme 1000 Korn Wit. 40, (4,50	60		1,50	

	1 %			n	NT 134
Islumensamen=Sortimente.	•	Levfojen und Goldlad in Brifen. Gual. Commer-, großblumige Topffamen	*)()	2.anton	1,50
			10	Serien	0,0,
3ch glaube meinen geehrten Geschäftefreunden entgegen zu fommen,	2080)	5		(1, p)
wenn ich von ben beliebtesten Florblumen Sortimente zusammenstelle, für beren Reinheit hinsichtlich ber Sorten und Farben ich bürge. Dieselben	2081	Engl. Commer-, großbl. mit Ladblatt			
wurden so gewählt, daß auch die kleinern Sortimente die schönsten Farben		Topffamen	6		11,,10
enthalten. Bei ben äußerst billig gestellten Preisen muß bie Zusammen	2083	Großbl. Phramiden:Sommer: "	12		1, +1
stellung mir überlaffen bleiben, und verweise ich meine geehrten Abuehmer bei	2081	n 33 33	6		(1,50)
besonbern Bunfchen auf mein Berzeichniß Die Brifen find je nach	2085	Großbl. Zwerg:Phram. Sommer: "	12		1,10
ihrem Inhalt verhältnismäßig ftart.	2086))))))))))))))))	6		1,10
Nr. Wf. Vf.		Großbl. Riefen:Baum Sommer »	6		H ₂ , c.t.
O After : Sortimente in Prifen, jede Sorte 1 Prije.		(Brofbl. Riefen Bomben Commer	9		0,80
2019 » Feber- oder Röhr 18 Sorten 0,80 2020 » » » 12 » 0,55			5		0,15
2020 » » » »		Herbit- ober Baftard "	12		1,10
2022 » Rugel:		» » »»	-6		0,70
2023 » »		Großblumige Raifer= "	10		1,20
2024 » » 6 » 0,30	2094	»»	5		0,60
2025 » Angel Phramiden			12		0,60
2026 » » »		% (Sacardeaus ader Stangens)	4		0,50
2027 " " " " 5 " 0,30	2097	Cocardeaus oder Stangens " Woldlach, extra gef. Stang. u. Zwerg. Stang.			1,20
2028 » 3werg ²		" " " " " " " "	4	1	0,60
2029 » »		Goldlad, extra gef. Buich u. 3merg:Buich-	8	- 1	1,20
2031 » Bolges Zwerg-Boulett=			4		(),6()
2032 » » » »	1	Balfaminen, bichtgefüllt in Brifen.			
2033 » Riedrige Baeonien-Berfection 10 » 0,73		Rojen- (Andrieux)	12	2 octon	1, 0
2035 n n n n n n n 0,40	2107	» » »	6		0,50
2036 » Bompon: (Truffauts impriquée) 16 » 1, 0	2108 >	Rojen-, gestreift	8		0,70
2037 " " " " " 8 " 0,50	2109	» »	4		0,35
2039 » Chrysanthemumblitige Zwerg:	2110	Camelliens	6		1, 0 0,50
2040 » » »	2111	" 3werg=			0,80
2047 » Cocarden-, Aronen- oder Centrum 8 » 0,60	2112	Smerds	15		0,40
2048 » Bictoria:		Zwerg Camellien	Ġ		(), (()
2049 » » 10 » 0,90		Antirrhinum majus, Löwenmanl	10		0,60
2050 » » 5 » 0,43	2116	» majus nanum Tom Thumb	10		0,70
2051 » Bictoria-Boutett-Pyramiden	2114	Calliopsis	10		0,55
2052 » Sictoria: Swerg:	#110		5		0,50 0,50
2058 » » »	2110	» » nana	5 10		0,60
2055 » » 6 » 0,40	2120	Clarkia pulchella	10		0,60
2056 » Uhsand: (paevnienbliitige Kugel:) 16 » 1,20	2121	Convolvulus tricolor			0,40
2057 » » » 8 » 0,66)	Delphinium, siehe Rittersporn.			
2058 » Baeonien-BerfByram (Grashoffs verb.) 20 » 1,29	2123	Dianthus chinensis. Sommernelfe	12		(),7()
2059 » » » » » 10 » 0,63	ai Lai T	Gilia			0,50
2060 " " " " " " " " " " " " " " " " " "	in Lint	Godetia			0,50
2061 » Shafesipeare:	1 2120	Helichrysum monstrosum fl. pl			0,45
2062 » Shitters	- LILL	» monstrosum nanum fl. pl.	5 6		0,35
2064 » Teutige Kaiser	2120	Iberis, cintartes Ipomoea purpurea, hodwachsende Binde			0,50
2065 n n n n	in Linu	" " " " " " "	4.00		0,25
2066 » Comet After (Loden ober Bubel) 6 » 1,40		Lathyrus odoratus, wehlriechende Bide			(),4()
2067 » Humboldt 8 » 0,66		Lobelia			0,90
2068 » Zwerg-Königin 5 » 0,80	2133	n	- 6		0,45
2069 » Cocarden: oder Kronen-Bompon: 4 » 0,3	2101	Lupinen			0,60
2070 Washington: 6 0,66 2071 Reueste Markthallenkönigin: 8 0,96	1 2100 4				1.0
	2101	» bichtgefüllte Chater'iche			1, 0 0,80
O Levkojen und Goldlack in Prisen.	2138 ①	Mirabilis Jalappa			0,40
2072 » Levfojen, engl. Sommer:		Jalappa fol. varieg			0,30
2073 n n n n 20 n $1r^{10}$ 2074 n n n 10 n 0.77		» var. Tom Thumb			(),50
2075 » » » » » 5 » 0,4		Nemophila	10		(),4()
2076 » Engl. Commer- mit Ladblatt » 14 » 1,		Papaver paeoniflor. fl. pl., Paconicumohu.	12		0,50
2077 n n n n n n n (60	2146	» somniferum fl. pl., Federmohn			0,50
2078 » Engl. Sommer-, großblumige Topffamen 26 » 2,4) 2147	Petunia hybrida	6		0,40

_	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		_				
97r.	Petrois behilds and 310.	4.7	~	Mt. Pf.	nt.	100 St. 10 St.	1 St
2148 (• 2149 »	Petunia hybrida grandiflora					Begonia Sedeni, greßblumig I. Rang 15, 0 1,80	0,2
	Phlox Drummondi		>>	0,80	2212	Dbige in bestem Rummel 14, 0 1,60	0,2
2151 »))	0,90		Canna, buutellaubig, neueste Sorten 26, 0 3, 0	
2152 »	8		>>	1, 0		» grünlaubig, neueste Sorten 12, 0 1,50	
2153 »			>>	3,50	2215	» iridiflora, ichonfte Canna-Gorte, febr groß-	
2154 »		~17		0,00		blätterig und sehr großblinnig, grün 0, 0 9, 0	1,
	burg"	10	>>	3,50	2216	Cyclamen persicum, großbl. Prachtforten I. Rang 20, 0 2,50	0,8
155 ×	Portulaca grandiflora	8	1)	0,50	2217	Gladiolus Gandavensis hybridus, Bracht-	
2156 ×	2	6	>>	0,50		mischung I. Raug, fürs freie Land und für	
	Reseda odorata grandiflora	8	>>	0,60	2240	Töpfe, feinste großblumige Parifer 10, 0 1,25	-0_{t}
	Ritterfporn, niedriger Snacinthen- gefüllter	12	>>	0,60	2218	Gladiolus Gandavensis hybridus, beste	
2159 n		6	3)	0,30	9919	Wijdnug II. Rang 8, 0 1, 0 Gloxinia hybr. grandifl. erecta 0, 0 2,80	
	Rittersporn, hoher gefüllter (Delph. elatior fl.pl.)	8	>>	0,40	2220	" " horizontalis	
161 »	de de la constant de		>>	0,50	2221	» » pendula 0, 0 2,80	
162 »	, , , , , g . ,	6	3)	0,45	2222	» » in bestem Rummel 18, 0 2, 0	
2163 »	» ranunfelblütig, gefüllt	6	>>	0,30	2223	» » feinste punttierte franz.	0,2
165 »		5	>>	0,30		Prachtforten 0, 0 3,50	0.4
2166 »			3)	0,40	2224	» » crassifolia, in bester Mi-	-/-
	Scabiosa atropurpurea major	5 6))	0,30		idning 0, 0 3,50	
2168 »		6))	0,40		Georginen, großblumige in Sorten 18, 0 2,20	(),
	Senecio elegans fl. pl.	6)>	0,40	55.50	» Zwerg: in Sorten 18, 0 2,20	(),
2170 »		6))	0,40	2227	» Lisiput: in Sorten	0,8
2171 "	Silene	10	>>	0,50	-)-}-)-	» in bestem Rummel nach meiner Wahl 13, 0 1,50	
2172 »	Solanum, Blattpflangen	5	>>	0,45	2222	» einsache engl. Sorten gemischt 0, 0 2,30	0,8
2173	Tagetes erecta fl. pl	4	>>	0,25	2230		0.5
	» patula fl. pl	- 8	>>	(),4()		meifinret 0, 0 4, 0 Lilium auratum, Geschandtise 0, 0 7, 0	
	Tropaeolum Lobbianum	10	>>	(),8()	2233		
	» majus	6	>>	0,30		Ranunteln, gefüllte helland., in bestem Rummel. 1,60 0,25	
2177)* » » nanum Tom Thumb	10	>>	0,60	2235	» gefüllte türkiiche, in bestem Rummel 2,20 0,30	
	Viola tricolor maxima, Stiefmütterchen	20	>>	1,60		Tritoma Uvaria grandiflora	
2179))))) ,,	10	>>	0,80		Maiblumenfeime, Spacinthen, Tulpen, Cro	- , -
2180 = 2	· ·	5	>>	0,40		cus u. f. w. aus Solland bireft bezogen, balte von	
	Sicrgräfer für Boufetts	12	>>	0,60		August an stets auf Lager Besonderes Ber-	
2183 n			>>	0,60		zeichniß auf Berlangen gu Diensten.	
2186 »))	0,40		Verschiedene Pflanzen.	
2187	Teppichpftanzen		3)	0,40	9987	Blumentohl, echter Erfurter Zwerg-, ftarfe burch	
2188 G	Sommerblumen		>>	4, 0	2201	winterte Pflanzen	0
2189 »	"	50))	2, 0	2238	Erdbeeren, beste großfrüchtige Sorten in Rummel 3,50 0,40	
2190 »		25	>>	1, 0		3ohannisbeeren, befte großfrüchtige in Rummel . 0, 0 1,50	
2191 ×		12	>>	0,50	2240	Mimulus moschatus Harrisoni, Mejdens-	
)* Sommerblumen zu Ginfaffungen		>>	1,40		pflanze, großblumig	
2193			>>	0,70		Rofen, hochstämmig, beste Sorten mit Namen 0, 0 14, 0	
	Strohblumen und Jmmortellen))	0,75	2242		
	Schlingpffanzen.		3)	1, 0		Stachelbeeren, großfrüchtige englische in Rummel 12, 0 1,50	0,1
	Deforationspflangen für Gruppen		>>	1, 0	2216	Stiefmütterden, Benfees, ftarke burchwinterte	-
2198 »	. Stauben		>>	2,50		Pflanzen im besten Rummel 1,80 0,20	O_t
199 »			3)	1,25 0,65	2247	Topfnelken-Senker.	
	Standen gu bauerhaften Ginfaffungen		33	0,70		Von Mitte März bis Anfang Mai versendbar.	
	Stopfpffanzen		"	1, 0		25 Stild in 25 ber besten Sorten nach meiner Bahl	8,5
				1, 0		12 » » 12 » » » » » »	4,3
	Blumenzwiebeln und Knolle	M.				in bestem Rummel 100 Stüd Mt. 15, 0, 10 St. Mt. 1,80, 1 St.	0,2
98c.			. 10 St. . Mt. Ff.		2248	Riesen-Copfnelken.	
	maryllis formosissima					Blumen von gang besonderer Größe und Füllung, 8-10 cm	
2203	» robusta (Tettaui)					Durchmesser in 3 Farben.	
000000						12 Stüd Mf. 4,30, 6 Stüd Mf. 2,20, 1 Stüd	0,4
					DICK		
2204 %	nemonen, hollanbijche einfach, in Rummel » hollanbijche gefüllt, in Rummel			0, 6	2210	Tropaeolum nanum fl. pl. "Hermine Grashoff". Araftige	
2204 N 2205	nemonen, hollanbische einfach, in Rummel	4, (0 0,50		2249	Etecflingspflanzen vom Mai ab versendbar 10 Stild	
2204 N 2205 2206 B	nemonen, hollandische einfach, in Rummel » hollandische gefüllt, in Rummel	4, (18, (0 0,50 0 2, 0	0,30			1,8
2204 N 2205	nemonen, hollänbijche einfach, in Rummel » hollänbijche gefüllt, in Rummel egonia boliviensis » Davisi » Froebeli	4, (18, (24, (0, (0 0,50 0 2, 0 0 2,80 0 3,50	0,30 0,35 0,40	2250	Stedlingspflanzen vom Dai ab versendbar 10 Stild	1,3
2204 ¥ 2205 2206 B 2207	nemonen, hellänbijche einfach, in Runnnel » hellänbijche gefüllt, in Runnnel egonia boliviensis » Davisi » Froebeli » Pearcei	4, (18, (24, (0, (0, (0 0,50 0 2, 0 0 2,80 0 3,50 0 2,50	0,30 0,35 0,40 0,30	2250 2266	Stecklingspflanzen vom Mai ab versendbar 10 Stilck Beinfechser, beste Tafelsorten im Rummel 10 »	1,3 1,8 0,9

Neuheiten.

Zinnia Haageana "pumila" fl. pl.

(Neuzüchtung Grashoff für 1891.)

An dieser Neuheit habe ich über 3 Jahre lang mit unausgesetzter Sorgfalt gezüchtet.

Abstammung von Zinnia Haageana fl. pl., kaum halb so hoch als diese, wächst meine Neuheit gedrungen resp. halb geschlossen, kurzzweigig, straff, sehr zierlich, sich candelaberförmig über dem Boden ausbreitend. Die ganze Pflanze zeigt in ihrem Habitus eine dichtere, kräftigere Verzweigung mit zierlich aufrechtstehenden Blumen förmlich bedeckt, 90-125 an der Zahl, von schöner orangegelber Farbe und dichtgefüllt; die einzelnen Zungenblüthen durchgehends beinahe dreimal so zahlreich, als bei der

Die Höhe der Pflanze beträgt bei voller Entwicklung 14-20 ctm. - Bei der alten Zinnia Haageana ist sie 40-50 ctm. Der Wuchs der alten Varietät ist bekanntlich ein sehr sparriger und die Blumen stehen sehr vereinzelt, nur 30-50 an einer Pflanze.

Diese meine Neuheit wird sich gut für Topfkultur als Marktpflanze, für Gruppen, besonders aber für Randpflanzungen von grösserer Ausdehnung eignen.

100 Port. Mk. 45.-, 10 Port. Mk. 5.-, 1 Port. Mk. -.60. 1000 Port. Mk. 400,

Reseda grandiflora Grashoff's rothe Riesen.

(Neuzüchtung Grashoff für 1891.)

Stammt aus Reseda grandiflora Machet als Resultat mehrjähriger sorgfältigster Auslese.

Diese meine Reseda-Neuheit ist von vollendeter Form im Bau der Pflanze: sehr kräftig, robust, rein pyramidenförmig, leicht geschlossen und dabei höchst elegant und zierlich.

Höhe der Pflauze 40-45 ctm., dass ist 10-15 ctm. höher als die alte Machet Varietät. Die Blumenrispen sind von ganz enormer unübertroffener Grösse, die Blüthen selbst von lebhaft rother Färbung. Die alte Machet-Reseda mit stumpfgrauen Blüthen wird von meiner Neuheit in jeder Beziehung weit übertroffen.

10 Gramm Mk. 30. , 4000 Port. Mk. 300, 400 Port. Mk. 40. , 40 Port. Mk. 4.50, 4 Port. Mk. .50.

+>+>+

Aster, Comet. (Rene Voden eder Budel). Moja mit mein, reia. Centaurea Cyanus nana compacta "Victoria". Bede für fich:

10 Gr. Mf. 6,0, 100 Bort. Mf. 16,0, 10 Bort. Mf. 2,0, 1 Port. Mt. 0,25.

Aster, Comet- Sellblan mit weiß, litareth, litareth mit weiß, hellblan, jede Karbe für sich:

> 10 Sr. Mf. 10, 100 Bort. Mf. 30,0, 10 Bort. Mf. 3,50, 1 Bort. Mt. 0,40.

Aster, Triumph, buntelicharlad. 10 Gr. Mt. 9,0.

100 Brifen Mf. 20,0, 10 Brifen Mf. 2,50, 1 Brife Mf. 0,30.

Aster, Triumph, bunkelidarlad mit weiß. 10 Br. Mt. 18.0.

100 Port. Mt. 40,0, 10 Port. Mt. 4,50, 1 Port. Mt. 0,50. Aster, grossblumige Zwerg- Non Plus Ultra- Söhe 30-35 cm.

Wuchs äußerft fräftig, Blumen fehr groß, hochgewölbt. Carmoifin, rosa, weiß, jede Farbe für sich: 10 Gr. Mf. 16,0. 100 Bort. Mt. 40,0, 10 Bort. Mt. 4,50, 1 Bort. Mt. 0,50.

Neue Farben für 1891: Duntelblau, hellblau, jede für fich: 100 Port. Mf. 60,0, 10 Port. Mt. 7,0, 1 Port. Mf. 0,80

Aster, Mignon, roja.

100 Pert. Mt. 60,0, 10 Pert. Mt. 7,0, 1 Pert. Mt. 0,80.

Aster, Juwel- oder Ball- Apfelbluthe, buntelroja, jede für fich. 100 Bert. Mt. 60,0, 10 Bert. Mt. 7,0, 1 Bert. Mt. 0,80.

Aquilegia chrysantha grandiflora alba. Musbauernd, weiß, 100 Port. Mt. 36,0, 10 Port. Mt. 4,0, 1 Port. Mt. 0,50.

Reue compacte blane 3merg-Nornblume, welche, in voller Blutbe stehend, als ein leichter blauer Ball erscheint.

10 Bort. Mt. 8.0, 1 Bort. Mt. 0,90.

Dianthus caryophyllus nanus fl. pl. Hargaritae.

Remontant-Margarethen-Nelke. Gine gang vorzügliche, ca 40 Etm. hobe Bartennelte, welche im Januar, Februar ober Marg ausgefat, im Juli bereits in voller Bluthe ftebt. Die Blumen find jehr groß, stark gefranst gut geformt, und fast fammtlich bicht gefüllt. Eine höchft werthvolle Einführung für Topfeultur und Binderei. 1 Gr. Mt. 1,40, 1 Port. Mt. 0,60.

Mirabilis Talappa nama. Imeia 28mmerblume in 7 Sarben: Sante-farmin, weiß mit gelb, breifarbig, weiß mit roth, gelb mit roth, farmin, rein gelb.

Jede Farbe für fich: 10 Port. Mf. 3,20, 1 Port. Mf. 0,40. Diefelben gemijcht: 10 Bort. Mt. 2,40, 1 Bort. Mt. 0,30. 100 Gr. Mt. 8,0, 10 Gr. Mt. 1,0.

Phlox Drummondi nana compacta alba rubro-maculata. Reuer Zwerg-Phlor. Rein weiß, rothgeflectt.

100 Bort. Mt. 50,0, 10 Bort. Mt. 6,0, 1 Bort. Mt. 0,70.

Phlox Drummondi nana compacta "Defiance".

vendtent gunoberidarlar.

100 Port. Mt. 60,0, 10 Port. Mt. 7,0, 1 Port. Mt. 0,80. Scabiosa atropurpurea major grandiflora aurantiaca.

Reubeit mit prachtvollen goldgelben Blumen.

100 Bert. Mt. 60,0, 10 Bort. Mt. 7,0, 1 Bort. Mt. 0,80.



Phlox Drummondii "cuspidata" (Wittmack)

Stern von Quedlinburg


"Neuzüchtung Grashoff 1888".

								- 1	Kilo.	100	Grm.	10	Grm.	100	Port.	10	Port.	- [1	Port.
	1	Blau						Mk.	90,,	Mk.	10,,	Mk.	1.20.	Mk.	18.—.	Mk.	2.40,	Mk.	30
	.,	Roth							110		12	1)	1.50,	33	24		3,		,85
		Scharlach						33	125 ,	υ	13.50,	33	1.60.	>>	30, -,		3.60,	53	4()
	1	Blaumarmorirt							120,,	15	13,		1.50,	>>	28	3)	3.40.	>>	40
	Ĩ))	Rothmarmorir	ŧ.				٠	35	-,,		16.—.	1)	2.—.	>>	30,)>	3.60,))	-40
	111	Violettroth .								35	18))	2.20.	1)	32	3):	3.80.	33	45
	-	Rein weiss .				4		3)	130,	37	14.—.	1)	1.70.	>>	30,	>>	3.60,	3)	- 4()
	~	Purpur	٠					37	140))	15,	10	1.80,))	32,	73	3.80,	33	45
	141	Lachsroth .							,,	33	16.—.		2	>>	32	>>	3.80,	10	45
1	1.3	Rosa						33		13	18,	35	2.20,))	34 ,	33	4.—,	10	50
1	1	Karmoisin m.	we.	iss.	A	ug	е	33		32	,	>>	5.—,))	50,	3)	6,))	70
1	2)	Violettroth m.	we	iss.	. A	ug	е	ĵĭ	_,,))	,	10	6,))	60,)3	7,	33	80
		Alle Farben g	ren	nis	ehi	t.		>>	90,,		10,	>>	1.20,	3)	18. –,	3)	2.40,	33	30

Kupfercliché ohne Holzfuss Mk. 5,-; mit Holzfuss Mk. 5,50. ohne Holzfuss Mk, 3,-; mit Holzfuss Mk. 3,50.

Phlox Drummondii "fimbriata" (Wittmack)

"Neuzüchtung Grashoff 1888".



Kupfercliché ohne Holzfuss Mk. 4,50; mit Holzfuss Mk. 5, -. Bleicliché ohne Holzfuss Mk. 2,50; mit Holzfuss Mk. 3,

Phlox Brummondii cuspidato-fimbriata

"Leuchtkugel" (Wittmack).

Neuzüchtung Grashoff für 1890.

Zu den vorstehend verzeichneten, von mir gezüchteten und vordem in den Handel gebrachten Phlox-Neuheiten habe ich die Genugthuung, gegenwärtig noch eine weitere, überaus wertvolle Form hinzufügen zu können.

Der Habitus dieser Form ist der der Phl. Dr. nana compacta-Varietäten, teils noch geschlossener, steifer, storriger und dichter gebaut, sodals jede einzelne Pilauze für sieh einen kugelrunden, kaum 15 20 cm hohen, dichten, gedrungenen Busch bildet. Für Teppichbeete und zu Einfassungen, sowie auch zur Topfzucht, ist diese Neuheit vorzüglich geeignet.


Die Blumen sind meistenteils nur von mittlerer Größe, und entsprechen in ihrer Gestalt genau denen meiner Neuheit Phl. Dr. cuspidata "Stern von Quedlinburg".


Die Pflanzen entfalten einen solchen Blütenreichtum, daß von der grünen Belaubung nur die unteren Blätter sichtbar bleiben, und eine solche in voller Blüte stehend, wie eine dichtgeschlossene Blütenkugel erscheint.

Diese Neuheit verdient die vollste Beachtung aller Sachverständigen und Blumenliebhaber.


Sämmtliche Farben und Spielarten, welche sich bis jetzt zeigten, habe ich in sechs Hauptfarben eingeteilt, und offeriere demnach:

									101	0 Gr.		10 Gr.		Gr.	101	O Port.	10	Port.	1	Port.
1)	Roth		a	٥		a		۰	Mk.	75.—,	Mk.	8.20,	Mk.	1.—,	Mk.	35.—,	Mk.	4.—,	Mk.	(),5()
2)	Scharlach	۰			0	۰	٠	0))	100.—,))	11,))	1.30,))	40.—,))	4.50,))	(),55
-3)	Rein weiss	3 .	0	6		۰			1)	80.—,))	8.75,))	1.10,))	36.—,))	4.20,	10	0.50
-4)	Purpur .			۰					n	90,))	9.80,))	1.20,	>>	38,))	4.40,))	0.55
	Obige Fark	oen	g	em	is	cht	,	٠	33	80.—,	3)	8.75,	3)	1.10,))	36.—,))	4.20,))	0.50
	Neueinfüh																			
- 5)	Karmoisin	m.	W	rei:	SS.	A	ug	;e))))	20,,	1)	2.50,))	7()))	8,,	3)	(),()()
6)	Violettroth	m	. W	rei:	SS.	A	ug	е	Ð	—.—,	23	—.— <u>,</u>	1)	3.80,	ń	()(),,))	l (),,	1)	1.20





Samenculturen en Quedlin (C) burg ement Lange Gasse gros, Samenhandlung No 11, 12, 13.



Phlox Drummondii cuspidata "Leuchtkugel"

(Wittmack).

Zu den nebenstehend verzeichneten, von mir gezüchteten und voriges Jahr in den Handel gebrachten Phlox-Neuheiten habe ich die Genugthuung, gegenwärtig noch eine weitere, überaus wertvolle Form hinzufügen zu können.

Der Habitus dieser Form ist der der Phl. Dr. nana compacta-Varietäten, teils noch geschlossener, steifer, storriger und dichter gebaut, sodas jede einzelne Pflanze für sich einen kugelrunden, kaum 15—20 cm hohen, dichten, gedrungenen Busch bildet. Für Teppichbeete und zu Einfassungen, sowie auch zur Topfzucht, ist diese Neuheit vorzüglich geeignet.

Die Blumen sind meistenteils nur von mittlerer Größe, und entsprechen in ihrer Gestalt genau denen meiner Neuheit Phl. Dr. cuspidata "Stern von Quedlinburg".

Die Pflanzen entfalten einen solchen Blütenreichtum, dass von der grünen Belaubung nur die unteren Blätter sichtbar bleiben, und eine solche in voller Blüte stehend, wie eine dichtgeschlossene Blütenkugel erscheint.

Diese Neuheit verdient die vollste Beachtung aller Sachverständigen und Blumenliebhaber.

Sämtliche Farben und Spielarten, welche sich bis jetzt zeigten, habe ich in vier Hauptfarben eingeteilt, und offeriere demnach:

	1000	Port.	100 Port.	10 Port.	I Port.
1) Roth	. Mk	. 650,	Mk. 72. —,	Mk. 8. —,	Mk. 1. —.
2) Scharlach	. »	—,	» 80. —,	» 9. —,	» 1. 10.
3) Rein weiss	.))	680,	» 76. —,	» 8. 50,	» 1. —.
4) Purpur	.))	,	» 90. —,	» 10. —,	» 1. 20.
Alle Farben gemischt	.))	660,	» 75. —,	» 8. 20,	» 1.—.

33 o Rabatt.



Phlox Drummondii fimbriata (Wittmack)

"Neuzüchtung Grashoff 1888".

Kupfercliché ohne Holzfuß Mk. 4,50.

mit Holzfuß » 5,—.

Bleicliché ohne Holzfuís Mk. 2,50. mit Holzfuís » 3,—. Phlox Drummondii "fimbriata" (Wittmack)

"Neuzüchtung Grashoff 1888".

Eine ganz neue Phlox-Abart, welche man sogar als neue Rasse bezeichnen könnte. Die Haltung der Pflanze ist ähnlich der des gewöhnlichen Phlox Drummondii, nur trägt sie sich im Ganzen geschlossener, zierlicher, indem die Verzweigungen durchgehends gefällig nach oben gebogen sich zeigen, wodurch derselben ein locker baumartiges Aussehen gegeben wird. Die Höhe schwankt zwischen 45 bis 55 cm.

Diese Neuheit hat sich während der dreijährigen Züchtung bei mir sehr hart und widerstandsfähig gegen üble Witterungseinflüsse gezeigt; sie eignet sich demnach für die mannigfaltigsten Verwendungsarten, für Freiland- und Topfzucht, für Binderei und Marktpflanzen-Verkauf.

Die Blumen haben die Größe der gewöhnlichen Phlox Drummondii bis zu der von Phlox Drummondii grandiflora. Während bei allen bisherigen Phlox die Zipfel der Blumenkrone ganzrandig, sind sie hier teils schön gefranst, teils dreizähnig, der Mittelzahn länger, oft doppelt so lang als die Seitenzähne, letztere meist wiederum gefranst, gezähnelt, und mehr oder weniger weiß umrandet, was von dem herrlichen Sammet der Blumenkrone, die in vielen verschiedenen prächtigen klaren Farben, bis heute schon in mehr als 40 verschiedenen Farben, auftritt und von dem helleren Auge malerisch absticht. Die Blumen stehen hübsch aufrecht in Trugdolden, ähnlich wie bei Phlox hortensiaeflora, aber nicht ganz so großdoldig und etwas lockerer gefügt.

Diese Phlox-Neuheit erhielt in der Sitzung am 25. August 1887 von der Preisrichter-Amtsgenossenschaft das Wertzeugnis des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues in den Königl. Preußsischen Staaten zugesprochen.



Sämtliche Farben und Spielarten habe ich bis heute in zwölf Grundfarben eingeteilt und gesammelt und offeriere sonach:

	Pr	eise nett	abatt. 33	31/3 0/0 Rab	att.	
	100	Grm. 10	Grm. I	Grm. 10	0 Port. 10	Port.
1) Blau	Mk. 40	. —, Mk.	5. —, Mk		. 30. —, Mk	. 4. —
2) Roth	. , » 50.	 , »	6. —, »	—. 75 »	36. —, »	4. 50
3) Scharlach	» 55.	»	6. 50, »	—. 80 »	40. —, »	5. —
4) Blaumarmorirt	» 60.	, »	7. —, »	—. 85 »	40. —, »	Ď. —
5) Rothmarmorirt	» 60.	. — ,))	7. —, »	85 »	40, "	5. —
6) Violettroth	» 65.	,,))	7. 50, »	—. 90 »	45, "	5. 50
7) Rein weiss	» 60.	, - ,	7. —, »	—, 85 »	40. —, »	5. —
8) Purpur	» 70.	. —, »	8. —, »	1. — »		5. 50
9) Lachsroth	" 70.	· — , »	8. —, »	1. — »	40. —, »	5. —
10) Rosa	11 —	, — ₄ »	10. —, »	1. 25 »	50. —, »	6. —
11) Karmoisin mit weissem Auge))	, —, n	,, »	—. — »	100. —. »	12. —
12) Violettroth mit weissem Auge	, ,))	, —, »	—, — ₁	—, — »	80. —, p	10. —
Alle Farben gemischt	, , » 40.	, _ , »	5. —,	, 65 »	30, »	4. —

Salvia coccinea var. "lactea"

rein-milehweifs

"Neuzüchtung Grashoff 1888".

Farbe rein milchweiß. Die Haltung der Pflanze ist gleich der alten Form Salvia coccinea. Die erste Blumen-Salvie "in weiß", welche bis jetzt vorhanden.

33½ % Rabatt. 1000 Prisen Mk. 250, 100 Prisen Mk. 30, 10 Prisen Mk. 4. — Preise netto ohne Rabatt, 100 Grm. Mk. 25, 10 Grm. Mk. 3. —, 1 Grm. Mk. 0,40.



Phlox Drummondii cuspidata (Wittmack)

— Stern von Quedlinburg —

"Neuzüchtung Grashoff 1888".

Kupfercliché ohne Holzfus Mk. 5,—,

mit Holzfus » 5,50.

Bleicliché ohne Holzfus Mk. 3,—.

mit Holzfus » 3,50.

Phlox Drummondii "cuspidata" (Wittmack)

Stern von Quedlinburg

"Neuzüchtung Grashoff 1888".

Eine aus der vorgenannten Abart erzielte Neuheit von ganz hervorragendem Charakter, bereits in mehr als vierzig der herrlichsten Farben sich zeigend.

Der Wuchs ist um durchgehends 10 cm niedriger und geschlossener im Bau. Die Größe der Blume ist teils dieselbe wie bei der vorigen Abart, teils etwas kleiner, aber die stachelförmigen Mittelzähne an derselben, fünf an der Zahl, 5 bis 6mal so lang, als die Seitenzähne, sodaß sie als 8 bis 12 mm lange Spitzchen abstehen. Dadurch erhält die ganze Blume eine prachtvolle, langspitzige, scharf ausgeprägte, ganz regelrechte Sternform, deren Schönheit noch erhöht wird durch den breiteren weißen Saum, womit sämtliche Blumenkronenzipfel eingefaßt sind. Eine hervorragende Neuheit besonders für feine Binderei und Marktpflanzenzucht.

Diese Phlox-Neuheit erhielt in der Sitzung vom 25. August 1887 von der Preisrichter-Amtsgenossenschaft das **Wertzeugnis** des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues in den Königlich Preußischen Staaten zuerkannt.

Um die vorstehend angeführte Neuheit "cuspidata" = Stern von Quedlinburg = dem Fachmann und Liebhaber möglichst naturgetreu vor das Auge zu führen, habe ich mich entschlossen, ein Farbendruck-Bild, nach der Natur aufgenommen, herstellen zu lassen, wovon ich solange Vorrat reicht, abgebe:

pr. 100 Stück Mk. 20. —. pr. 4 Stück Mk. 1. —.

Sämtliche Farben und Spielarten dieser Neuheit habe ich gleichfalls in zwölf Hauptfarben eingeteilt und offeriere

delinited.			
	Preise netto ohne	Rabatt.	331/3 0 Rabatt.
	100 Grm. 10 Grm.	1 Grm.	100 Port. 10 Port.
1) Blau	Mk. 40. —, Mk. 5. —,	Mk. —, 65	Mk. 30. —, Mk. 4. —
2) Roth	» 54. —, » 6. 50,	» —, 80	» 36. —, » 4. 50
3) Scharlach	» 60. —, » 7. —,	» —. 85	» 40. —, » 5. —
4) Blaumarmorirt	» 60. —, » 7. —,	» —, 85	» 38. —, » 4. 60
5) Rothmarmorirt	» 62. —, » 7. 20,	» —. 90	» 40. —, » 5. —
6) Violettroth	» 72, —, » 8. 20,	» 1. —	» 45. —, » 5. 50
7) Rein weiss	» 70. —, » 8. —,	» 1. —	» 40. —, » 5. —
8) Purpur	» 70. —,	» 1. —	» 45. —, » 5. 50
9) Lachsroth	» 80. —, » 9. —,	» 1. 10	» 50. —, » 6. —
10) Rosa	» —. —, » 10. —,	0 1. 25	» 55. —, » 6. 50
11) Karmoisin mit weissem Auge	» —, —, » —, —,)),	» 100. —, » 12. —
12) Violettroth mit weissem Auge	» —, —,))	» 120. —,
Alle Farben gemischt	» 40. —, » 5. —,	» —. 65	» 30. —, » 4. —
0			

Martin Grashoff in Quedlinburg

Samen-Züchterei, Samen-Handlung, Kunst- & Handelsgärtnerei.

Inhaber: Grussdorf & Liesenberg, Königl. Domainenpächter.

Quedlinburg und königl. Domaine Westerhausen.

Samen - Preisverzeichnisse gratis und franco auf gef. Verlangen.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)